Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!



Werkstattwagen - 154-tlg. mit exklusiven Qualitätswerkzeugen der Marken

















- Arbeitsplattform mit 5 mm starker Schaummatte.
- Stabile Stahlblechkonstruktion.
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse.
- **7 Schubfächer** (5 x 75; 2 x 154 mm hoch), einseitig ausziehbar.
- Kugelgelagerte Führungsschienen, Vollauszug 100 %.
- Beide Stirnseiten mit Vierkant-Lochung.
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.
- Maximale Belastbarkeit: Schubfach 20 kg/gesamt 450 kg.
- Inkl. 5 Werkzeugeinlagen bestückt:























Piortis



- Werkzeuge
- Maschinen
- Industriebedarf
- Arbeitsschutz Betriebseinrichtungen
- Befestigungstechnik
- Chemische Produkte

Heiratec GmbH

Arholzener Straße 1 37627 Stadtoldendorf

Telefon: 0 55 32 / 50 40 - 0 www.heiratec-gmbh.de info@heiratec-gmbh.de

Flexible Modulzusammenstellung


Modulabmessungen L x B x H



1/3 Modul 188 x 395 x 35 mm



2/3 Modul 376 x 395 x 35 mm



3/3 Modul 564 x 395 x 35 mm

Modul 1 - Größe 3/3 - 70-tlg.

Inhalt:

1/4" Umschaltknarre 145 mm, 72 Zahn, 1

je 1 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant, FlankTraction-Profil

4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0 mm,

Bit-Stecknuss Schlitz 4,0-5,0-7,0 mm, Kreuzschlitz PH 1, PH 2, PH3, PZ 1, PZ 2, ie 1 1/4"

je 1 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 mm,

je 1 1/4" Bit-Stecknuss TORX® T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,

je 1 1/4" Verlängerung 125 mm, 250 mm, Verlängerung 150 mm, flexibel,

je 1 1/4" Power-Kugelgelenk, Vierkant-Schraubendreher, Steckadapter 30 mm,

1 1/4" T-Griff mit Gleitstück 110 mm,

Umschaltknarre 280 mm, 72 Zahn, 1/2"

je 1 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant, FlankTraction-Profil

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,

je 1 1/2" Zündkerzennuss 16, 21 mm,

Verlängerung 125 mm, 250 mm, Kardangelenk, Gleitstück, je 1 1/2"

Winkelschraubendrehersatz 4-tlg., 1,0-1,5-2,0-2,5 mm.

Modul 2 - Größe 2/3 - 20-tlg.

Inhalt:

1 1/2" Umschaltknarre 280 mm, 45 Zahn,

je 1 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant, FlankTraction-Profil


10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm, je 1 1/2" Verlängerung 125 mm, 250 mm,

je 1 1/2" Kardangelenk, Gleitstück.

Art.-Nr.: 272680 104,85 €

inkl. MwSt. 124,77 €



Modul 3 – Größe 1/3 – 46-tlg.

Inhalt:

1 1/4" Umschaltknarre 145 mm, 45 Zahn,

je 1 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant, FlankTraction-Profil

4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0 mm,

Bit-Stecknuss Kreuzschlitz PH 1, PH 2, PH3, PZ 1, PZ 2, je 1 1/4"

Bit-Stecknuss Innensechskant 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 mm, je 1 1/4"

je 1 1/4" Bit-Stecknuss TORX® T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,

je 1 1/4" Bit-Stecknuss Schlitz 4,0-5,0-7,0 mm,

1/4" Steckadapter 30 mm,

je 1 1/4" Verlängerung 50 mm, 100 mm,

1 1/4" Verlängerung 150 mm, flexibel,

1 1/4"

Kardangelenk,

1/4" Vierkant-Schraubendreher,

1/4" T-Griff mit Gleitstück 110 mm.

Winkelschraubendrehersatz 4-tlg., 1,0-1,5-2,0-2,5 mm,







6,3 mm








Modul 4 - Größe 3/3 - 25-tlg.


Inhalt:

je 1 Ringmaulschlüssel, geschmiedet, matt verchromt, 15° abgewinkelt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm,

Doppelmaulschlüssel, geschmiedet, matt verchromt, 15° abgewinkelt 6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16/17-18/19-20/22-21/23-24/27-30/32 mm.












Modul 5 – Größe 1/3 – 13-tlg.

Inhalt:

je 1 Ringmaulschlüssel, geschmiedet, matt verchromt, 15° abgewinkelt $6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 \, \text{mm},$





Modul 6 - Größe 1/3 - 8-tlg.

Inhalt:

je 1 Doppelmaulschlüssel, geschmiedet, matt verchromt, 15° abgewinkelt 6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16/17-18/19-20/22 mm





Modul 7 - Größe 1/3 - 6-tlg.

Inhalt:

je 1 Ratschenringmaulschlüssel, FlankTraction-Profil, hochglanz verchromt, 15° abgewinkelt, exakt verzahnt mit 72 Zähnen 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm.






Modul 8 - Größe 1/3 - 6-tlg.

je 1 Schlitzschraubendreher 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm,

je 1 Kreuzschlitzschraubendreher PH Gr. 1, Gr. 2.







Modul 9 – Größe 1/3 – 6-tlg.

- je 1 Schlitzschraubendreher 3,0 4,0 5,5 6,5 mm,
- je 1 Kreuzschlitzschraubendreher PZ Gr. 1, Gr. 2.








Modul 15 – Größe 1/3 – 5-tlg.

- 1 Werkstattfeile Flachstumpf 200 mm H2 mit Heft,
- Werkstattfeile Halbrund, spitz 200 mm H2 mit Heft,
- Werkstattfeile Vierkant 200 mm H2 mit Heft,
- Werkstattfeile Dreikant 200 mm H2 mit Heft,
- 1 Werkstattfeile 200 mm H2 mit Heft.



Art.-Nr.: 272693




Modul 10 - Größe 1/3 - 6-tlg.

je 1 TORX°-Schraubendreher T10, T15, T20, T25, T30, T40.







Modul 16 - Größe 1/3 - 5-tlg.

- 1 Taschenmessschieber 150 mm rostfrei, mit Momentfeststellung,
- Anschlagwinkel DIN 875/2 200 x 130 mm,
- Fühlerlehre 20 Blatt, 0,05-1,00 mm,
- Reißnadel 150 mm mit Clip,
- Stahlmaßstab 300 mm rostfrei.





Modul 11 - Größe 1/3 - 43-tlg.

Inhalt:

- 1 Bitsatz 32-tlg.,
- Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendrehersatz 9-tlg. im ErgoStar Halter,
- 1 Bithalter-Schraubendreher.
- 1 Schaltschrankschlüssel













Modul 17 - Größe 1/3 - 24-tlg.

Inhalt:

- je 1 Einschnittgewindebohrer DIN 352 M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12,
 - 1 verstellbares Windeisen Größe 1.1/2,
- je 1 HSS Kernlochspiralbohrer 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm,
- je 1 HSS Kegelsenker DIN 335 C 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm,
- je 1 HSS Stufenbohrer 4-12/4-20/6-30 mm Ø.





Modul 12 - Größe 1/3 - 4-tlg.

Inhalt:

- Seitenschneider 160 mm,
- Kombizange 180 mm,
- Telefonzange gerade 200 mm,
- Alzweckschere gerade 190 mm,






Modul 18 - Größe 1/3 - 8-tlg.


Inhalt:

je 1 VDE Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff Schlitz 2,7 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm Kreuzschlitz PH Gr. 1, Gr. 2,



1 Abisoliermesser.









Modul 13 - Größe 1/3 - 3-tlg.

Inhalt:

- 1 Gripzange 250 mm,
- 1 Wasserpumpenzange 250 mm,
- 1 Zangenschlüssel 190 mm.






Modul 19 - Größe 1/3 - 3-tlg.

Inhalt:

- VDE Kombizange 180 mm, Mehrkomponentengriff,
- 1 VDE Seitenschneider 160 mm, Mehrkomponentengriff,
- 1 VDE Storchschnabelzange 200 mm, Mehrkomponentengriff.







Modul 14 – Größe 2/3 – 16-tlg.

Inhalt:

- 1 Schlosserhammer 500 g mit Eschestiel,
- Splintentreibersatz 6-tlg.,
- Werkzeugsatz 6-tlg.,
- Torpedo Wasserwaage 250 mm,
- Komfort-Cuttermesser 160 mm,
- Taschenmaßband 3 m.






Modul 20 – Größe 1/3 – 4-tlg.

- je 1 Präz.-Sicherungsringzange für Innenringe J 1 + J 2,
- je 1 Präz.-Sicherungsringzange für Außenringe A 1 + A 2.









Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!

Werkstattwagen 7 Schubladen

- Oberfläche mit kratzfester Pulverbeschichtung.
- ▶ Arbeitsplattform mit 10 mm starker Schaummatte.
- ► Stabile Stahlblechkonstruktion.
- ▶ 2 kugelgelagerte Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp.
- ▶ 7 Schubfächer (5 x 75; 2 x 154 mm hoch), einseitig ausziehbar.
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen, es lässt sich jeweils nur eine Schublade öffnen.
- ► Kugelgelagerte Führungsschienen, Vollauszug 100 %.
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung.
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.
- ▶ Maximale Belastbarkeit: Schubfach 40 kg/Gesamt 700/800 kg.
- Art.-Nr.: 273597 B x T x H 723 x 481 x 998 mm. Art.-Nr.: 273598 - B x T x H - 907 x 481 x 998 mm.

Art.-Nr.: 273597

775,40 €

inkl. MwSt. 922,73 €

Art.-Nr.: 273598

824,55 €

inkl. MwSt. 981,21€



Werkstattwagen 7 Schubladen und Flügeltüren

- Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte.
- Stabile Stahlblechkonstruktion.
- ▶ 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse.
- ▶ 7 Schubfächer (5 x 75; 2 x 154 mm hoch), Vollauszug 100 %.
- Schubfächer einseitig ausziehbar, es lässt sich jeweils nur eine Schublade öffnen.
- Kugelgelagerte Führungsschienen.
- Beidseitige, gasfederbelastete Türen.
- ▶ Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung.
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.
- Maximale Belastbarkeit Schubladen 40 kg/Gesamt 550 kg.
- ▶ **Lieferung:** Inklusive 3 Sichtlagerkästen.
- ▶ B x T x H 910 x 475 x 1000 mm.



Art.-Nr.: 273596

737,70 €

inkl. MwSt. 877,86 €

