



DIE **BETRIEBS
EINRICHTER**

GUT BERATEN BESSER KAUFEN

MARKENPRODUKTE IM FOKUS

gültig ab April 2015

2015

CP
Möbel für Menschen

META
Das Lagersystem

fetra
Transportgeräte

ZARGES

asecos

AUTORISIERTER
FACHHÄNDLER

HEIRATEC

GmbH

Partner für Industrie und Handwerk
Tel. 05532/5040-0 Fax. 05532/5040-20

DIE RICHTIGE MISCHUNG MACHT'S

Top-Produkte für Betriebseinrichtungen

Wir bieten Ihnen die Vorteile von fünf führenden Markenherstellern auf einen Blick

Ihre ideale Lösung

Bei uns stehen Ihre individuellen Anforderungen an erster Stelle. DIE BETRIEBSEINRICHTER sind fünf führende Markenhersteller in den jeweiligen Bereichen der Betriebseinrichtung, die Ihnen gemeinsam mit autorisierten Fachhändlern einzigartige Lösungen anbieten.

Ihr Vorteil: Sie erhalten innovative Markenprodukte mit einer herausragenden Beratung – damit alles perfekt zu Ihnen passt. Auf Wunsch mit Planung vor Ort und Lieferung schnell und zuverlässig durch Ihren Fachhändler.



↳ besonders nahe – Ihr Fachhändler vor Ort

↳ bestimmt sicher – Qualität zu guten Preisen

Fünf starke Marken – fünf gute Gründe



Möbel für Menschen

Der Marktführer für das Einrichten mit Stahl

Mit neuen Ideen und viel Erfahrung sind wir die Richtigen für alle Einrichtungsaufgaben: Optimale Lösungen für jeden Bereich – vom Einzelschrank bis zur Komplett Einrichtung.

www.cp.de



Das Lagersystem

Ihr Partner für individuelle Lagereinrichtungen

Unsere Systeme nutzen Flächen intelligent aus: Vom flexiblen Regal bis zum mehrgeschossigen Lager erhalten Sie Konzeption, Planung und Einrichtung aus einer Hand.

www.meta-online.com



Transportgeräte

Macht Lasten leichter

Europaweit stehen Transportgeräte von fetra für höchste Qualität, frisches Design und hervorragende Funktionalität: Wir bieten Lösungen für jedes Transportproblem.

www.fetra.de



**Alle fünf Hersteller
auf einen Blick!**

www.die-betriebseinrichter.de



**Ihr Partner für
Aluminiumprodukte**

Höchste Qualität,
umfangreicher Service
und innovative Produkte
für Ihren sicheren Aufstieg
und für das Verpacken,
Transportieren und Lagern.

www.zarges.de



**Der Experte für
Gefahrstofflagerung
und -handling**

Mit über 2.300 innovativen
Produktlösungen steht die
Marke asecos für Sicherheit
und Umweltschutz
im täglichen Umgang mit
Gefahrstoffen.

www.asecos.com

FÜNF HERSTELLER – FÜNF TOP-ANGEBOTE

www.die-betriebseinrichter.de

Lieferung frei Haus

Gültig für Deutschland ohne Inseln. Alle Artikel in diesem Katalog sind nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe bestimmt. Preise in EUR zzgl. der jeweils gültigen MwSt. Lieferung außerhalb von Deutschland auf Anfrage. Es gelten die AGB des jeweiligen Fachhändlers.



Möbel für Menschen

Universal-Flügeltürenschränk für Büro, Lager und Werkstatt

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion,
- Flügeltüren mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- Mittige Türverstärkung
- Mit 4 verzinkten Fachböden, Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last pro Boden ca. 50 kg
- Maße H 1950 x B 935 x T 400 mm

Korpus

RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7035 Lichtgrau

Türen

RAL 7035 Lichtgrau
RAL 5010 Enzianblau

Bestell-Nr. **1-100223**

1 Stück € 199,-
ab 3 Stück € 189,-



TOP-ANGEBOT
ab € **189,-**

Best.-Nr. 1-100223



META

Das Lagersystem

Steckregal META CLIP® 150 S3

- Schnell & ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregalsystem, Rahmen komplett steckbar
- Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro, etc.
- Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster
- 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlasten bis 150 kg¹⁾ ■ Feldlasten bis 900 kg^{1) 2)} ■ Zerlegte Anlieferung

Steckregal META CLIP® 150 S3 · Fachlast 150 kg¹⁾

Maße	verzinkt					
Länge x Tiefe mm		Grundregal Art.-Nr.	€		Anbauregal Art.-Nr.	€
1000 x 400	■	99424	99,-	■	99425	76,-
Regalhöhe 2000 mm · 4 Böden · Feldlast 900 kg^{1) 2)}						

TOP-ANGEBOT
ab € **99,-**

Best.-Nr. 99424



für mittlere
Belastung der
Fachböden



¹⁾ Bei gleichmäßig verteilter Last ²⁾ Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern ■ = 3 Tage abgehend

TOP-ANGEBOT

ab € 185,-

Best.-Nr. 82740



fetra
Transportgeräte



Leichte Tischwagen 300 kg Tragkraft

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007.
- Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen 125 x 32 mm mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Reifen nicht kreidend (spurlos).
- Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.
- Weitere Tischwagen auf Seite 50.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis €
■	2740	300	850 x 500	980 x 500 x 1030	200, 820	28	185,-
■	2742	300	1000 x 600	1130 x 600 x 1030	200, 820	36	205,-

TOP-ANGEBOT

ab € 465,-

Best.-Nr. 40040

NEU

ZARGES



Plattform inkl. Rollen 40040

Arbeitsplattform, klappbar

- Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
- Plattformbelag, bestehend aus äußerst rutschfestem PVC Granulat auf weicher PVC Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Plattformabmessung 1,70 m x 0,60 m.
- Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg – dadurch von zwei Personen nutzbar.

■ 4 Arbeitstage Lieferzeit

Ausstattung	m	Plattform inkl. Rollen	Plattform inkl. Rollen, Geländer und Ablage
Plattformhöhe	m	0,70	0,70
Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,70
Grundfläche L x B	m	2,21 x 0,74	2,21 x 0,74
Maße, zusammengeklappt	m	1,77 x 0,74 x 0,17	1,77 x 0,74 x 0,17
Gewicht	kg	21,0	28,0
Bestell-Nr.	■	40040	40041
Preis exkl. MwSt.	€	465,-	740,-



asecos

Chemikalienschränke

- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
- Robust und langlebig - Korpus aus Feinstahlblech (Anthrazitgrau RAL 7016) mit hochwertiger Strukturlackierung
- Keine unbefugte Benutzung - Türen mit im Drehgriff integriertem Zylinderschloss
- Natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- Abmessungen B x T x H (mm): 1055 x 520 x 1950
- Mit 3 verzinkten Fachböden und Bodenaufwangswanne
- Flügel Türen (Verkehrsröt RAL 3020) wahlweise mit oder ohne Glasausschnitt

TOP-ANGEBOT

ab € 666,-

Best.-Nr. 30528

Schrankmodell	Bestell-Nr.	€
CS.195.105	30528	666,-
CS.195.105.WDFW mit Glasausschnitt	30529	826,-

Versandfertig innerhalb von 2 Tagen

INHALT

Seitenweise Markenprodukte für Betrieb und Gewerbe

Noch Fragen?

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler – er hilft Ihnen gerne weiter!

Haben Sie allgemeine Fragen zu einem Produkt? Oder vermissen Sie ein bestimmtes Detail, suchen eine besondere Farbe oder benötigen eine maßgeschneiderte Einrichtung? Ihr Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter!



EINRICHTEN

Unternehmensportrait	08
Aktions-Schränke, Farbübersicht	09
Flügeltürenschränke	10 – 16
■ Materialschränke, Materialschränke mit Sichtfenster	10 - 11
■ Materialschränke mit Schubladen	12 - 13
■ Magazinschränke, Umweltschränke	14 - 15
■ Schwerlastschränke	16
Schiebetürenschränke	17
Garderobenschränke	18 – 19
Doppelstöckige Garderoben- und Fächerschränke	20 – 21
Mehrzweckschränke	22
Garderobenbänke	23
Registratur- und feuergeschützte Schränke	24 – 25



LAGERN

Unternehmensportrait	26
Steckregale Fachlast 200 kg extralang	27
Steckregale Fachlast 80 / 150 kg	28 - 29
Steckregale Fachlast 230 kg	30 - 31
Steckregale Spezial	32 - 33
Büro- und Archivregale	34 - 35
Weitspannregale	36 - 38
Palettenregale	39 - 41
Kragarmregale	42 - 43



TRANSPORTIEREN



Unternehmensportrait	44
TOTALSTOP - fetra-Zentralbremssystem fetra-TPE-Rolle	45
Alu-Plattformwagen Ganzstahlwagen Klappwagen	46
Griffroller Magazinwagen Leichte Tischwagen	47
Paletten-Fahrgestelle Eurokasten-Roller Etagen-Roller	48
MultiVario-Transporter Tischwagen Etagenwagen	49 - 51
Kommissionierwagen Materialständer	52
Plattenwagen Plattenkarren Plattenroller	53
Werkstattwagen Drahtkastenwagen Kastenwagen	54 - 54
Paketroller Stahlrohrkarren Alukarren Treppenkarren	55 - 58
Muldenkipper Hubtischwagen Gabelhubwagen	59 - 61



STEIGEN / VERPACKEN

Unternehmensportrait	62
Anlegeleitern / Schiebeleitern	63
Anlegeleitern / Mehrzweckleitern	64
Anlegeleitern / Stehleitern	65
Stehleitern	66 - 68
Sicherheitstreppen und Tritte	69
Fahrbare Podestleitern / Arbeitspodeste	70
Treppenpodeste / Arbeitsplattformen	71
Fahrbare Plattform- und Podesttreppen	72
Teleskopleitern	73
Arbeitsplattformen / Klappgerüste	74
Euroboxen	75
Kisten K 424 XC und Zubehör	76 - 77
ZARGES Boxen	77
Universalkiste K 470 / Transportkästen und Körbe	78 - 79

SCHÜTZEN



Unternehmensportrait	80
Sicherheitsschränke Q-LINE CLASSIC und PEGASUS Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen	81 - 85
Feuerbeständige Fass-Schränke	86
Druckgasflaschenschränke - Lagerung, Aufstellung und Entnahme aus Druckgasbehältern	87
Technische Entlüftung von Sicherheitsschränken	88
Gefahrstoffarbeitsplätze – Sichere Erfassung von Gefahrstoffen	89
Chemikalienschränke - Lagerung nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen	90 - 91
Wannensysteme aus Kunststoff und Stahl – Lagerung von Gefahrstoffen im Innen- und Außenbereich	92 - 95
Sicherheitsbehälter und Fass-Schutz-Zubehör	96
Sorbents zur sicheren Aufnahme von Leckagen	97



C+P – der Marktführer für das Einrichten mit Stahl

Unser Leitsatz „Möbel für Menschen“ ist ein Versprechen. Erst kommen die Menschen, dann die Produkte.

Wir sind neugierig darauf mehr über Menschen, Ihre Ziele und Wünsche, Ihre Aufgaben und Tätigkeiten zu erfahren.

Wir sind begeistert von der Vielfalt, die uns begegnet und fragen danach, wie wir Menschen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen begleiten können.

Unsere Aufgaben ergeben sich aus den Antworten die wir erhalten. So werden wir zu vielen neuen Ideen inspiriert, wie wir Menschen bei Ihren Betätigungen Wege ebnen können.

In allen Branchen zuhause

Bei C+P finden Sie Einrichtungen für alle Bereiche. Unser breites Produktprogramm bietet kundenorientierte Lösungen für nahezu jeden Einsatzbereich und jedes Budget:

- Vom Sachbearbeiter-Arbeitsplatz bis hin zur Chefetage
- vom Büro oder Archiv über Lager, Betrieb und Werkstatt
- bis hin zu Einrichtungen für Umkleide, Garderobe, Fitness und Medizin
- und das alles vom Einzelmöbel bis hin zur kompletten Objekteinrichtung von A-Z.

Unser Gesamtprogramm geht also weit über die Beispiele in diesem Prospekt hinaus. Fragen Sie deshalb Ihren Fachhändler nach dem aktuellen C+P Katalog.



Aktions-Schränke



Frontbündige
Stahlschubladen
mit integrierter,
durchgehender
Griffleiste.

ab €
189,-
Best.-Nr.
1-100224



Dreiregeliger
Rundgriffver-
schluss mit
2 Schlüsseln

Stahl-Hängeregistratorschrank DIN A4, 1-bahnig

4 Schubladen, alle voll ausziehbar,
auf Kugelrollen-Teleskopschienen.
Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Außenmaß
ca. H 1357 x B 433 x T 590 mm

Korpus und Blenden
RAL 7035 Lichtgrau
Bestell-Nr. **1-100224**

1 Stück € 199,-
ab 3 Stück € 189,-

Korpus	Blenden
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau

Universal-Stahl-Flügeltürenschränk für Büro, Lager und Werkstatt

Flügeltüren mit dreiregeligem Rundgriffverschluss
und 2 Schlüsseln. Mit 4 Fachböden, wahlweise
verzinkt oder beschichtet. Tragkraft bei gleichmäßig
verteilter Last pro Boden ca. 50 kg.
Außenmaß ca. H 1950 x B 935 x T 400 mm

Fachböden
Lichtgrau **beschichtet**
Bestell-Nr. **1-100222**

1 Stück € 199,-
ab 3 Stück € 189,-

Korpus	Türen
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau



EXPRESS- Programm

Alle Produkte mit **rot gedruckten Bestell-Nummern** sind innerhalb Deutschlands in 1 Woche lieferbar! (Ausgenommen Jahreswechsel und Feiertage).

Express-Lieferung ist möglich mit folgenden **Farbkombinationen**:

Korpus	Türen
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 3003 Rubinrot
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 5010 Enzianblau
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 5012 Lichtblau
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 6011 Resedagrün



**C+P
Farben**

Stahl ist nicht nur vielseitig und preiswert. Neben vielen weiteren positiven Eigenschaften bietet Stahl auch unbegrenzte Farbmöglichkeiten.

Alle abgebildeten Farben sind serienmäßig lieferbar. Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Korpusfarben

RAL 7035 Lichtgrau	RDS 0005000 Vulkangrau	RAL 7021 Anthrazit
RAL 6011 Resedagrün	RAL 5012 Lichtblau	

Türen- und Frontfarben

RAL 7035 Lichtgrau	RDS 0005000 Vulkangrau	RAL 7021 Anthrazit
RAL 9006 Weißaluminium	RAL 6011 Resedagrün	RAL 5012 Lichtblau
RAL 5010 Enzianblau	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 3003 Rubinrot

Werkzeug- und Materialschränke für Lager und Werkstatt

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Flügeltüren in Drehbolzen, ca. 110° Öffnungswinkel
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Einlegeböden verzinkt oder lichtgrau beschichtet
- Hohe Traglast pro Einlegeboden: 70 kg
- **Griffschloss „Das neue Ergo-Lock“, verschleißfest und bedienungssicher (3-Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln**



Flügeltürenschränke



ab €
299,-
Best.-Nr.
1-100000



- **Das neue Ergo-Lock** vereint einzigartiges Design mit außergewöhnlicher Funktionalität.
- Auch **mit Handschuhen** leicht zu bedienen
- Zum Schließen **einfach zudrücken**, ohne dass die Schließstangen den Schrankkorpus beschädigen können. Ideal, falls man im Arbeitsalltag mal keine Hand frei hat.

Flügeltürenschränke mit 2 Türen,									
Breite mm		930	930	930	930	1200	1200	1200	1200
Tiefe mm		400	1 500	600	800	2 400	500	600	800
Höhe mm		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
4 verzinkte Böden (5 Ordnerhöhen)	Bestell-Nr.	1-100000	1-100001	1-100002	1-100003	1-100004	1-100005	1-100006	1-100007
	Preis €	299,-	349,-	419,-	599,-	369,-	419,-	489,-	729,-
4 beschichtete Böden (5 Ordnerhöhen)	Bestell-Nr.	1-100925	1-100926	1-100927	-	1-100928	1-100929	1-100930	-
	Preis €	319,-	369,-	439,-	-	389,-	439,-	509,-	-

Flügeltürenschränke mit Sichtfenster



3

Werkzeugschränke mit Sichtfenstern in Flügeltüren

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Unterschiedliche Maße für jede Verwendung
- Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro Einlegeboden (70 kg)
- Flügeltüren mit außen liegenden Scharnieren, Türöffnungswinkel ca. 180°
- **Griffschloss „Das neue Ergo-Lock“, verschleißfest und bedienungssicher (3-Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln**



Warum Schränke mit Sichtfenster?

Optimieren Sie ihre Arbeitsabläufe durch Schränke mit Sichtfenster!

Ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme durch direkte Sicht auf Schrankinhalte.

Sie sparen Zeit und werden Effizienter.

ab €
399,-
Best.-Nr.
1-100101



4



Das neue Ergo-Lock. Noch bessere Bediensicherheit durch das neue Griffschloss



Außen liegende Türscharniere für 180° Türöffnungswinkel

zusätzlicher Einlegeboden, verzinkt, Höhe 24 mm						
für Schrankbreite	930	930	930	1200	1200	1200
für Schranktiefe	400	500	600	400	500	600
Bestell-Nr.	1-100008	1-100009	1-100010	1-100012	1-100013	1-100014
Preis €	18,-	20,-	22,-	22,-	24,-	26,-

Schränke mit Sichtfenster in Flügeltüren	innen 1 verstellbarer, verzinkter Einlegeboden, oben mit Gummieriefenmatte		innen 2 verstellbare, verzinkte Einlegeböden, oben mit Gummieriefenmatte		innen 4 verstellbare, verzinkte Einlegeböden							
Breite mm	930	1200	930	1200	930	930	930	1200	1200	1200	1200	
Tiefe mm	500	500	4	500	500	500	3	600	800	500	600	800
Höhe mm	1000	1000	1200	1200	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Bestell-Nr.	1-100101	1-100103	1-100102	1-100104	1-100096	1-100097	1-100031	1-100099	1-100100	1-100032	1-100032	
Preis €	399,-	449,-	449,-	519,-	529,-	599,-	779,-	629,-	699,-	939,-		

Werkzeug- und Materialschränke für Lager und Werkstatt

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Einlegeböden verzinkt, Schubladen lichtgrau beschichtet
- Schubladen auf verschleißbeständiger Gleitführung, 4/5 ausziehbar
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Flügeltüren in Drehbolzen, ca. 110° Öffnungswinkel
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- **Griffschloss „Das neue Ergo-Lock“, verschleißfest und bedienungssicher (3-Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln**



Werkzeugschränke mit Schubladen



ab € 599,-
Best.-Nr. 1-100075







Flügeltürenschränke mit 2 Türen, mit Inneneinrichtung

links und rechts je 3 Einlegeböden und 2 große Schubladen, rechts 3 Einlegeböden und 2 große Schubladen

links 3 Einlegeböden und 4 kleine Schubladen, rechts 3 Einlegeböden und 2 große Schubladen

links 2 Einlegeböden, 4 kleine und 4 große Schubladen, rechts 4 Einlegeböden

links oben 1 Wertfach mit Zylinderschloss, darunter 8 große Schubladen, rechts 4 Einlegeböden



Breite mm	930	1200	930	1200	930	1200	930	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Höhe mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Bestell-Nr.	1 1-100075	1-100076	2 1-100077	1-100078	3 1-100079	1-100080	1-100073	4 1-100074
Preis €	599,-	699,-	649,-	749,-	719,-	819,-	749,-	869,-

Werkzeugschränke mit Schubladen



5




Außen liegende
Türscharniere
für 180°
Türöffnungswinkel

ab €
619,-

Best.-Nr.
1-100093



Schubladen-Einteilungen mit Kunststoffkästen für Kleinteile, Kastenhöhe 63 mm	je 8 Kästen 162 x 108 und 108 x 108 mm sowie 16 Kästen 54 x 54 und 24 Kästen 108 x 54 mm
	
für Schranktiefe	500
Schubladeninnenmaße H x B x T mm	100 x 1004 x 442
Bestell-Nr.	1-100072
Preis €	70,-

Werkzeug- und Materialschränke für Lager und Werkstatt

- Langlebige Stahlkonstruktion
- 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast pro Schub
- Einlegeböden verzinkt, Schubladen lichtgrau beschichtet
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Flügeltüren mit außen liegenden Türscharnieren, Türöffnungswinkel ca. 180°
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- **Griffschloss „Das neue Ergo-Lock“, verschleißfest und bedienungssicher (3-Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln**



6

Flügeltürenschränke mit 2 Türen, mit Inneneinrichtung Bei Belastung der Schubladen Wandverschraubung erforderlich			
Breite mm	1200	1200	1200
Tiefe mm	500	500	600
Höhe mm	1000	1950	1950
Schubladeninnenmaße H x B x T mm	100 x 1004 x 442		
Bestell-Nr.	6 1-100093	5 1-100084	1-100085
Preis €	619,-	699,-	769,-

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Flügeltüren in Drehbolzen, ca. 110° Öffnungswinkel
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Inneneinrichtung Verstellbar im 15 mm-Raster
- Traglast pro Einlegeboden: 50 kg
- **Griffschloss „Das neue Ergo-Lock“, verschleißfest und bedienungssicher (3-Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln**


Magazinschränke


**ab €
269,-**
Best.-Nr.
1-100140



- Stapelnocken ermöglichen sicheres Stapeln
- Die Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen (bis -20°/+90° C, lebensmittelecht und öfpest), lieferbar in Rot und Blau

**Sichtlagerkästen-Größe
(H x B x T)**

- Größe **1 1** 50 x 102 x 85 mm
- Größe **2 2** 75 x 103 x 160 mm
- Größe **3 3** 125 x 150 x 230 mm
- Größe **4 4** 145 x 210 x 350 mm
- Größe **5 5** 200 x 210 x 350 mm

Anzahl Einlegeböden	Kastenbestückung / Kastenfarbe										Bestell-Nr.	Preis €
	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5		
6											1-100140	269,-
9					20	20					1-100141	469,-
13	18	18	18			20					1-100142	499,-
14			42	48							1-100143	499,-
9	45	45	24	24							1-100144	549,-

Anzahl Einlegeböden	Kastenbestückung / Kastenfarbe										Bestell-Nr.	Preis €
	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5		
9											1-100145	299,-
15			60			24					1-100146	599,-
18			60	54							1-100147	649,-

Zusätzlicher Einlegeboden,
verzinkt, für Schrankbreite 700 mm, Bestell-Nr. **1-100152** € 13,-

Anzahl Einlegeböden	Kastenbestückung / Kastenfarbe										Bestell-Nr.	Preis €
	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5		
4											1-100148	299,-
6									16	12	1-100149	549,-
8							24			12	1-100150	599,-
9							20	20			1-100151	629,-

Zusätzlicher Einlegeboden,
verzinkt, für Schrankbreite 1000 mm, Bestell-Nr. **1-100153** € 20,-

Schutz vor Folgekosten: Umweltschränke



4



Verzinktewannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 10 bzw. 20 l



Für wasser-gefährdende Stoffe

Umweltschränke

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Sichere Lagerung von Kleingebinden mit wasser-gefährdenden Stoffen (keine Säuren/Laugen)
- Gesetzlich vorgeschrieben in vielen Bereichen (z.B. landwirtschaftlichen Betrieben)
- Wannböden aus verzinktem Stahl
- Auffangwannen geprüft nach §19 WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
- Flügeltüren in Drehbolzen, ca. 110° Öffnungswinkel
- Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette zur Belüftung
- **Griffschloss „Das neue Ergo-Lock“, verschleißfest und bedienungssicher (3-Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln**



ab €
299,-
Best.-Nr.
1-100045



5



6



7

Umweltschränke mit Flügeltüren	innen 2 verstellbare, verzinkte Wannn, Auffangvolumen pro Wanne ca. 10 l		innen 4 verstellbare, verzinkte Wannn, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l	
Breite mm	500	930	500	930
Tiefe mm	500	500	500	500
Höhe mm	1000	1000	1950	1950
Bestell-Nr.	6 1-100045	5 1-100046	7 1-100047	4 1-100048
Preis €	299,-	349,-	389,-	499,-

Werkzeugschränke mit Flügeltüren für schwerere Lasten

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: **110 kg**
- Feldlast: **700 kg**
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Flügeltüren mit außen liegenden Scharnieren, Türöffnungswinkel ca. 180° für einfacheren Zugriff auf den Schrankinhalt
- Türverstärkung für hohe Türstabilität und verdeckte Schließstange
- **Griffschloss „Das neue Ergo-Lock“, verschleißfest und bedienungssicher (3-Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln**



Außen liegende Türscharniere für 180° Türöffnungswinkel



Werkzeugschränke für schwerere Lasten



2



1

ab €
334,-
Best.-Nr.
1-100059



Schranklast bis 700 kg



Böden bis 110 kg belastbar

Werkzeugschränke mit Flügeltüren für schwerere Lasten	innen 1 verstellbarer, verzinkter Einlegeboden, oben mit Gummiriefenmatte		innen 2 verstellbare, verzinkte Einlegeböden, oben mit Gummiriefenmatte		innen 4 verstellbare, verzinkte Einlegeböden		innen 4 verstellbare, verzinkte Einlegeböden		innen 4 verstellbare, verzinkte Einlegeböden	
Breite mm	930	1200	930	1200	930	930	930	1200	1200	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	600	800	500	600	800
Höhe mm	1000	1000	1200	1200	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Bestell-Nr.	1-100059	1-100060	1-100061	1-100062	1-100054	1-100055	1-100029	1-100057	1-100058	1-100030
Preis €	334,-	389,-	379,-	434,-	419,-	489,-	669,-	499,-	569,-	809,-

Werkzeugschränke mit Schiebetüren

Werkzeug- und Thekenschränke mit Schiebetüren

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro Einlegeboden (70 kg)
- Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
- Ideal bei engen Raumverhältnissen



3


ab €
399,-
Best.-Nr.
1-100160



5



4



Für jedes Aufbewahrungsproblem bei geringem Platzbedarf die richtige Lösung.

In 400, 500 und 600 mm Schranktiefe!

Auch als Thekenschränke!

Für Archiv, Werkstatt, Lager, Nebenräume ...

Werkzeug-Thekenschränke mit Schiebetüren	innen 1 verstellbarer, verzinkter Einlegeboden, oben mit Gummiriefenmatte			mit Mitteltrennwand, innen 2 x 1 verstellbarer, verzinkter Einlegeboden, oben mit Gummiriefenmatte		
Breite mm	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Tiefe mm	400	500	600	400	500	600
Höhe mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Bestell-Nr.	5 1-100160	1-100161	1-100162	1-100166	4 1-100167	1-100168
Preis €	399,-	449,-	519,-	539,-	589,-	659,-

Werkzeugschränke mit Schiebetüren	innen 4 verstellbare, verzinkte Einlegeböden			mit Mitteltrennwand, innen 2 x 4 verstellbare, verzinkte Einlegeböden		
Breite mm	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Tiefe mm	400	500	600	400	500	600
Höhe mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Bestell-Nr.	1-100154	1-100155	1-100156	3 1-100157	1-100158	1-100159
Preis €	549,-	599,-	669,-	699,-	759,-	839,-

SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

Garderobenschränke S 3000 Evolo

- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingepprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilmöden (Schränke mit Sitzbank mit Reinigungsöffnungen)
- **Erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen**
- Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss
- Hutboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für z.B. Kleiderhaken
- Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz des Schrankes, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz
- Sitzlatten für Schränke mit Sitzbank standardmäßig aus Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Garderobenschränke S 3000 Evolo


Erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen



Ergonomisch gestalteter Drehriegelverschluss mit Türschutz für Schloss-Bügelstärke 6-8 mm.



ab €
248,-
Best.-Nr.
1-100319

Garderobenschränke S 3000 Evolo							
Breite mm		600	800	900	1200	1200	1600
Tiefe mm		500	500	500	500	500	500
Anzahl Abteile		2	2	3	3	4	4
Abteibreite mm		300	400	300	400	300	400
Mit Füßen, Höhe 1850 mm	Bestell-Nr.	1 1-100319	1-100322	1-100320	1-100323	1-100321	1-100324
	Preis €	248,-	329,-	359,-	468,-	471,-	617,-
Mit Sockel, Höhe 1800 mm	Bestell-Nr.	1-100325	1-100328	2 1-100326	1-100329	1-100327	1-100330
	Preis €	261,-	344,-	368,-	485,-	490,-	636,-
Mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2090 mm	Bestell-Nr.	3 1-100337	1-100340	1-100338	1-100341	1-100339	1-100342
	Preis €	432,-	535,-	560,-	694,-	699,-	864,-

Garderobenschränke S 2000 Classic


4


Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 4,5-6,5 mm

ab €
199,-
Best.-Nr.
1-100225


5

6

Garderobenschränke S 2000 Classic

- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteillboden (Schränke mit Sitzbank mit Reinigungsöffnungen)
- Einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz des Schrankes, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz
- Sitzlatten für Schränke mit Sitzbank standardmäßig aus Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

GARDEROBENSCHRÄNKE

Garderobenschränke S 2000 Classic							
Breite mm		610	810	900	1200	1190	1590
Tiefe mm		500	500	500	500	500	500
Anzahl Abteile		2	2	3	3	4	4
Abteillbreite mm		300	400	300	400	300	400
Mit Füßen, Höhe 1850 mm	Bestell-Nr.	4 1-100225	1-100228	1-100226	1-100229	1-100227	1-100230
	Preis €	199,-	279,-	298,-	409,-	397,-	539,-
Mit Sockel, Höhe 1800 mm	Bestell-Nr.	1-100231	1-100234	1-100232	1-100235	6 1-100233	1-100236
	Preis €	212,-	294,-	313,-	426,-	414,-	558,-
Mit untergebaute Sitzbank, Höhe 2090 mm	Bestell-Nr.	1-100243	1-100246	5 1-100244	1-100247	1-100245	1-100248
	Preis €	379,-	479,-	499,-	629,-	619,-	779,-

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Drehriegelverschlüssen

- 2 Abteile übereinander
- pro Abteil 1 Tür mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Lochrosetten und eingestanzte Etikettenrahmen je Tür
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
- Wahlweise mit festverschraubten Kunststoff-Füßen (Korrosionsschutz) oder mit Sockel, Schrankfüße bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
- Sitzlatten für Schränke mit Sitzbank standardmäßig aus Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Doppelstöckige Garderobenschränke S 2000 Classic

ab €
279,-
Best.-Nr.
1-100263



Unterbau mit Füßen



Unterbau mit Sockel



Unterbau mit Bank



1

2

3

Doppelstöckige Garderobenschränke						
Breite mm	610	810	900	1200	1190	1590
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500
Anzahl Abteile	2 x 2	2 x 2	3 x 2	3 x 2	4 x 2	4 x 2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400
Lichtes Durchlaßmaß pro Fach H x B x T mm	813 x 230 x 465	813 x 330 x 465	813 x 230 x 465	813 x 330 x 465	813 x 230 x 465	813 x 330 x 465
Mit Füßen, Höhe 1850 mm	Bestell-Nr. 1 1-100263 Preis € 279,-	1-100266 359,-	1-100264 388,-	1-100267 499,-	1-100265 517,-	1-100268 659,-
Mit Sockel, Höhe 1800 mm	Bestell-Nr. 1-100269 Preis € 292,-	1-100272 374,-	1-100270 403,-	1-100273 516,-	3 1-100271 534,-	1-100274 678,-
Mit untergebaute Sitzbank, Höhe 2090 mm	Bestell-Nr. 1-100275 Preis € 459,-	1-100278 559,-	2 1-100276 589,-	1-100279 719,-	1-100277 739,-	1-100280 899,-

Fächerschränke S 2000 Classic

Fächerschränke mit Zylinderschlössern

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Wahlweise mit festverschraubten Kunststoff-Füßen (Korrosionsschutz) oder mit Sockel, Schrankfüße bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
- 4 oder 5 Fächer übereinander
- Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Abteillbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- Türen einwandig, glatt
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln


4


Unterbau mit Füßen



Unterbau mit Sockel


5

6

ab €
375,-
 Best.-Nr. 1-100281

Fächerschränke	Breite mm	610	810	900	1200	1190
	Tiefe mm	500	500	500	500	500
	Abteillbreite mm	300	400	300	400	300

4 Türen übereinander	Anzahl Fächer	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	4 x 4
	Lichtes Durchlaßmaß pro Fach H x B x T mm	813 x 230 x 465	813 x 330 x 465	813 x 230 x 465	813 x 330 x 465	813 x 230 x 465
	Mit Füßen, Höhe 1850 mm	Bestell-Nr. 1-100281	1-100287	1-100282	1-100288	1-100283
	Preis €	375,-	455,-	538,-	649,-	717,-
Mit Sockel, Höhe 1800 mm	Bestell-Nr. 1-100291	1-100297	1-100292	4 1-100298	1-100293	
Preis €	388,-	470,-	553,-	666,-	734,-	

5 Türen übereinander	Anzahl Fächer	2 x 5	2 x 5	3 x 5	3 x 5	4 x 5
	Lichtes Durchlaßmaß pro Fach H x B x T mm	813 x 230 x 465	813 x 330 x 465	813 x 230 x 465	813 x 330 x 465	813 x 230 x 465
	Mit Füßen, Höhe 1850 mm	Bestell-Nr. 5 1-100284	1-100289	1-100285	1-100290	1-100286
	Preis €	419,-	499,-	598,-	709,-	797,-
Mit Sockel, Höhe 1800 mm	Bestell-Nr. 1-100294	1-100299	6 1-100295	1-100300	1-100296	
Preis €	432,-	514,-	613,-	726,-	814,-	

FÄCHERSCHRÄNKE

Mehrzweckschränke S 2000 Classic

- Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzttem Etikettenrahmen
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteillboden
- Nutzungsgerechte Inneneinrichtung
- Unterbau wahlweise Füße oder Sockel
- Schrankfüße aus Kunststoff
= erhöhter Korrosionsschutz des Schrankes, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz



Unterbau mit Füßen



Unterbau mit Sockel

Mehrzweckschränke S 2000 Classic

ab €
275,-
Best.-Nr.
1-100301



1



2

3

Mehrzweckschränke	Wäsche-Garderobenschränke		Raumpflege-Geräteschränke	
	links 4 Einlegeböden, rechts Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken		links der verkürzten Trennwand 4 Gefache, rechts Stange mit 6 Schiebehaken	
Breite mm	610	810	610	810
Tiefe mm	500	500	500	500
Anzahl Abteile	2	2	2	2
Abteillbreite mm	300	400	300	400
Mit Füßen, Höhe 1850 mm	Bestell-Nr. 1 1-100301	1-100302	1-100305	1-100306
	Preis € 275,-	355,-	285,-	370,-
Mit Sockel, Höhe 1800 mm	Bestell-Nr. 2 1-100303	1-100304	3 1-100307	1-100308
	Preis € 288,-	370,-	298,-	385,-



Schrankfüße aus Kunststoff: Erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!



Abteillboden glatt auskehrbar

Garderobenbänke

Garderobenbänke

- Stabile Vierkantröhr-Konstruktion 30 x 30 mm aus beschichtetem Stahl
- Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten f1ür guten Sitzkomfort, im Profil ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich (10 mm)
- Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
- Lieferung komplett vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
- Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar
- Gestell-Serienfarbe: Anthrazit RAL 7021



4



Comfort-Garderobenhaken mit austauschbarer Individualbeschriftung



Stabiles Vierkantröhr, Bodengleiter mit 10 mm Niveaueausgleich

ab €
159,-
Best.-Nr.
1-100532



Gerundete, lackierte Holzlatten

5



6

Freistehende Sitzbank		Sitzhöhe 420 mm		
Breite mm		1000	1500	1960
Tiefe mm		353	353	353
Höhe mm		420	420	420
ohne Schuhrost	Bestell-Nr.	5 1-100532	1-100533	1-100534
	Preis €	159,-	199,-	239,-
mit Schuhrost	Bestell-Nr.	6 1-100514	1-100515	1-100516
	Preis €	209,-	259,-	309,-

Einseitige Garderobenbank		mit Rückenlehne und Hakenleiste Sitzhöhe 420 mm		
Breite mm		1000	1500	1960
Tiefe mm		403	403	403
Höhe mm		1650	1650	1650
ohne Schuhrost	Bestell-Nr.	1-100538	1-100539	1-100540
	Preis €	269,-	349,-	469,-
mit Schuhrost	Bestell-Nr.	1-100520	7 1-100521	1-100522
	Preis €	319,-	409,-	539,-

Doppelseitige Garderobenbank		mit Rückenlehne und Hakenleiste Sitzhöhe 420 mm		
Breite mm		1000	1500	1960
Tiefe mm		756	756	756
Höhe mm		1650	1650	1650
ohne Schuhrost	Bestell-Nr.	1-100544	1-100545	1-100546
	Preis €	459,-	589,-	799,-
mit Schuhrost	Bestell-Nr.	1-100526	4 1-100527	1-100528
	Preis €	559,-	709,-	939,-

Hängeregistratur- und Karteischränke:

- Günstige Lösung der „klassischen“ Büroaufgaben in drei Breiten und drei Höhen
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Frontbündige, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste
- Voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen
- Zentralverschluss
- Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
- Maximale Schubladenbelastbarkeit bis 50 kg
- Auszugssperre
- 5 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
- Korpus und Fronten in lichtgrau oder anthrazit

Korpus	Türen
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7021 Anthrazit	RAL 7021 Anthrazit

Registratorschränke C 2000 Acurado



Drehzylinderschloss mit Wechsellern als Zentralverschluss. Frontbündige Stahlschubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste.



50 kg Schubladentraglast



Hängeregistratorschränke mit geschlossenen Schubladenböden

ab €
235,-
Best.-Nr.
1-100889



Hängeregistratorschränke	1 bahinig	1 bahinig	1 bahinig	2 bahinig	2 bahinig	2 bahinig
für Hängehefter DIN A4, mit voll ausziehbaren Hängerahmen und geschlossenem Schubladenboden						
Breite mm	433	433	433	787	787	787
Tiefe mm	590	590	590	590	590	590
Höhe mm	733	1045	1357	733	1045	1357
Schubladen	2	3	4	2	3	4
Bestell-Nr.	1 1-100889	2 1-100890	3 1-100891	4 1-100892	5 1-100893	6 1-100894
Preis €	235,-	265,-	295,-	395,-	445,-	495,-

Karteischränke	2 bahinig	3 bahinig
für Karteikarten DIN A5 quer, mit voll ausziehbaren Schubladen, jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen		
Breite mm	553	787
Tiefe mm	590	590
Höhe mm	1357	1357
Schubladen	6	6
Bestell-Nr.	7 1-100895	8 1-100896
Preis €	525,-	675,-



Geschützt gegen Feuer und Einbruch C 4000 Certos



5-riegeliges Bolzenriegelwerk

Flügeltürenschränke mit Feuer- und Einbruchschutz

- Langlebige Stahlkonstruktion
- **Allseitig doppelwandig** (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- **Verbesserte Einbruchsicherheit** durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben / unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheits Schloss mit 2 Schlüsseln
- Schrankgriffe in schwarz
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg



Drehbolzen an der Tür in Türfarbe

ab €
898,-
Best.-Nr.
1-100882



Feuer-geschützt



Tresor-schloss

Feuergeschützter Schrank mit Flügeltüren allseitig doppelwandig	mit 1 Tür			mit 2 Türen			mit 2 Türen	
	mit DBS-Abdeckplatte 25 mm stark, Dekor grau						innen 1 zweiflügeliges Schließfach H 335 x B 758 x T 400 mm	
Breite mm	650	930	1200	650	930	1200	930	
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500	
Höhe mm	1226	1226	1226	1950	1950	1950	1950	
Gewicht ca. kg	64	84	102	92	115	140	120	
Einlegeböden	2	2	2	4	4	4	3	
Ordnerhöhen	3	10 3	3	11 5	9 5	5	4	
Bestell-Nr.	1-100882	1-100883	1-100884	1-100878	1-100879	1-100880	1-100881	
Preis €	898,-	1.048,-	1.148,-	998,-	1.148,-	1.298,-	1.298,-	

FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE MIT FEUER- UND EINBRUCHSCHUTZ



META – Ihr Partner für Lagertechnik mit System!

META ist ein mittelständisches Unternehmen in Arnberg im Sauerland – fest verwurzelt in der Region durch Tradition und seine Mitarbeiter, den Grundlagen und Garanten des Erfolges.

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit beträgt 12 Jahre und sorgt für ein hohes Spezialistenwissen in allen Bereichen! Ein gutes Betriebsklima und ein umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungsprogramm für die Mitarbeiter sind die Grundlage für jahrelange Betriebszugehörigkeit.

Davon profitieren auch Sie als Kunde und Geschäftspartner!

Die Produktpalette umfasst:

- Fachbodenregale als Steck- oder Schraubregalsystem
- Weitspannregale
- Palettenregale
- mehrgeschossige Regalanlagen
- dynamische Regale für Stückgut und für Paletten
- verfahrbare Regale
- Kragarmregale

... gefertigt & gelagert auf über 16.000 Quadratmetern in Arnberg/Sauerland.

Service & Dienstleistungen

- Planung, Lieferung & Montage – alles aus einer Hand
- ein Ansprechpartner in allen Fragen
- kompetente Beratung durch unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst
- kundenspezifische Produkt- und Weiterentwicklung
- schneller & zuverlässiger Lieferservice
- Regalinspektion und Schulung
- 5-jährige Qualitätsgarantie auf Fachbodenregale
- nach DIN EN ISO 9001: 2008 zertifiziert
- alle Produkte sind gütegesichert nach den strengen Richtlinien des RAL und tragen selbstverständlich das GS-Zeichen
- META ist Mitglied im Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen, Hagen





für mittlere bis
schwere Belastung
der Fachböden



Das Lagersystem

STECKREGALE XXL FACHLAST 200 KG



META CLIP® Steckregale XXL

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Fachlänge 1.500 mm und 1.700 mm für großvolumiges Lagergut
- Liegendlagerung von langen und sperrigen Waren möglich
- einzeiliges Steckregal mit vormontierten Rahmen = geclinchten Rahmen
- Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- Fachteiler in den zugehörigen Tiefen
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
- 60 mm breiter M-Längskanal schafft maximale Tragkraft auch bei großen Fachlängen!

Planmaße:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)

Befestigungsmaterial:

finden Sie auf Seite 35

■ 1 Grundregal

H x L x T 2000 x 1500 x 400 mm
4 Böden, verzinkt

€
172,-
Best.-Nr. 99594

Steckregal META CLIP® · Länge 1.500 mm · Fachlast 200 kg¹⁾

Maße	verzinkt			
	Grundregal		Anbauregal	
Länge x Tiefe mm	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm · 4 Böden · Feldlast 1.200 kg²⁾				
1500 x 400	■ 99594	172,-	99595	139,-
1500 x 500	■ 99596	196,-	99597	161,-
1500 x 600	■ 99598	209,-	99599	173,-
Regalhöhe 2500 mm · 5 Böden · Feldlast 1.400 kg²⁾				
1500 x 400	■ 99600	218,-	99601	176,-
1500 x 500	■ 99602	248,-	99603	203,-
1500 x 600	■ 99604	264,-	99605	217,-
Zusatzboden verzinkt³⁾				
1500 x 400	■ 99642	27,-		
1500 x 500	■ 99643	31,-		
1500 x 600	■ 99644	35,-		

Steckregal META CLIP® · Länge 1.700 mm · Fachlast 200 kg¹⁾

Maße	verzinkt			
	Grundregal		Anbauregal	
Länge x Tiefe mm	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm · 4 Böden · Feldlast 1.200 kg²⁾				
1700 x 400	■ 99606	190,-	99607	157,-
1700 x 500	■ 99608	217,-	99609	182,-
1700 x 600	■ 99610	233,-	99611	197,-
Regalhöhe 2500 mm · 5 Böden · Feldlast 1.400 kg²⁾				
1700 x 400	■ 99612	241,-	99613	198,-
1700 x 500	■ 99614	275,-	99615	229,-
1700 x 600	■ 99616	294,-	99617	248,-
Zusatzboden verzinkt³⁾				
1700 x 400	■ 99645	31,-		
1700 x 500	■ 99646	37,-		
1700 x 600	■ 99647	40,-		

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last ²⁾ Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern ³⁾ inkl. Befestigungsmaterial

META CLIP® 80 S3 Steckregale

Ihre Vorteile auf einen Blick

- preiswertes META Steckregal-system mit zerlegten Rahmen (META S3 Rahmen)
- langlebiges Qualitätsregal
- einfache und sichere Steckmontage ohne Werkzeug
- Systemzubehör erhältlich, z.B. Schüttgutleisten, Schüttgutmulden, Kunststoffkästen etc. auf Anfrage
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- alternativ zusätzlich in kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage

Ruck-zuck montiert!



Planmaße:

Grundregal:
Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)

Befestigungsmaterial:
finden Sie auf Seite 35



■ **1 Grund- und 1 Anbauregal**
H x L x T 2000 x 2062 x 536 mm
je 5 Böden, verzinkt

€
189,-
Best.-Nr. 99414

Steckregal META CLIP® 80 S3 · Länge 1.000 mm · Fachlast 80 kg¹⁾

Maße	verzinkt			
	Grundregal		Anbauregal	
Länge x Tiefe mm	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm · 5 Böden · Feldlast 1.100 kg²⁾				
1000 x 300	99046	96,-	99047	74,-
1000 x 400	99054	103,-	99055	79,-
1000 x 500	99056	112,-	99057	87,-
Regalhöhe 2500 mm · 6 Böden · Feldlast 1.290 kg²⁾				
1000 x 300	99048	121,-	99049	91,-
1000 x 400	99058	129,-	99059	98,-
1000 x 500	99060	141,-	99061	107,-
Zusatzboden verzinkt³⁾				
1000 x 300	99070	10,-		
1000 x 400	99071	11,-		
1000 x 500	99072	12,-		

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

²⁾ Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

³⁾ inkl. Befestigungsmaterial

META CLIP® 150 S3 Steckregale

Ihre Vorteile auf eine Blick

- preiswertes META Steckregal-system mit zerlegten Rahmen (META S3 Rahmen)
- schnell & ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregalsystem
- universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro, etc.
- Oberfläche senzimirverzinkt
- Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlasten bis 150 kg¹⁾
- Feldlasten bis 900 kg^{1) 2)}



■ 1 Grundregal

H x L x T 2000 x 1056 x 436 mm
4 Böden, verzinkt
Rahmen komplett steckbar
zerlegte Anlieferung



Abb. zeigt
1 Grund- und
1 Anbauregal



der META 150 kg Fachboden

Steckregal META CLIP® 150 S3 · Länge 1.000 mm · Fachlast 150 kg¹⁾

Maße	verzinkt					
	Grundregal		Anbauregal			
Länge x Tiefe mm		Art.-Nr.	€		Art.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm · 4 Böden · Feldlast 900 kg^{1) 2)}						
1000 x 400	■	99424	99,-	99425	76,-	
1000 x 500	■	99426	108,-	99427	83,-	
1000 x 600	■	99428	116,-	99429	90,-	
Zusatzboden verzinkt³⁾						
1000 x 400	■	99335	13,-			
1000 x 500	■	99336	15,-			
1000 x 600	■	99337	16,-			

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last ²⁾ Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

³⁾ inkl. Befestigungsmaterial

Planmaße:

Grundregal:
Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis:

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)

Befestigungsmaterial:

finden Sie auf Seite 35



Stark, partnerschaftlich und ...

... wir planen Ihr Lager nach Ihren Wünschen

Qualifizierte Beratung, CAD-Planung, 3D-Visualisierung und persönliches Engagement unserer Mitarbeiter helfen Ihnen als Kunde bei der kostengünstigen und schnellen Realisierung Ihres Vorhabens.

Konzeption, Planung und Einrichtung Ihres Lagers – alles aus einer Hand!

Gerne erstellen wir für Sie einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projekt-Angebot. Bei größeren Anfragen legen Sie bitte eine Skizze mit genaueren Angaben bei.





für schwere
Belastung
der Fachböden



Das Lagersystem



Vorteile des geclinchten⁴⁾ Rahmens

- + hohe Tragfähigkeit und Stabilität, Feldlasten bis 2,4 t
- + vormontiert
- + sehr schnelle und einfache Montage der Regale

€
449,-
Best.-Nr. 99415

■ 1 Grund- und 2 Anbauregale

H x L x T 2000 x 3068 x 636 mm
je 5 Böden, verzinkt

META CLIP® 230 Steckregale

Ihre Vorteile auf einen Blick

- komplett geclinchte⁴⁾ Rahmen = vormontierte Rahmen
- Allzweckfachbodenregale, einzeilig, mit rückseitiger Diagonalverstrebung
- sehr montagefreundliches Steckregalsystem
- Fachlast 230 kg¹⁾
- Feldlasten bis 2.400 kg¹⁾
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
- umfangreiches Zubehör
- Oberfläche sendzimirverzinkt oder zusätzlich kunststoffbeschichtet, Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau
- Bau von mehrgeschossigen Fachbodenregalanlagen möglich

Planmaße:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis:

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Die Fachböden mit 230 kg Belastung dürfen als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden.

Befestigungsmaterial:

finden Sie auf Seite 35

Steckregalsystem META CLIP® 230 · Fachlast 230 kg

Maße	verzinkt				RAL 7035 lichtgrau							
		Grundregal	€		Anbauregal	€		Grundregal	€		Anbauregal	€
Länge x Tiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Regalhöhe 2000 mm · 5 Böden · Feldlast 1.560 kg												
1000 x 400	■ 99076	146,-	99077	114,-	■ 99096	159,-	99097	123,-				
1000 x 500	■ 99080	159,-	99081	125,-	■ 99100	173,-	99101	136,-				
1000 x 600	■ 99084	180,-	99085	144,-	■ 99104	201,-	99105	158,-				
Regalhöhe 2500 mm · 6 Böden · Feldlast 2.400 kg												
1000 x 400	■ 99078	186,-	99079	142,-	■ 99098	196,-	99099	150,-				
1000 x 500	■ 99082	202,-	99083	155,-	■ 99102	214,-	99103	166,-				
1000 x 600	■ 99086	227,-	99087	179,-	■ 99106	246,-	99107	192,-				
Zusatzboden verzinkt³⁾						Zusatzboden RAL 7035 lichtgrau³⁾						
1000 x 400	■ 99092	16,-	■ 99112	17,-								
1000 x 500	■ 99093	18,-	■ 99113	20,-								
1000 x 600	■ 99094	22,-	■ 99114	23,-								

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last ²⁾ Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern ³⁾ inkl. Befestigungsmaterial

⁴⁾ clinchen = mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird

META CLIP® Steck-Eckregale

Ihre Vorteile auf einen Blick

- komplett geclinchte Rahmen = vormontierte Rahmen
- sehr montagefreundliches Steckregalsystem
- Aussteifung erfolgt beim Grundregal durch Längsriegel
- Feldlast bis 1.200 kg, Fachlast 100 kg
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
- umfangreiches Zubehör + Erweiterung mit Anbauregalen
- Oberfläche sendzimirverzinkt oder zusätzlich kunststoffbeschichtet RAL 7035
- Anzahl Böden / Feldlastangaben gelten nur für Eckregal

Feldlasten Eckregal²⁾:

Höhe: 2000 mm = 1000 kg



Höhe: 2500 mm = 1200 kg

Feldlasten Anbauregal²⁾:

Höhe: 2000 mm = 1560 kg

Höhe: 2500 mm = 2160 kg

Die Fach- und Feldlasten dürfen nicht überschritten werden.



Eckregal META CLIP® · Fachlast 100 kg¹⁾ · Fachlänge 1000 mm

Maße Länge x Tiefe mm	verzinkt				RAL 7035 lichtgrau			
	Eckregal		Anbauregal		Eckregal		Anbauregal	
	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm · 10 Böden								
1000 x 400	■ 99467	244,-	■ 99468	92,-	■ 99479	282,-	■ 99480	103,-
1000 x 500	■ 99469	270,-	■ 99470	105,-	■ 99481	305,-	■ 99482	115,-
1000 x 600	■ 99471	293,-	■ 99472	115,-	■ 99483	346,-	■ 99484	131,-
Regalhöhe 2500 mm · 12 Böden								
1000 x 400	■ 99473	302,-	■ 99474	116,-	■ 99485	341,-	■ 99486	127,-
1000 x 500	■ 99475	335,-	■ 99476	131,-	■ 99487	371,-	■ 99488	141,-
1000 x 600	■ 99477	362,-	■ 99478	144,-	■ 99489	415,-	■ 99490	160,-

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

²⁾ Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern



€
79,-
 Best.-Nr. 99338

META CLIP® S3 Reifen- und Felgenregele

Ihre Vorteile auf einen Blick

- einfache Lagerung von PKW Reifen oder Felgen
- Rahmen zerlegt und ohne Werkzeug montierbar
- Reifen und Felgen lagern auf Spezial-Reifenholmen
- Fachlast: 150 kg



1 META CLIP® S3 Reifenregal

Beschreibung	Grundregal		Anbauregal	
	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
H x L x T: 2000 x 1000 x 400 mm komplett verzinkt, Fachlast 150 kg ¹⁾ mit 6 Reifen-Längsriegeln (3 Reifenebenen)	■ 99338	79,-	■ 99339	56,-

2 META CLIP® S3 Felgenregele

Beschreibung	Grundregal		Anbauregal	
	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
H x L x T: 2000 x 1000 x 300 mm komplett verzinkt, Fachlast 150 kg ¹⁾ mit 8 Reifen-Längsriegeln (4 Felgenebenen)	■ 99340	88,-	■ 99341	65,-

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last



kg
80

kg
150

für leichte bis
mittlere Belastung
der Fachböden



1



2



3

ab €
74,-
Best.-Nr. 99458

META Parcel Steckregale

Ihre Vorteile auf einen Blick

- einfacher, werkzeugloser Aufbau
- erhältlich als komplett verpackte Einheit
- transportgerecht verpackt
- durch geteilte Stütze ideal geeignet für Paketdienste oder Kofferraum

Planmaße:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm



META Parcel – das Steckregal mit geteilter Regalstütze



Regale sind transportgerecht verpackt



durch die geteilte Stütze ideal geeignet für Paketdienste oder Kofferraum

1 Steckregal META CLIP® Parcel

Maße	verzinkt			
Länge x Tiefe mm	Grundregal Art.-Nr.	€	Anbauregal Art.-Nr.	€
	Regalhöhe 1800 mm · 4 Böden · Fachlast 150 kg ¹⁾ · Feldlast 800 kg ²⁾			
1000 x 400	99454	137,-	99455	97,-

2 Steckregal META COMPACT® Parcel

Maße	RAL 7035 lichtgrau			
Länge x Tiefe mm	Grundregal Art.-Nr.	€	Anbauregal Art.-Nr.	€
	Regalhöhe 1800 mm · 5 Böden · Fachlast 80 kg ¹⁾ · Feldlast 800 kg ²⁾			
1000 x 300	99456	137,-	99457	97,-

3 Steckregal META COMPACT® miniParcel

Maße	RAL 7035 lichtgrau			
Länge x Tiefe mm	Grundregal Art.-Nr.	€	Anbauregal Art.-Nr.	€
	Regalhöhe 900 mm · 3 Böden · Fachlast 80 kg ¹⁾ · Feldlast 400 kg ²⁾			
1000 x 300	99458	74,-	99459	58,-

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

²⁾ Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

META COMPACT® Büroschraubregale ohne Abdeckboden

Ihre Vorteile auf einen Blick

- preisgünstige Ergänzung für jede Bürolandschaft
- alle Fachböden enthalten einen stabilen Endanschlag, bzw. Mittelanschlag, der das Durchschieben der Ordner verhindert
- Systemzubehör erhältlich, z.B. Fachteiler, Kassetten für Einstellmappen, zusätzliche Fachböden – Bitte fragen Sie an!
- alle META COMPACT® Büroregale werden mit dübelfähigen Stahlfüßen geliefert

Planmaße:

Grundregal: Nennlänge + 4 mm
Nenntiefe + 4 mm

Anbauregal: Nennlänge + 2 mm
Nenntiefe + 4 mm

Sicherheitshinweis:

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Tiefe beträgt.



■ **1 Grund- und 2 Anbauregale**
H x L x T 2200 x 3008 x 304 mm
je 6 Böden, verzinkt

€
275,-
Best.-Nr. 99416

META COMPACT® Büro-Schraubregale ohne Abdeckboden · verzinkt · Länge 1.000 mm

Maße	Kapazität	einseitig · Tiefe 300 mm				doppelseitig · Tiefe 600 mm			
		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
Länge mm	Ordner pro Regalfeld ein- / doppelseitig	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
		Regalhöhe 1850 mm · 5 Böden				Regalhöhe 1850 mm · 5 Böden			
1000	60 / 120	99123	88,-	99124	76,-	99125	129,-	99126	102,-
		Regalhöhe 2200 mm · 6 Böden				Regalhöhe 2200 mm · 6 Böden			
1000	72 / 144	99127	104,-	99128	90,-	99131	153,-	99132	121,-
		Regalhöhe 2500 mm · 7 Böden				Regalhöhe 2500 mm · 7 Böden			
1000	84 / 168	99564	124,-	99565	103,-	99566	180,-	99567	140,-
		Abdeckboden Tiefe 300 mm · verzinkt*				Abdeckboden Tiefe 600 mm · verzinkt*			
1000		99360	11,-			99362	14,-		



doppelseitige Ausführung

Wandbefestigungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. €
benötigte Anzahl: 2 Stück für Grundregal 1 Stück für Anbauregal	■ 99581 0,10

Fußverdübelungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. €
benötigte Anzahl: 4 Stück für Grundregal 2 Stück für Anbauregal	■ 99582 1,70

* inkl. Befestigungsmaterial, ohne End-/Mittelanschlag



für leichte
Belastung der
Fachböden



Das Lagersystem



- 1 Grund- und 2 Anbauregale
H x L x T 2200 x 3068 x 336 mm
je 6 Böden, verzinkt

€
319,-
Best.-Nr. 99568

META COMPACT® S3 Bürosteckregale ohne Abdeckboden

Ihre Vorteile auf einen Blick

- preisgünstiges Steckregal mit komplett zerlegten Rahmen
- einfache und sichere Steckmontage ohne Werkzeug
- alle Fachböden enthalten einen stabilen Endanschlag, bzw. Mittelanschlag, der das Durchschieben der Ordner verhindert
- Systemzubehör erhältlich, z.B. Fachteiler, Hängeregisterauszüge, Türen, zusätzliche Fachböden etc. – Bitte fragen Sie an!
- alle META Büroregale werden mit dübfähigen Stahlfüßen geliefert

Planmaße:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis:

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Tiefe beträgt.

META COMPACT® S3 Büro-Steckregale ohne Abdeckboden · verzinkt · Länge 1.000 mm

Maße	Kapazität	einseitig · Tiefe 300 mm				doppelseitig · Tiefe 600 mm			
		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
Länge mm	Ordner pro Regalfeld ein- / doppelseitig	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
		Regalhöhe 1850 mm · 5 Böden				Regalhöhe 1850 mm · 5 Böden			
1000	60 / 120	99569	104,-	99570	82,-	99575	163,-	99576	136,-
		Regalhöhe 2200 mm · 6 Böden				Regalhöhe 2200 mm · 6 Böden			
1000	72 / 144	99571	125,-	99572	99,-	99577	195,-	99578	160,-
		Regalhöhe 2500 mm · 7 Böden				Regalhöhe 2500 mm · 7 Böden			
1000	84 / 168	99573	144,-	99574	115,-	99579	230,-	99580	191,-
		Abdeckboden Tiefe 300 mm · verzinkt*				Abdeckboden Tiefe 600 mm · verzinkt*			
1000		99376	10,-			99378	14,-		



doppelseitige Ausführung

Wandbefestigungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. €
benötigte Anzahl: 2 Stück für Grundregal 1 Stück für Anbauregal	99583 2,70

Fußverdübelungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. €
benötigte Anzahl: 4 Stück für Grundregal 2 Stück für Anbauregal	99582 1,70

* inkl. Befestigungsmaterial, ohne End-/Mittelanschlag



Fachlast geeignet für schwere und sperrige Güter

META SPEED-RACK® Komplettregale mit Stahlpaneelen

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Komplettregal mit Stahlpaneel-Einlegeböden
- konstruktiv einfaches Weitspannregal für schwere und sperrige Güter
- besonders anwenderfreundlich in Planung, Abwicklung und Montage
- Feldlast ¹⁾ bis 2.800 kg (für Länge 2.500 mm) und bis max. 3.000 kg (für Länge 1.700 u. 2.000 mm)
- Stufenholme im Höhenraster von 50 mm verstellbar
- Oberfläche: Profile und Holme verzinkt

einfache Montage mit einem Gummihammer



ab €
255,-
 Best.-Nr. 99380

META SPEED-RACK® Komplettregale mit Stahlpaneelen

Regallänge 1700 mm · Fachlast 500 kg

Maße	mit Stahlpaneelen	
Länge x Tiefe mm	Komplettregal	
	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 1970 mm · 4 Fachebenen		
1700 x 400	■ 99380	255,-
1700 x 600	■ 99381	310,-
1700 x 800	■ 99382	355,-
Regalhöhe 2470 mm · 4 Fachebenen		
1700 x 400	■ 99383	276,-
1700 x 600	■ 99384	320,-
1700 x 800	■ 99385	366,-
Zusatzfachebene mit Stahlpaneelen		
1700 x 400	■ 99404	56,-
1700 x 600	■ 99405	67,-
1700 x 800	■ 99406	78,-

Regallänge 2000 mm · Fachlast 500 kg

Maße	mit Stahlpaneelen	
Länge x Tiefe mm	Komplettregal	
	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 1970 mm · 4 Fachebenen		
2000 x 400	■ 99386	284,-
2000 x 600	■ 99387	346,-
2000 x 800	■ 99388	397,-
Regalhöhe 2470 mm · 4 Fachebenen		
2000 x 400	■ 99389	306,-
2000 x 600	■ 99390	356,-
2000 x 800	■ 99391	408,-
Zusatzfachebene mit Stahlpaneelen		
2000 x 400	■ 99407	63,-
2000 x 600	■ 99408	76,-
2000 x 800	■ 99409	89,-

Regallänge 2500 mm · Fachlast 400 kg

Maße	mit Stahlpaneelen	
Länge x Tiefe mm	Komplettregal	
	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 1970 mm · 4 Fachebenen		
2500 x 400	■ 99392	347,-
2500 x 600	■ 99393	406,-
2500 x 800	■ 99394	467,-
Regalhöhe 2470 mm · 4 Fachebenen		
2500 x 400	■ 99395	357,-
2500 x 600	■ 99396	416,-
2500 x 800	■ 99397	477,-
Zusatzfachebene mit Stahlpaneelen		
2500 x 400	■ 99410	76,-
2500 x 600	■ 99411	91,-
2500 x 800	■ 99412	106,-

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last · Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 mit Fußverankerung gegen Kippen sichern.



Fachlast geeignet
für schwere und
sperrige Güter



€
769,-
Best.-Nr. 99584

**Komplettregal
mit 8 Stahlpaneeleinlegeböden**

Komplettpreis ähnlich Abbildung (Abb. zeigt Höhe 2.200 mm mit 6 Böden, Komplettpreis gilt für Höhe 2.500 mm mit 8 Böden) bestehend aus 1 Grundregal + 1 Anbauregal (ohne Deko)

Art.-Nr. 99584 ■

Außenmaße (H x L x T) 2.500 x 3.758 x 650 mm mit 8 Stahlpaneeleinlegeböden

Fachlast bis 600 kg¹⁾, Feldlast bis 3.200 kg¹⁾



Grundregal + Anbauregal

- 3 Rahmen (zerlegt)
- 8 Einlegeböden (Stahlpaneele)
- Montage-Zubehör

**META MINI-RACK® Weitspannregal
Bestellvorschläge**

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Weitspannregal mit Stahlpaneelelen
- großflächige Ablagemöglichkeiten für Sperrteile erleichtern die Ein- und Auslagerung
- Fachlasten bis max. 600 kg¹⁾
- Feldlast bis max. 3.200 kg¹⁾
- Fachböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- einfache Regalmontage

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last



META MINI-RACK® Weitspannregale

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Weitspannregal für großes und schweres Einzelgut
- Rahmen und Ausfachung verzinkt
- Einlegeboden: Stahlpaneele
- Feldlast bis 3.200 kg möglich

- Stufenholme im Höhenraster von 50 mm verstellbar
- Oberfläche: Profile und Holme verzinkt

Planmaße:

Grundregal: Nennlänge + 107 mm
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (2 Stück Bodenanker je Rahmen)



Steckregalsystem META MINI-RACK® · Oberfläche verzinkt · Höhe 2500 mm

Maße Länge x Tiefe mm	Fachlast kg	Feldlast kg	mit Stahlpaneelen			
			Grundregal		Anbauregal	
			Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 2500 mm · 4 Fachböden						
1800 x 650	600	3200	■ 99510	410,-	■ 99511	366,-
1800 x 800	600	3200	■ 99512	440,-	■ 99513	394,-
1800 x 1050	600	3200	■ 99514	518,-	■ 99515	470,-
2200 x 650	600	2750	■ 99516	502,-	■ 99517	459,-
2200 x 800	600	2750	■ 99518	537,-	■ 99519	491,-
2200 x 1050	600	2750	■ 99520	630,-	■ 99521	582,-
2600 x 650	490	2500	■ 99522	574,-	■ 99523	531,-
2600 x 800	490	2500	■ 99524	616,-	■ 99525	570,-
2600 x 1050	490	2500	■ 99526	727,-	■ 99527	679,-

Steckregalsystem META MINI-RACK® · Oberfläche verzinkt · Höhe 3000 mm

Maße Länge x Tiefe mm	Fachlast kg	Feldlast kg	mit Stahlpaneelen			
			Grundregal		Anbauregal	
			Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 3000 mm · 5 Fachböden						
1800 x 650	600	3200	■ 99546	503,-	■ 99547	453,-
1800 x 800	600	3200	■ 99548	539,-	■ 99549	488,-
1800 x 1050	600	3200	■ 99550	636,-	■ 99551	581,-
2200 x 650	600	2750	■ 99552	618,-	■ 99553	569,-
2200 x 800	600	2750	■ 99554	661,-	■ 99555	609,-
2200 x 1050	600	2750	■ 99556	776,-	■ 99557	722,-
2600 x 650	490	2500	■ 99558	709,-	■ 99559	659,-
2600 x 800	490	2500	■ 99560	759,-	■ 99561	708,-
2600 x 1050	490	2500	■ 99562	897,-	■ 99563	842,-



META MULTIPAL® Palettenregale Bauteileprogramm

Ständer · Oberfläche verzinkt ¹⁾

Höhe mm	Ständer 85/17		Ständer 85/20	
	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Tiefe 1100 mm Art.-Nr.	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Tiefe 1100 mm Art.-Nr.
2200	–	–	■ 99187	■ 99194
2700	■ 99312 92,-	■ 99313 96,-	■ 99188	■ 99195
3300	■ 99314 109,-	■ 99315 114,-	■ 99189	■ 99196
3800	–	–	■ 99190	■ 99197
4400	■ 99316 141,-	■ 99317 147,-	■ 99191	■ 99198
4900	–	–	■ 99192	■ 99199
5500	–	–	■ 99193	■ 99200

¹⁾ 1 Ständer bestehend aus: 2 Pfosten, 2 Fußplatten, Befestigungszubehör

Holme · Oberfläche kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange ²⁾

Holm Typ	Holmlänge mm	max. Belastung (kg) je Holmpaar, bei Fachhöhe 1500 mm bei Ständertyp		Holme	
		SR 85/17	SR 85/20	Art.-Nr.	€
HN	1800	2200	2250	■ 99320	35,-
85/15	2700	1500	1550	■ 99322	42,-
HN	2700	1700	1750	■ 99217	48,-
85/20	2700	2400	2400	■ 99323	51,-
HN	2700	2900	3000	■ 99219	55,-
120/20	3300	3000	3400	■ 99398	85,-
HS	3600	2750	3100	■ 99399	89,-
HN	3300	–	4350	■ 99400	96,-
155/17	3600	–	4000	■ 99401	102,-

²⁾ inklusive 2 Sicherungsstiften

Ihre Vorteile auf einen Blick

Die Ständerlasten beziehen sich auf Regale mit einer max. Höhe **von 8 Meter** (oberster Holm), bis 12 m auf Anfrage.

Die Belastungen beziehen sich auf Regale mit:

- mind. 4 Feldern
- mind. 3 Holm-Ebenen
- gleichmäßig verteilter Last
- einer Fachbreite kleiner 2800 mm

- **Lieferung erfolgt zerlegt!**
- **Weiteres Zubehör auf Anfrage!**

Feldlasten MULTIPAL®

größte Fach- höhe mm	Feldlast* für Ständertyp	
	SR 85/17 kg	SR 85/20 kg
1000	7300	9600
1500	6750	8650
2000	6300	7800

* maximal mögliche Feldlasten. Die Werte variieren je nach Fachweite und Holmquerschnitt. Die genauen Traglasten sind anzufordern.

META MULTIPAL® Komplettangebote geschraubte Palettenregale



Ihre Vorteile auf einen Blick

- modernes, ausgereiftes Palettenregalsystem für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten
- Längseinlagerung bei Regaltiefe 1100 mm
Quereinlagerung bei Regaltiefe 800 mm
- 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster höhenverstellbar
- geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität
- Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Ständer verzinkt, auf Wunsch gegen Mehrpreis in zusätzlich RAL 5010 enzianblau; Holme in RAL 2001 rotorange
- Feldlast bis max. 7.500 kg; Fachlast bis max. 2.400 kg
- **Lieferung erfolgt zerlegt!**

Gesamtbreite

Grundregal = Holmlänge + 170 mm

Anbauregal = Holmlänge + 85 mm

Gesamttiefe = Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern.

Lieferumfang Grundregal:

2 Ständer inkl. Bodenanker; Holme gemäß Angebot

Lieferumfang Anbauregal:

1 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot

Qualitäts-Merkmale entsprechend Berufsgenossenschaft DGVV Regel 108-007. Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001.

Komplettregal „Leicht“ für Palettengewichte bis 500 kg 18 Palettenstellplätze (inkl. Fußbodenlagerung)

Komplettpreis wie Abbildung (ohne Deko & Rammschutzzecke)

Art.-Nr. 99324 ■

Außenmaße (H x L x T)

3.300 x 5.655 x 1.100 mm

3 Ständer 3.300 x 1.100 mm

8 Holme 2.700 mm

Fachlast bis 1.500 kg, Feldlast bis 7.500 kg

Komplettregal „Mittelschwer“ für Palettengewichte bis 800 kg 18 Palettenstellplätze (inkl. Fußbodenlagerung)

Komplettpreis wie Abbildung (ohne Deko & Rammschutzzecke)

Art.-Nr. 99325 ■

Außenmaße (H x L x T)

3.300 x 5.655 x 1.100 mm

3 Ständer 3.300 x 1.100 mm

8 Holme 2.700 mm

Fachlast bis 2.400 kg, Feldlast bis 7.500 kg

€
626,-

Best.-Nr. 99324

€
715,-

Best.-Nr. 99325

Komplettangebot META MULTIPAL® · Leichte bis mittelschwere Belastung · Lieferung erfolgt zerlegt

Maße	Fachlast	Feldlast*	Holm	Ständer: verzinkt · Holme: RAL 2001 rotorange				
				Grundregal		Anbauregal		
Länge x Tiefe mm	kg	kg	Holmtyp	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	
Regalhöhe 2700 mm · 3 Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerung								
1800 x 800	2200	7500	85/15	■	99264	325,-	99265	233,-
1800 x 1100	2200	7500	85/15	■	99266	333,-	99267	237,-
2700 x 800	1500	5250	85/15	■	99268	353,-	99269	261,-
2700 x 1100	1500	5250	85/15	■	99270	361,-	99271	265,-
2700 x 800	2400	7500	100/20	■	99272	387,-	99273	295,-
2700 x 1100	2400	7500	100/20	■	99274	395,-	99275	299,-
Regalhöhe 3300 mm · 3 Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerung								
1800 x 800	2200	7500	85/15	■	99276	358,-	99277	250,-
1800 x 1100	2200	7500	85/15	■	99278	368,-	99279	255,-
2700 x 800	1500	5250	85/15	■	99280	387,-	99281	278,-
2700 x 1100	1500	5250	85/15	■	99282	397,-	99283	283,-
2700 x 800	2400	7500	100/20	■	99284	421,-	99285	312,-
2700 x 1100	2400	7500	100/20	■	99286	431,-	99287	317,-
Regalhöhe 4400 mm · 4 Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerung								
1800 x 800	2200	7450	85/15	■	99288	493,-	99289	352,-
1800 x 1100	2200	7450	85/15	■	99290	506,-	99291	359,-
2700 x 800	1500	6950	85/15	■	99292	536,-	99293	395,-
2700 x 1100	1500	6950	85/15	■	99294	549,-	99295	402,-
2700 x 800	2400	7450	100/20	■	99296	586,-	99297	446,-
2700 x 1100	2400	7450	100/20	■	99298	599,-	99299	452,-

* Die Feldlasten gelten für mind. 4 Felder bei Einsatz von mind. 2 Holmpaaren

Rammschutzcke

Beschreibung	Art.-Nr.	€
Höhe 400 mm, in Signalfarbe schwarz/gelb, zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten; entsprechend den Anforderungen der FEM; kompl. mit 4 Schraubankern	■ 99223	32,-

U-Rammschutz

Beschreibung	Art.-Nr.	€
Höhe 400 mm, in Signalfarbe schwarz/gelb, zum Schutz der Regalpfosten; kompl. mit Schraubankern	■ 99418	38,-

Distanzstück

Beschreibung	Breite	verzinkt
Oberfläche verzinkt, bei Aufbau von Doppelregalen erforderlich	mm	Art.-Nr. €
	200	■ 99421 1,70

Unterlegblech

Beschreibung	Material	verzinkt
Oberfläche verzinkt, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten	mm	Art.-Nr. €
	1	■ 99422 0,40
	2	■ 99423 0,70

Durchschubsicherung · Ausführung leicht

Länge	Palettenüberstand	für Ständer 85/20 und 85/17
mm	mm	verzinkt Art.-Nr. €
1800	50	■ 99419 20,-
2700	50	■ 99420 27,-



META MULTISTRONG® Bestellvorschläge „LEICHT“

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Regal für leichte Lastanforderungen
- Für stehende und liegende Langgutlagerung
- Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Warmgewalzte Profile IPE 120
- Standard-Ständerhöhe: 2000 mm
- Standard-Achismaß: 1030 mm
- Standard-Kragarmtiefe (Nutztiefe): 500 mm, 600 mm
- Kragarme steckbar im Raster von 100 mm

Planungshinweis:

Länge Grundregal:

= Achsmaß + 64 mm

Tiefe einseitiges Regal:

= Nenntiefe + 210 mm



ab €
437,-
 Best.-Nr. 99224

Abb. zeigt 1 Grund- und 2 Anbauregale

MULTISTRONG® L IPE 120 · Achsmaß 1030 mm · RAL 5010 enzianblau

Tiefe	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einseitig kg	einseitiges Regal			
			Grundregal		Anbauregal	
mm			Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm · Achsmaß 1030 mm · 4 Kragarme*						
500	175	1450	99224	437,-	99225	227,-
600	140	1300	99226	462,-	99227	239,-

META MULTISTRONG® Bestellvorschläge „MITTEL“

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Regal für mittlere Lastanforderungen
- Für stehende und liegende Langgutlagerung
- Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Warmgewalzte Profile IPE 140
- Standard-Ständerhöhe: 2500 mm
- Standard-Achismaß: 1.030 mm
- Standard-Kragarmtiefe: 500 mm, 600 mm, 800 mm (Nutztiefe)
- Kragarme steckbar im Raster von 100 mm

Planungshinweis:

Länge Grundregal:

= Achsmaß + 73 mm

Tiefe einseitiges Regal:

= Nenntiefe + 230 mm



ab €
673,-
 Best.-Nr. 99240

Abb. zeigt 1 Grund- und 3 Anbauregale

MULTISTRONG® M IPE 140 · Achsmaß 1030 mm · RAL 5010 enzianblau


Tiefe	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einseitig kg	einseitiges Regal			
			Grundregal		Anbauregal	
mm			Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
Regalhöhe 2500 mm · Achsmaß 1030 mm · 4 Kragarme*						
500	430	2200	99240	673,-	99241	344,-
600	355	1900	99242	703,-	99243	359,-
800	250	1500	99244	758,-	99245	387,-

*Anzahl Kragarme je Ständerseite zzgl. Fuß




ab €
509,-

Best.-Nr. 99585



Kragarm einfach



Kragarm doppelt

META ATLAS® ST Bestellvorschläge geschweißte Kragarmregale

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kragarme mit gleicher Armlänge
- die geschweißten Kragarmständer bestehen aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen
- die flexible Lösung für die liegende Lagerung schwerer und langer Ware

Planmaße:

Achismaß: 1.350 mm (Maß von Mitte bis Mitte Kragarmständer)
 Gesamtlänge: Nennlänge + 55 mm
 Gesamttiefe: einseitig = 630 mm · doppelseitig = 1.150 mm
 Die in den Tabellen angegebene Tiefe ist die Nutztiefe der Arme je Seite.

Kragarmregal META ATLAS® ST einseitig · Tragkraft pro Arm 200 kg · RAL 5010 enzianblau

Länge	Tiefe	Ständer	Ständerlast einseitig	Fußlast einseitig	Regal einseitig	
mm	mm	Anzahl	kg	kg		Art.-Nr. €
Regalhöhe 2000 mm · Achismaß 1350 mm · 5 Kragarme*						
2700	500	3	1000	1000	■ 99585	509,-
4050	500	4	1000	1000	■ 99586	687,-
5400	500	5	1000	1000	■ 99587	859,-
6750	500	6	1000	1000	■ 99588	1031,-

Kragarmregal META ATLAS® ST doppelseitig · Tragkraft pro Arm 200 kg · RAL 5010 enzianblau

Länge	Tiefe	Ständer	Ständerlast einseitig	Fußlast einseitig	Regal doppelseitig	
mm	mm	Anzahl	kg	kg		Art.-Nr. €
Regalhöhe 2000 mm · Achismaß 1350 mm · 2 x 5 Kragarme*						
2700	500	3	1000	1000	■ 99589	706,-
4050	500	4	1000	1000	■ 99590	945,-
5400	500	5	1000	1000	■ 99591	1178,-
6750	500	6	1000	1000	■ 99592	1414,-

*Anzahl Kragarme je Ständerseite zzgl. Fuß



fetra macht Lasten leichter

fetra ist ein familiengeführtes Unternehmen, das seine Wurzeln in Deutschland hat. Jahrzehntelange Erfahrung sowie fachkundige und gut ausgebildete Mitarbeiter bauen Transportgeräte, die Lasten leichter machen.

■ Qualität und Zuverlässigkeit

fetra-Transportgeräte zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität aus und widerstehen härtesten Bedingungen. Sichtbar saubere Verarbeitung, hergestellt aus erstklassigem Profilstahl und Präzisionsstahlrohr, ohne wellenförmige Verformungen gebogen, erstklassig ohne Schweißspritzer verschweißt. Diese Profi-Qualität wird durch 10 Jahre Qualitätsgarantie dokumentiert.

■ Perfekte Verarbeitung

fetra-Transportgeräte aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium werden mit Hilfe modernster Produktionstechnologie gefertigt. Die Vorbehandlung durch Kugelstrahlen und die lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung gewährleisten dauerhaft kratzfeste Oberflächen.

■ Vielfalt und Funktionalität

Vom Bürowagen bis zum Fahrwerk mit 24 Tonnen Tragkraft: das fetra-Programm umfasst mehr als 1.000 Artikel. Diese Vielfalt ist bemerkenswert, genau wie die bis ins Detail durchdachte Funktionalität. Jedes fetra-Produkt ist perfekt an spezielle Anforderungen angepasst und lässt sich mühelos handhaben.

■ Top-Service und schnelle Lieferung

Unser großes Lager und unser modernes Logistiksystem garantieren sehr schnelle Verfügbarkeit unserer Produkte.

■ Unser Lieferprogramm

Roller & leichte Wagen • Wagen • Karren • Räder & Rollen • Hubwagen

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.fetra.de



TOTALSTOP – das fetra-Zentralbremssystem



Mehrpriis für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen.

- ❖ **Innovativ**
 Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert
- ❖ **Komfortabel**
 Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen in jeder Rollenstellung möglich
- ❖ **Ergonomisch**
 Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals
- ❖ **Sicher**
 Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen Pedals
- ❖ **Patent angemeldet** DE 201220011982

Bestell-Nr.	Ladeflächenbreite mm	Preis €
82209	450	42,-
82210	500	42,-
82211	600	42,-
82212	700	42,-
82213	800	42,-
82214	1000	42,-

Die fetra-TPE-Rolle - JETZT SERIENMÄSSIG



- ❖ Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- ❖ Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- ❖ Dunkelgrauer Reifen, unempfindlich gegen Schmutz
- ❖ Reifen trotz dunkler Farbe nicht kreidend (spurlos)
- ❖ Beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager
- ❖ PAK konform gem. der 2015 in Kraft tretenden EU-Verordnung 1272/2013
- ❖ Fadenschutz verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden
- ❖ Attraktives und individuelles fetra-Design (Europäisches Designschutzrecht © EU 00134689.4-001/00134689.4-003)



Alu-Plattformwagen

■ **83120**
 Mit klappbarem Rohrschiebe-
 bügel, Ladefläche geschlossen
 mit rutschhemmender Ober-
 fläche, stabile abgerundete
 Kantenprofile. Rohrschiebe-
 bügel mit breiter Querstrebe
 und kräftigem Klappbeschlag.
 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
 Vollgummi-Bereifung, Feststeller
 an den Lenkrollen, gemäß der
 Europäischen Norm EN 1757-3
 (Sicherheit von Plattformwagen).
 Zerlegte Anlieferung.

Ganzstahlwagen

■ Plattformen aus Stahlblech
 gepresst, pulverbeschichtet
 blau RAL 5007, mit aufge-
 klebtem Antirutschbelag und
 umlaufender Schutzleiste.
 Rohrschiebebügel.
 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
 Vollgummi-Bereifung, Feststeller
 an den Lenkrollen, gemäß der
 Europäischen Norm EN 1757-3
 (Sicherheit von Plattformwagen).
 Zerlegte Anlieferung.
 Tragkraft obere und mittlere
 Ladefläche 60 kg.

■ **83100 | 83101**
 Rohrschiebebügel klappbar,
 mit breiter Querstrebe,
 pulverbeschichtet, Klappgelenk
 glanzverzinkt.

■ **83112 | 83113**
 Tischwagen mit 2 oder 3
 Etagen. Rohrschiebebügel
 feststehend, glanzverzinkt.

Klappwagen

■ Stahlrohrwagen, pulverbe-
 schichtet blau RAL 5007,
 TPE-Bereifung, 2 Lenk- und 2
 Bockrollen, Naben mit Rillen-
 kugellager. Feststeller an den
 Lenkrollen, gemäß EN 1757-3
 (Sicherheit von Plattformwagen).

■ **81132 | 81154**
 Plattform aus Holzwerkstoff-
 platten, Oberfläche Buchen-
 dekor. Schiebebügel auf
 Plattform klappbar.

■ **81133 | 81134**
 Alurohrwagen mit Aluplattform,
 sonst wie 81132 | 81154.

Alu-Plattformwagen | Ganzstahl- | Klappwagen



Alu-Plattformwagen 83120



Ganzstahlwagen 83100 | 83101



Ganzstahlwagen 83112



Ganzstahlwagen 83113

€
127,-
 Best.-Nr.
 83112



Klappwagen 81132 | 81154



Klappwagen 81133 | 81134



ab €
248,-
 Best.-Nr.
 81133

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächen- bzw. Etagenhöhe mm	Eigengewicht kg	Preis €
83120	150	100	740 x 480	760 x 495 x 860	140	10	134,-
83100	150	100	740 x 480	760 x 495 x 860	140	12,5	78,-
83101	250	125	910 x 610	920 x 630 x 860	140	18,5	112,-
83112	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	140, 655	21	127,-
83113	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	140, 390, 655	26	155,-
81132	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	205	15	155,-
81154	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	230	24	187,-
81133	200	125	720 x 450	815 x 470 x 930	205	10	248,-
81134	200	160	900 x 600	995 x 620 x 965	230	17	322,-

Griffroller | Magazinwagen | Tischwagen



€
138,-
Best.-Nr.
81161

Griffroller 81161



Griffroller 81164



ab €
129,-
Best.-Nr.
81200

Magazinwagen 81200 | 81202



Magazinwagen 82100 | 82102



Tischwagen 82600 | 82602



Tischwagen 82610 | 82612

Griffroller

- **81161**
Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit Holzplattform, Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Kein TOTALSTOP möglich.
- **81164**
mit 2 Holzplattformen. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

Magazinwagen

- **81200 | 81202 | 82100 | 82102**
Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Tischwagen

- **82600 | 82602 | 82610 | 82612**
Baukastensystem, komplett verschraubbar. Lieferung zerlegt, Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellage. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tischwagen mit 2 bzw. 3 Etagen, Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 120 kg.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächen- bzw. Etagenhöhe mm	Eigengewicht kg	Preis €
81161	250	125	600 x 500	890 x 500 x 860	195	11	138,-
81164	250	125	600 x 450	860 x 450 x 910	195, 770	19	215,-
81200	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	206	14	129,-
81202	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	206	19	149,-
82100	400	160	850 x 500	1030 x 505 x 953	233	20	159,-
82102	400	160	1000 x 700	1180 x 705 x 953	233	28	174,-
82600	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	233, 736	28	233,-
82602	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	233, 736	40	256,-
82610	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	233, 485, 736	35	287,-
82612	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	233, 485, 736	50	311,-

Paletten-Fahrgestelle

■ Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

822811

1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi-Bereifung blaugrau spurlos 200 x 50 mm, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Keine Fahrgeräusche.

822801

750 kg Tragkraft, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

822921 Aufsetzrahmen

Für Paletten-Fahrgestelle zur Abstellung von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

822892 Einklink-Rohrschiebebügel

Zum bequemen rückschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen. Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklippten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar. Patent angemeldet 10 2014 010 269.9

Eurokasten- | Etagen-Roller

■ Passend für Eurokästen 600 x 400 mm, Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung.

813580

Offene Winkelstahlkonstruktion.

813540

Etagenroller mit 2 Plattformen, beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 10 mm hoch, Gesamthöhe: 639 mm, lichter Etagenabstand: 400 mm.

Paletten-Fahrgestelle | Eurokasten-Roller



Paletten-Fahrgestelle 822811
Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau spurlos



Paletten-Fahrgestelle 822801
TPE-Bereifung



ab €
158,-
Best.-Nr.
822892

Einklink-Rohrschiebebügel für Paletten-Fahrgestelle 822892



Aufsetzrahmen 822921



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße L x B mm	Höhe mm	Eigengewicht kg	Preis €
Paletten-Fahrgestell (PF)	822811	1200	1210 x 810	1200 x 800	282	33	258,-
	822801	750	1210 x 810	1200 x 800	282	34	175,-
Aufsetzrahmen	822921	1200	1210 x 810	1200 x 800	370 (ohne PF) 652 (mit PF)	19	120,-
Einklink-Rohrschiebebügel	822892	-	-	-	-	-	158,-



Eurokasten-Roller 813580



Etagen-Roller 813540

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ausführung	Eigengewicht kg	Preis €
Eurokasten-Roller	813580	250	125	610 x 410	offener Rahmen	7	78,-
Etagen-Roller	813540	250	125	610 x 410	mit Bodenplatte	17	179,-

MultiVario-Transporter



**ab €
167,-**
Best.-Nr.
82500



Schiebebügelwagen 82500 | 82501 | 82502 | 82503



Stirnwandwagen 81510 | 81511 | 81512 | 81513



Doppel-Stirnwandwagen 81520 | 81521 | 81522 | 81523



Dreiwandwagen 81530 | 81531 | 81532 | 81533



Vierwandwagen 81550 | 81551 | 81552 | 81553

MultiVario-Transporter

Baukasten-System

- Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement eingesteckt und festgeschraubt.
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächenschutz, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- Ladeflächenhöhe:
TPE 160 Ø = 228 mm,
TPE 200 Ø = 270 mm.
- Stirn- und Längswände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm.
- Stirnwandhöhe 500 mm
Längswandhöhe 500 mm
- Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis €
■	82500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 958	23	167,-
■	82501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	27	178,-
■	82502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	30	179,-
■	82503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	35	199,-
■	81510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 958	25	183,-
■	81511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	31	193,-
■	81512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	34	198,-
■	81513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	40	212,-
■	81520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 958	29	224,-
■	81521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	35	235,-
■	81522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	39	241,-
■	81523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	45	257,-
■	81530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 958	33	262,-
■	81531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	39	276,-
■	81532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	43	278,-
■	81533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	51	301,-
■	81550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 958	37	298,-
■	81551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	44	315,-
■	81552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	48	318,-
■	81553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	56	343,-

Tischwagen

■ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Schwere Tischwagen

82400 | 82401 | 82402 | 82403

Tischwagen, Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Schiebegriff waagrecht. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Leichte Tischwagen

82740 | 82742 | 82750 | 82752

Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg
Gesamthöhe: 1020 mm
Gesamtlänge: 980/1130 mm.

Tischwagen mit Wannen

84820 | 84822 | 84830 | 84832

Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Schiebegriff waagrecht. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

Tischwagen



ab €
257,-
Best.-Nr.
82400



82400 | 82401 | 82402 | 82403

ab €
249,-
Best.-Nr.
82750



82740 | 82742



82750 | 82752



84820 | 84822



84830 | 84832

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhen mm	Anzahl der Böden	Eigengewicht kg	Preis €
■	82400	500	160	850 x 500	228, 860	2	37	257,-
■	82401	600	200	1000 x 600	270, 900	2	44	265,-
■	82402	600	200	1000 x 700	270, 900	2	49	269,-
■	82403	600	200	1200 x 800	270, 900	2	58	289,-
■	82740	300	125	850 x 500	200, 820	2	28	185,-
■	82742	300	125	1000 x 600	200, 820	2	36	205,-
■	82750	300	125	850 x 500	200, 510, 820	3	35	249,-
■	82752	300	125	1000 x 600	200, 510, 820	3	49	276,-
■	84820	400	160	850 x 500	207, 829	2	36	241,-
■	84822	400	200	1000 x 700	248, 870	2	47	287,-
■	84830	400	160	850 x 500	207, 519, 829	3	46	299,-
■	84832	400	200	1000 x 700	248, 560, 870	3	61	363,-

Etagenwagen

ab €
276,-
Best.-Nr.
88100



88100 | 88101 | 88102 | 88103



88200 | 88201 | 88202 | 88203



88301 | 88302 | 88303



88311 | 88312 | 88313



88412 | 88413

ab €
442,-
Best.-Nr.
88412

Etagenwagen

Baukasten-System

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007.
- Stirnwände in 3 Höhen.
- Stirnwände wahlweise offen, mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm oder mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.
- Wahlweise mit Einlegeböden, 1 fester und 2 bzw. 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
- Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
- Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
500	160	850 x 500	1111	228, 628, 1028	41	88100	276,-
600	200	1000 x 600	1152	269, 669, 1069	50	88101	302,-
600	200	1000 x 700	1152	269, 669, 1069	55	88102	337,-
600	200	1200 x 800	1152	269, 669, 1069	68	88103	389,-
500	160	850 x 500	1511	228, 628, 1028, 1428	51	88200	316,-
600	200	1000 x 600	1552	269, 669, 1069, 1469	61	88201	360,-
600	200	1000 x 700	1552	269, 669, 1069, 1469	68	88202	388,-
600	200	1200 x 800	1552	269, 669, 1069, 1469	85	88203	450,-
600	200	1000 x 600	1800	269, 669, 1069, 1469	64	88301	369,-
600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	69	88302	392,-
600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	86	88303	451,-
600	200	1000 x 600	1800	269, 669, 1069, 1469	70	88311	451,-
600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	80	88312	491,-
600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	97	88313	551,-
600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	79	88412	442,-
600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	97	88413	499,-



Kommissionierwagen

- 828500 | 828501**
 Baukastensystem, Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion. Stirnwände und Etagenböden aus Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt. Maschenweite Stirnwände 100 x 50 mm, Etagenböden 120 x 30 mm. Etagenböden wahlweise mit und ohne Abrollrand einhängbar, unterer Boden fest im Grundrahmen, Tragkraft je Etagenboden 80 kg. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststoffgelenken, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß EN 1757-3.
- 828820 Schreibtabel**
 Stahlblech pulverbeschichtet grau RAL 7035. Nutzgröße 352 mm hoch und 320 mm breit. Mit Papierklammer.
- 828800 Trittstufen**
 3 Stufen, oberste 600 mm hoch, Greifhöhe bis ca. 2.800 mm, Stahlrohrholme, Trittstufen aus rutschfestem Holz. Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Schiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert. Die Gesamtlänge nimmt um 100 mm zu.
- 828810 | 828811 Spurrolle**
 Ein fünftes TPE-Rad 125 x 32 mm an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm als Führungsrolle.

Materialständer

- Für Kunststoffkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- 83270**
 Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Höhenverstellung Raster 25 mm, sichere Arretierung durch Federriegel.
- 83280**
 Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

Kommissionierwagen | Materialständer



ab €
499,-


Best.-Nr.
828500



Schreibtabel 828820

Einhängbar am Drahtgitter der Stirnwände, Neigung mittels Stützbügel einstellbar.

Kommissionierwagen 828500 | 828501



Spurrolle 828810 | 828811

Für guten Geradeauslauf. Drehen auf der Stelle bleibt trotzdem möglich.



Trittstufen 828800

Die Trittstufen stehen bei Belastung fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird. Eine Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens. Die Trittstufen lassen sich durch einen Gasdruckzylinder leicht anklappen.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaß L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis €
Kommissionierwagen	828500	300	125	850 x 610	1065 x 650 x 1630	42	499,-
	828501	300	125	1250 x 610	1465 x 650 x 1630	53	549,-
Zusätzlicher Einhängeboden	828520	80	-	850 x 610	-	5,5	49,-
	828521	80	-	1250 x 610	-	7	59,-
Trittstufen	828800					13	219,-
Spurrolle	828810	für Kommissionierwagen 28500				3	49,-
	828811	für Kommissionierwagen 28501				3,5	52,-
Schreibtabel	828820	-	-	-	-	2,5	38,50



186,-
Best.-Nr. 83270



83270 Materialständer

83280 Materialständer

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbar von - bis mm	Eigengewicht kg	Preis €
	83270	150	75	605 x 405	695 - 970	15	186,-
	83280	150	75	510 x 410	505 - 775	16	220,-

Plattentransport



Plattenwagen 84445

€
315,-
Best.-Nr.
84445



Plattenwagen 84463 | 84463-1



Plattenkarre 81075 | 81076

€
103,-
Best.-Nr.
84155 | 84156



Plattenroller 84155 | 84156

Plattenwagen

- **84445**
Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Anlagehöhe 1150 mm.
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- **84463 | 84463-1**
Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, Ladeflächenhöhe 295 mm. Lieferung ohne Bügel. Tragkraft:
600 kg = TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.
1200 kg = Vollgummi-Elastic-Bereifung blaugrau spurlos 200 50 mm, Naben mit Kugellager.

Plattenkarre

- **81075 | 81076**
Plattenkarren zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten, Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. 2 Stützrollen 50 mm Ø. Zerlegte Anlieferung.

Plattenroller

- **84155 | 84156**
Plattenroller mit Klemmbacken. Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Klemmflächen mit Filzbelag. Räder wahlweise Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion. Maximale Klemmbreite 60 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaß L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis €
Plattenwagen	84445	500	200	1500 x 400	1500 x 710 x 1510	56	315,-
Plattenwagen (ohne Einsteckbügel)	84463	600	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	51	299,-
	84463-1	1200	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	56	382,-

	Bestell-Nr.	Länge mm	Höhe mm	Eigengewicht kg	Preis €
Einsteckbügel für Plattenwagen 84463 84463-1	83012	1200	300	5	21,-
	86012	1200	600	6	22,-
	89012	1200	900	7,5	24,-

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luftbereifung mm	Eigengewicht kg	Preis €
Plattenkarren	81075	400	1430	500	200	680	250 x 60	-	18	179,-
	81076	350	1440	500	200	680	-	260 x 85	16	179,-
Plattenroller	84155	250	300	300	60	305	250 x 60	-	8	103,-
	84156	250	310	300	60	305	-	260 x 85	6	103,-

Werkstattwagen

- **82450**
 Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Feststeller an den Lenkrollen. Pulverbeschichtung Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007.
- 1 Schrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden sowie 6 Schubladen mit Kugelauszug, H x B x T i.L. = 95 x 280 x 470 mm. Traglast pro Schublade 35 kg. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Aus sporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert. Einfache Selbstmontage.
- **82146 Einteilungs-Set**
 für Schublade aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 1 Längsteiler und 4 Trennbleche.


Drahtkastenwagen

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- **82772 | 82773**
 Drahtkastenwagen mit Stahlrohraufbau, Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt. Verschraubte Baukasten-Ausführung, Zerlegte Anlieferung.
- **82762 | 82763**
 Drahtkastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion. Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt. Deckel 2-fach klappbar. Ringösen für Vorhängeschlösser.

Werkstatt- | Drahtkastenwagen



€
549,-
Best.-Nr.
82450



82450 Werkstattwagen

Schubladen-Einteilungs-Set 82146



82772 | 82773 Drahtkastenwagen



82762 | 82763 Drahtkastenwagen mit Deckel

ab €
431,-
Best.-Nr.
82772

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Nutzhöhe mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg	Preis €
■	82450	400	160	915	1080 x 590 x 915	985 x 590	66	549,-
■	82146	-	-	-	-	-	2	29,-
■	82772	600	200	700	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	51	431,-
■	82773	600	200	700	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	59	462,-
■	82762	600	200	806	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	67	599,-
■	82763	600	200	806	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	81	639,-

Kastenwagen



85392 | 85393 Kastenwagen mit Drahtgitter

ab €
1.058,-

Best.-Nr.
85392



85492 | 85493 Kastenwagen Stahlblech verzinkt

Kastenwagen


- Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff.
- 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. Variabel einsetzbar im Raster von 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
- Pulverbeschichtet blau RAL 5007.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) 200 x 40 mm, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
- **TOTALSTOP- Zentralbrems-system** serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- Doppel-Flügel-tür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss.
- Etagenhöhen: 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
Etagenabstand licht: 280 mm

85392 | 85393

Stirnwände, 1 Längswand, Doppel-Flügel-tür und Dach mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, pulverbeschichtet.

Engmaschiges Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm

20 % mehr Draht als bei der marktüblichen Maschenweite 50 x 50 x 4 mm. Dadurch deutlich mehr Stabilität und höhere Zugriffssicherheit.



85492 | 85493

Stirnwände, 1 Längswand, Doppel-Flügel-tür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet.



TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbrems-system

Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im Sichtfeld des Bedieners.

Serienmäßig an Kastenwagen auf dieser Seite.



Treibriegelverschluss
mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.



Bodenträger
variabel einsetzbar
Teilung 100 mm.

	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Kastenwagen inkl. 4 lose Böden		Zusatzböden	
						Bestell-Nr.	Preis €	Bestell-Nr.	Preis €
■	750	200	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	144	85392	1.058,-	81325	55,-
■	750	200	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	175	85393	1.274,-	81926	76,-
■	750	200	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	159	85492	1.169,-	81325	55,-
■	750	200	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	196	85493	1.359,-	81926	76,-

Paketroller

- **81730 | 81732 | 81735**
Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.
- Räder mit Polymerbereifung blaugrau „spurlos“, Naben mit Rollenlager.
- Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes.
- Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.
- Abmessungen zusammengeklappt (Höhe x Breite x Tiefe):
81730 = 595 x 390 x 50 mm
81732 = 765 x 488 x 64 mm
81735 = 855 x 660 x 135 mm
- Abmessungen komplett ausgeklappt (Höhe x Breite x Tiefe):
81730 = 1030 x 390 x 450 mm
81732 = 1090 x 488 x 490 mm
81735 = 1190 x 660 x 650 mm
- 81735
Räder mit Luftbereifung.

Paketroller



€
75,-
Best.-Nr.
81730

81730

81735



€
99,-
Best.-Nr.
81732

81732



Leichter Transport



Schneller Aufbau



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge x -breite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummibereifung mm	Luftbereifung mm	Eigengewicht kg	Preis €
■	81730	50	1030	300 x 385	390	127 x 30	-	3,2	75,-
■	81732	125	1090	320 x 480	488	170 x 35	-	5,2	99,-
■	81735	250	1190	450 x 595	660	-	220 x 70	12,6	229,-

Stahlrohrkarren | Alukarren



Stahlrohrkarren

- Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.
- Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.
- Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
- Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.
- B81330L mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

Alukarren

- Alukarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und „naturbelassen“.
- Sicherheitsgriffe. Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.
- Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
- Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.
- A81330L mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.



B81115L

B81125L

B81325L

B81330L

€
155,-
Best.-Nr.
A81125L



A81125L



A81115L

A81325L

A81330L

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luftbereifung mm	Eigengewicht kg	Preis €
■	B81115L	250	1150	150	400	590	260 x 85	12	107,-
■	B81125L	200	1150	250	320	570	260 x 85	11	103,-
■	B81325L	300	1300	250	320	580	260 x 85	14	127,-
■	B81330L	300	1300	250	320	580	260 x 85	15	140,-
■	A81125L	150	1150	250	320	570	260 x 85	9	155,-
■	A81115L	150	1150	150	400	590	260 x 85	8	171,-
■	A81325L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	178,-
■	A81330L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	181,-

Treppenkarren

- Stahlrohr-Treppenkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion.
- Pulverbeschichtet blau RAL 5007.
- Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
- Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Zerlegte Anlieferung.
- TK81325 | TK81326 mit 2 dreiarmligen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder 160 mm Ø. Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.
- TK81327 | TK81328 mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Rad-Sternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø. Vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.

Treppenkarren



TK81325

€
211,-
Best.-Nr.
TK81325



TK81326



Anwendung

€
297,-
Best.-Nr.
TK81327



TK81327



Anwendung



TK81328

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	TPE-Bereifung mm	Luftbereifung mm	Eigengewicht kg	Preis €
■	TK81325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	18	211,-
■	TK81326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	22	233,-
■	TK81327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	20	297,-
■	TK81328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	22	319,-

Muldenkipper



€
389,-
Best.-Nr.
83701A



Muldenkipper 83701A



Muldenkipper 84701A



Muldenkipper 84702A | 84703A | 84704A



Muldenkipper

- Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
- Pulverbeschichtet blau RAL 5007.
- Lieferung inklusive Ablasshahn. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z.B. als Spänebehälter einsetzbar.
- **83701A**
Rohrschiebebügel und Kippbügel. Beräderung: 1 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 160 x 40 mm, Feststeller an der Lenkrolle, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Nur von Hand verfahrbar. Kippbar über die Bockrollen.
- **84701A | 84702A | 84703A | 84704A**
Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Stapertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, **TOTALSTOP - Zentralbremsssystem serienmäßig an den Lenkrollen**, gemäß der EN 1757-3. Fahrbar und für Staplerbetrieb.
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.
- 84701A | 84702A | 84703A
TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.
- 84704A
Elastic-Vollgummi-Bereifung blaugrau spurlos, 200 x 50 mm, Naben mit Kugellager.



Ablasshahn

Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z.B. als Spänebehälter einsetzbar.

TOTALSTOP-Zentralbrems-system serienmäßig

Stapertaschenmaße	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	84701A	250	194	203	603	72
	84702A	450	194	203	603	72
	84703A	600	194	327	727	72
	84704A	800	194	577	977	72

	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	Preis €
■	83701A	250	300	1200 x 652 x 413	1383 x 713 x 935	625	42,5	389,-
■	84701A	250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	67	503,-
■	84702A	450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	80	579,-
■	84703A	600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	92	631,-
■	84704A	800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	115	828,-

Hubtischwagen

- Stabile Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller.
- Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen.
- **86831**
Rohrschiebebügel anklappbar.
- **86832 | 86833**
Rohrschiebebügel feststehend verschraubt.
- Garantie für Hubtischwagen 2 Jahre.

Hubtischwagen



Hubtischwagen 86831

€
332,-
Best.-Nr.
86831



Hubtischwagen 86832

€
436,-
Best.-Nr.
86832



Hubtischwagen 86833

€
498,-
Best.-Nr.
86833

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad Ø mm	Eigengewicht	Preis €
■	86831	150	265 – 755	700 x 450	930 x 450	100	41	332,-
■	86832	250	330 – 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	436,-
■	86833	500	435 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	498,-

Gabelhubwagen



Hubwagen 82114



Hubwagen 82117



Gabelhubwagen mit Waage 82122



Detailansicht Waage



Scheren-Gabelhubwagen 86815

Gabelhubwagen

- Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz. Bedienhebel für die Funktionen: Heben – Fahren – Senken. Lenkeinschlag 2 x 100° Kletterrollen an den Gabelspitzen.

■ 82114

Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 540 mm
Gesamtlänge: 1540 mm
Lenkräder ØxB = 200 x 50 mm
Gabelrollen ØxB = 80 x 93 mm
Deichselgriff pulverbeschichtet. Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan Single. Geringer Rollwiderstand, nicht kreidend.

■ 82117

Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 540 mm
Gesamtlänge: 1540 mm
Lenkräder ØxB = 200 x 50 mm
Gabelrollen ØxB = 80 x 70 mm
Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

■ 82122

Gabelhubwagen mit Waage, Wiegebereich 1 - 2000 kg, mit einer Genauigkeit von +/- 0,1%. Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AA-Batterien, Schutzklasse IP 65.
Tragbreite: 550 mm
Gesamtlänge: 1550 mm
Lenkräder ØxB = 180 x 50 mm
Gabelrollen ØxB = 70 x 70 mm

■ 86815

Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 540 mm
Gesamtlänge: 1540 mm
Lenkräder ØxB = 200 x 50 mm
Gabelrollen Ø = 80 x 45 mm
Ab einer Pumphöhe von ca. 400 mm ist der Scheren-Gabelhubwagen nicht mehr verfahrbar.

- **Garantie für Hubwagen und Gabelhubwagen 2 Jahre.**

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg	Preis €
■	82114	2000	85-200	1150	Polyurethan	Polyurethan Single	60	309,-
■	82117	2500	85-200	1150	Polyurethan	Polyurethan Tandem	76	339,-
■	82122	2000	85-205	1150	Polyurethan	Polyurethan Tandem	117	1.499,-
■	86815	1000	85-800	1165	Vollgummi	Nylon	110	699,-



ZARGES

**Starke Marke, starke Produkte,
starker Service**

ZARGES ist europaweit das führende Unternehmen für Steigtechnik und Logistikgeräte. In den ZARGES Produkten vereinen sich innovative Technologien und Erfahrung von 80 Jahren mit dem hochwertigen Werkstoff Aluminium.

Alle ZARGES Produkte entsprechen den gültigen internationalen und nationalen Normen und werden regelmäßig durch anerkannte Institute überprüft.

Unsere Kunden schätzen ZARGES als verlässlichen Partner. Sie profitieren von der Qualität und vor allem von einem umfassenden Service, der Sie auch nach dem Kauf jahrelang begleitet, denn

Auf ZARGES Qualität können Sie immer vertrauen.



Unser Produktprogramm umfasst:


- Leitern, Arbeitsplattformen
- fahrbare Podeste, Treppen, Überstiege
- Fahr- und Klappgerüste
- Schachttechnik, Steigleitern
- Kisten, Koffer, Wagen
- Wertstoffsammelsysteme
- Regale und Modulsysteme für das Gesundheitswesen

und vieles mehr...

In diesem Katalog finden Sie einen Auszug aus unserem Gesamtprogramm. Oftmals erfordern die bauseitigen Gegebenheiten allerdings eine maßgeschneiderte Lösung. Auch hier ist ZARGES für Sie der richtige Partner.

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.zarges.de



Das komplette ZARGES Produktprogramm finden Sie in unseren Katalogen oder unter

www.zarges.de

ZARGES Anlegeleitern



ab €
88,-
Best.-Nr. 41547

Sprossen-Anlegeleiter 41548

Z 500 Sprossen-Anlegeleiter

Zwei Pluspunkte: geringes Gewicht und niedriger Preis.

- Äußere Breite: 350 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossentiefe 30 mm.

Optionale Sonderausstattung

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

Leiterlänge	m	2,21	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73	5,29	5,85	6,41	6,98
Arbeitshöhe	ca. m	3,05	3,35	3,90	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60	7,15	7,70
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62	68	73	73	73	85
Sprossenanzahl		7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Gewicht	kg	4,0	4,4	5,3	6,2	7,2	8,4	9,7	10,6	12,4	13,4
Bestell-Nr.		41547	41548	41550	41552	41554	41556	41558	41560	41562	41564
Preis ohne MwSt.	€	88,-	98,-	120,-	140,-	169,-	197,-	229,-	260,-	293,-	327,-

ZARGES Schiebeleitern



ab €
289,-
Best.-Nr. 41279

Schiebeleiter 41279



Z 500 Schiebeleiter, 2-teilig

Besonders für Arbeiten in großen Höhen geeignet.

- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Auch die Oberleiter ist mit Leiterschuhern ausgestattet.

Optionale Sonderausstattung

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

Leiterlänge ausgefahren	m	4,67	5,47	6,09	6,59	7,21	7,72
Leiterlänge eingefahren	m	2,72	3,23	3,56	3,79	4,07	4,36
Arbeitshöhe	max. ca. m	5,45	6,20	6,80	7,30	7,90	8,40
Holmhöhe	mm	68	73	73	73	73	85
Sprossenanzahl		2 x 9	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15
Gewicht	kg	9,3	12,3	14,2	16,3	17,4	18,6
Bestell-Nr.		41279	41281	41282	41283	41284	41285
Preis ohne MwSt.	€	289,-	321,-	361,-	391,-	440,-	465,-

■ 4 Arbeitstage Lieferzeit

Z 500 Mehrzweckleiter, 3-teilig Eine Leiter – sechs Funktionen.

- Treppengängig einsetzbar.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter mit Stechhaken und Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Optionale Sonderausstattung

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

ZARGES Mehrzweckleitern

ab €
479,-
Best.-Nr. 41538



Mehrzweckleiter, 3-teilig 41540

Leiterlänge, als 3-tlg. Anlegeleiter	m	5,80	6,90	8,60	9,70
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter	m	4,10	4,95	6,10	6,95
Leiterlänge, eingefahren	m	2,45	3,00	3,55	4,15
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeltr. max	ca. m	6,54	7,63	9,26	10,35
Holmhöhe	mm	73	73	98	98
Quertraverse	m	0,80	0,90	1,00	1,20
Sprossenanzahl		3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Gewicht	kg	18,5	24,3	30,1	37,4
Bestell-Nr.		41538	41540	41542	41544
Preis ohne MwSt.	€	479,-	609,-	709,-	845,-

Z 500 Stufen-Anlegeleiter Seventec

Das komfortable und vielseitige Leichtgewicht.

- Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagegesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Äußere Breite: 400 mm.
- Lichte Weite: 360 mm.



ZARGES Anlegeleitern

ab €
153,-
Best.-Nr. 40378



Stufen-Anlegeleiter 40380

Leiterlänge	m	2,04	2,50	2,96	3,42
Arbeitshöhe	ca. m	3,05	3,45	3,90	4,35
Holmhöhe	mm	87	87	87	87
Sprossenanzahl		8	10	12	14
Gewicht	kg	5,8	7,2	8,5	9,8
Bestell-Nr.		40378	40380	40382	40384
Preis ohne MwSt.	€	153,-	188,-	223,-	258,-

ZARGES Anlegeleitern



ab €
176,-
Best.-Nr. 41135

Stufen-Anlegeleiter SL 41137

Leiterlänge	m	1,80	2,34	2,92	3,48
Arbeitshöhe	ca. m	2,65	3,15	3,70	4,25
Holmhöhe	mm	73	73	73	73
Sprossenanzahl		6	8	10	12
Gewicht	kg	3,5	6,5	7,5	9,5
Bestell-Nr.		41135	41136	41137	41138
Preis ohne MwSt.	€	176,-	239,-	276,-	329,-

Z 600 SL-Anlegeleiter

Die Stärkste aller ZARGES Leitern.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Äußere Breite: 380 mm.

Optionale Sonderausstattung

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

ZARGES Stehleitern, beidseitig begehrbar



ab €
133,-
Best.-Nr. 40353

Stufen-Stehleiter 40355

Leiterlänge	m	0,74	0,97	1,20	1,43	1,66	1,90	2,35
senkrechte Leiterhöhe	ca. m	0,66	0,88	1,10	1,31	1,53	1,74	2,18
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,45	2,65	2,85	3,10	3,35	3,75
untere, äußere Breite	m	0,41	0,43	0,45	0,47	0,50	0,52	0,56
Holmhöhe	mm	87	87	87	87	87	87	87
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht	kg	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	15,5
Bestell-Nr.		40353	40354	40355	40356	40357	40358	40360
Preis ohne MwSt.	€	133,-	165,-	194,-	242,-	271,-	333,-	356,-

■ 4 Arbeitstage Lieferzeit

Z 500 Stufen-Stehleiter Seventec 302

Stabil, komfortabel und platzsparend.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Robuste, in Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.



Z 600 Gebördelte Stufen-Stehleiter mit großer Plattform

Sicher und bequem für optimale Bewegungsfreiheit.

- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (400 mm x 400 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung, ab 5 Stufen.
- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Optionale Sonderausstattung

- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
- Fahrbare Ausführung.



Hinweis

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.

Z 600 SL-Stehleiter

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand, auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Sprossen.

Optionale Sonderausstattung

- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
- Fahrbare Ausführung.

ZARGES Stehleitern, einseitig begehbar

ab €
302,-
Best.-Nr. 41632



Stehleiter, einseitig begehbar 41635

Leiterlänge	m	1,75	2,04	2,32	2,60	3,16	3,72	4,27
Plattformhöhe	m	0,78	1,06	1,32	1,58	2,07	2,59	3,11
Arbeitshöhe	ca. m	2,80	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	5,10
untere, äußere Breite ca.	m	0,60	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12
Gewicht	kg	8,0	9,5	11,0	12,5	15,5	19,5	22,0
Bestell-Nr.		41632	41633	41634	40477	40478	40479	41635
Preis ohne MwSt.	€	302,-	340,-	375,-	416,-	474,-	546,-	636,-

ZARGES Stehleitern, einseitig begehbar



ab €
251,-
Best.-Nr. 41145



SL-Stehleiter, einseitig begehbar 41147

Leiterlänge	m	1,59	1,87	2,15	2,43	2,99
Plattformhöhe	m	0,80	1,06	1,33	1,59	2,12
Arbeitshöhe	ca. m	2,80	3,10	3,35	3,60	4,15
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	8
Gewicht	kg	6,2	7,3	8,0	8,6	9,6
Bestell-Nr.		41145	41146	41147	41148	41149
Preis ohne MwSt.	€	251,-	281,-	315,-	349,-	408,-

ZARGES Stehleitern, einseitig begehbar



ab €
154,-

Best.-Nr. 41593

Stehleiter, einseitig begehbar 41597

Leiterlänge	m	1,54	1,82	2,10	2,38	2,66	2,94	3,50
Plattformhöhe	m	0,76	1,02	1,29	1,55	1,81	2,08	2,59
Arbeitshöhe	ca. m	2,75	3,00	3,30	3,55	3,80	4,10	4,60
untere, äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	7,1	8,3	9,2	10,1	10,9	11,6	13,1
Bestell-Nr.		41593	41594	41595	41596	41597	41598	41599
Preis ohne MwSt.	€	154,-	183,-	196,-	232,-	297,-	326,-	392,-

Z 500 Gebördelte Stufen-Stehleiter

Für bequemen Stand und hohe Sicherheit.

- Z 500 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme und Stufen aus Aluminium natur.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.

Optionale Sonderausstattung

- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
- Fahrbare Ausführung.



ZARGES Stehleitern, beidseitig begehbar



ab €
138,-

Best.-Nr. 41583

Stehleiter, beidseitig begehbar 41585

Leiterlänge	m	0,83	1,11	1,39	1,67	1,95	2,23	2,79	3,35
senkrechte Leiterhöhe	ca. m	0,76	1,02	1,29	1,55	1,81	2,07	2,60	3,12
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,70
untere, äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71
Holmhöhe	mm	68	68	68	68	68	68	68	68
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht	kg	5,0	6,5	8,0	8,6	9,1	10,3	14,0	16,8
Bestell-Nr.		41583	41584	41585	41586	41587	41588	41590	41592
Preis ohne MwSt.	€	138,-	175,-	206,-	253,-	292,-	349,-	424,-	497,-

Z 500 Gebördelte Stufen- Stehleiter

Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit.

- Z 500 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme und Stufen aus Aluminium natur.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung

- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
- Fahrbare Ausführung.



Z 600 SL-Stehleiter

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Optionale Sonderausstattung

- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
- Fahrbare Ausführung.

ZARGES Stehleitern, beidseitig begehbar



ab €
232,-
Best.-Nr. 41189



SL-Stehleiter, beidseitig begehbar 41189

Leiterlänge	m	1,22	1,50	1,78	2,34
Senkrechte Leiterhöhe	ca. m	1,20	1,47	1,73	2,27
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	2,75	3,00	3,55
untere, äußere Breite	m	0,47	0,50	0,53	0,59
Holmhöhe	mm	73	73	73	73
Sprossenzahl		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Gewicht	kg	6,5	8,0	8,9	11,9
Bestell-Nr.		41189	41190	41191	41192
Preis ohne MwSt.	€	232,-	292,-	365,-	465,-

Z 600 Sprossen-Stehleiter

Leicht, robust und flexibel – ideal für schnell zu erledigende Arbeiten.

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 mm x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Optionale Sonderausstattung

- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
- Fahrbare Ausführung.

ZARGES Stehleitern, beidseitig begehbar

ab €
228,-
Best.-Nr. 40311



Stehleiter, beidseitig begehbar 40320

Leiterlänge	m	1,78	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14	5,70
Arbeitshöhe	ca. m	3,00	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,15	6,70
untere, äußere Breite	m	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62	68	73	73
Sprossenzahl		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Gewicht	kg	6,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1	20,6	22,5
Bestell-Nr.		40311	40312	40313	40314	40315	40316	40320	40317
Preis ohne MwSt.	€	228,-	286,-	361,-	426,-	500,-	602,-	709,-	859,-

ZARGES Sicherheitstreppe



ab €
261,-

Best.-Nr. 41927

Sicherheitstreppe,
klappbar 41928

Z 600 Sicherheitstreppe, klappbar

Die bewährte TOP-Sicherheitstreppe für bequemen Stand und mit geringem Klappmaß in vielen Varianten.

- Große Standfläche: 230 mm × 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, wahlweise mit Gummibelag oder Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.



Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	41929	253,-

Mit rutschfestem Gummibelag

Plattformhöhe	m	0,45	0,70	0,70	0,90	1,15
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
untere, äußere Breite	m	0,48	0,56	0,56	0,57	0,60
Sicherheitsbügel		nein	nein	ja	ja	ja
Holmhöhe	mm	70	70	70	70	70
Stufenanzahl einschl. Plattform		2	3	3	4	5
Gewicht	kg	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8
Bestell-Nr.		■ 41927	41923	41928	41926	41925
Preis ohne MwSt.	€	261,-	344,-	429,-	528,-	652,-

Mit Riffelblechbelag

Plattformhöhe	m	0,45	0,70	0,70	0,90	1,15
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
untere, äußere Breite	m	0,48	0,56	0,56	0,57	0,60
Sicherheitsbügel		nein	nein	ja	ja	ja
Holmhöhe	mm	70	70	70	70	70
Stufenanzahl einschl. Plattform		2	3	3	4	5
Gewicht	kg	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8
Bestell-Nr.		■ 41920	41673	41683	41684	41685
Preis ohne MwSt.	€	261,-	358,-	445,-	549,-	674,-

ZARGES Maschinentritte



ab €
102,-

Best.-Nr. 40031

Aluminium-Maschinentritt,
starr 40035

Z 600 Maschinentritt, starr

Das stabile und leichte Arbeitspodest.

- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 mm × 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
Federbremsrollen ^{1*}	40036	193,-
Fußplatten [*]	40037	85,-
Handlauf ²	40038	73,-

* (VE = 4 Stück)

¹ Federbremsrollen als Zubehör ab 2 Stufen möglich

² Handlauf als Zubehör ab 3 Stufen möglich

Podesthöhe	m	0,20	0,40	0,60	0,80	0,99
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Grundfläche	m	0,40 × 0,58	0,61 × 0,64	0,85 × 0,66	1,08 × 0,68	1,35 × 0,73
Stufenanzahl		1	2	3	4	5
Gewicht	kg	3	5,5	7,8	10,1	13,5
Bestell-Nr.		■ 40031	40032	40033	40034	40035
Preis ohne MwSt.	€	102,-	190,-	264,-	340,-	444,-

■ 4 Arbeitstage Lieferzeit

Z 600 Arbeitspodest, klappbar

Top-Qualität für maximale Sicherheit.

- Große Trittfläche (650 mm × 300 mm).
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Optionale Sonderausstattung

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.



ZARGES Arbeitspodeste

ab €
343,-
Best.-Nr. 40907



Arbeitspodest, klappbar 40919

Podesthöhe	m	0,72	0,96
Arbeitshöhe	ca. m	2,75	3,00
Grundfläche	m	0,79 × 0,80	0,95 × 0,83
Maße, zusammengeklappt	m	0,90 × 0,80 × 0,20	1,12 × 0,80 × 0,20
Stufenanzahl		3	4
Gewicht	kg	6,2	8,2
Bestell-Nr.	■	40907	40919
Preis ohne MwSt.	€	343,-	415,-

Z 600 Fahrbare Podestleiter, klappbar

Ergonomische Leiter mit großer Plattform für viel Bewegungsfreiheit und sicheren Stand.

- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm).
- Schmales Fahrwerk mit Ballastierung auf Anfrage.
- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.
- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Große Kommissionierablage.
- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 mm × 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.

Optionale Sonderausstattung

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen.



ZARGES fahrbare Podestleitern

ab €
1.373,-
Best.-Nr. 41201



Fahrbare Podestleiter, klappbar 41203

Plattformhöhe	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Höhe inkl. Geländer	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Ausladung	m	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Breite Fahrbalken	m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Breite Quertraverse	m	–	–	1,00	1,00	1,00	1,40	1,80
Stufenanzahl einschl. Plattform		4	5	6	7	8	10	12
Gewicht	kg	42,0	43,0	47,0	50,6	55,0	61,0	65,8
Bestell-Nr.	■	41201	41202	41203	41204	41205	41207	41209
Preis ohne MwSt.	€	1.373,-	1.433,-	1.491,-	1.563,-	1.637,-	1.759,-	1.936,-

ZARGES Treppenpodeste



Treppenpodest 40859521

ab €
643,-
Best.-Nr.
40859520

45° Neigung, Stufenbreite 600 mm, Plattformlänge 400 mm

Senkrechte Höhe	mm	400	600	800	990
Ausladung	mm	797	997	1197	1387
Stufenanzahl		2	3	4	5
Bestell-Nr.		40859520	40859521	40859522	40859523
Preis ohne MwSt.	€	643,-	764,-	865,-	934,-

Weitere Stufenbreiten und Höhen finden Sie unter www.zarges-creaxess.de

Z 600 Treppenpodest

Kompaktes und komfortables Podest für den flexiblen und schnellen Einsatz.

- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage.
- Neigung 45°.
- Plattformlänge 400 mm – längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar.
- Wahlweise Stufenbreite 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm.
- Stufenbelag serienmäßig Aluminium gerieft. Optional gegen Mehrpreis auch Stahl-Gitterrost-Belag erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.
- Serienmäßig mit Rollen am Stützteil ausgestattet.
- Geländer: Serienausstattung ohne Handläufe und Plattformgeländer. Optional erhältliche Handläufe und Geländer sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar.
- Entspricht DIN EN ISO 14122.



ZARGES ZAP - Arbeitsplattformen



ab €
440,-
Best.-Nr. 41672

ZAP Stufenleiter 41676

Z 600 ZAP Stufenleiter mit großer Plattform

Sicherer Auf- und Abstieg durch rutschsichere Stufen und Handlauf, hohe Stand-sicherheit und kompakte Transportmaße.

- Großflächige Arbeitsplattform (400 mm x 400 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.
- Vorbereitet zur Anbringung der ZAP Ausleger.
- Auswechselbare 2-Komponenten Kunststoffschuhe für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Plattformhöhe	m	0,52	0,78	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34
Leiterlänge	m	1,40	1,68	1,96	2,21	2,49	2,77	3,05	3,33
Arbeitshöhe	ca. m	2,52	2,78	3,04	3,35	3,60	3,85	4,10	4,34
untere, äußere Breite	ca. m	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform		2	3	4	5	6	7	8	9
Gewicht	kg	9,0	10,0	11,0	13,0	14,0	16,0	17,0	19,0
Bestell-Nr.		41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679
Preis ohne MwSt.	€	440,-	464,-	489,-	512,-	542,-	581,-	617,-	648,-

■ 4 Arbeitstage Lieferzeit ■ 10 Arbeitstage Lieferzeit

Z 600 Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar

Entspricht DIN EN 131-7.

- Stufentiefe 200 mm.
Standplattform 600 mm x 800 mm. Geländer dreiseitig. Geländerhöhe 1,00 m. Vier gefederte Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller.
- Beidseitiger Handlauf ab 1,00 m Podesthöhe, bzw. 5 Stufen = Pflichtzubehör.
- Beidseitig begehbare Podesttreppe auf Anfrage.

Optionale Sonderausstattung

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen.



Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
Handlauf (Stufen 4 – 6)	41970	56,-
Handlauf (Stufen 7 – 8)	41959	57,-

Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Plattformhöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Grundfläche m	0,77 x 1,27	0,82 x 1,45	0,87 x 1,63	0,93 x 1,81	0,98 x 1,99	1,03 x 2,17
Gewicht kg	28,5	31,8	35,0	38,4	41,8	45,6
Bestell-Nr. ■	41971	41972	41973	41974	41975	41976
Preis ohne MwSt. €	763,-	802,-	845,-	888,-	931,-	988,-

Z 600 Plattformtreppe, fahrbar

Mobil und komfortabel: Treppe mit ergonomischen Bremsfunktionen sowie extra großer Plattform.

- Extrem schnell einsatzbereite Plattformtreppen aufgrund der neuen ZARGES Bremssysteme – jetzt verfügbar als Standardprodukt.
- ZARGES Auto Stop – automatische Bremse an den Lenkrollen der Aufstiegsseite – durch Drücken eines Hebels kann die Bremse gelöst und das Produkt verfahren werden.
- ZARGES Ergo Stop – alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg gebremst werden.
- Extra große Plattform mit Abmessungen von 1.200 mm x 800 mm für bequemes Arbeiten, auch mit zwei Personen.
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage.



Bedienung ZARGES Ergo Stop



Bedienung ZARGES Auto Stop

ZARGES Podesttreppen, fahrbar

ab €
763,-
Best.-Nr. 41971



Podesttreppe, fahrbar 41974

Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

Plattformhöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Grundfläche m	0,77 x 1,27	0,82 x 1,45	0,87 x 1,63	0,93 x 1,81	0,98 x 1,99	1,03 x 2,17
Gewicht kg	41,5	47,5	53,6	59,7	66,0	72,9
Bestell-Nr. ■	41951	41952	41953	41954	41955	41956
Preis ohne MwSt. €	939,-	1.021,-	1.077,-	1.147,-	1.291,-	1.435,-

ZARGES Plattformtreppen, fahrbar

NEU



ab €
3.019,-
Best.-Nr. 40259631



Plattformtreppe, fahrbar
7 Stufen einschließlich Plattform

Plattformtreppe, fahrbar mit umlaufendem Geländer, Stufenbreite 800 mm

Senkrechte Höhe mm	1250	1750	2250	2750	3250	3750
Ausladung mm	1942	2231	2519	2280	3097	3385
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15
Fahrwerksbreite	1200	1200	1200	1400	1600	1600
60° Neigung mit Auto Stop						
Bestell-Nr. ■	402 59631	402 59633	402 59635	402 59637	402 59639	402 59641
Preis ohne MwSt. €	3.019,-	3.510,-	3.981,-	4.589,-	4.894,-	5.188,-
60° Neigung mit Ergo Stop						
Bestell-Nr. ■	402 59671	402 59673	402 59675	402 59677	402 59679	402 59681
Preis ohne MwSt. €	3.369,-	3.860,-	4.330,-	4.939,-	5.244,-	5.538,-

ZARGES ZAP - Arbeitsplattformen



ab €
1.291,-
Best.-Nr. 41325

ZAP Teleskop-Plattformleiter 41325

Z 600 ZAP Teleskop-Plattformleiter

Für Arbeiten bis zu 5,15 m Arbeitshöhe.

- Große Standfläche 665 mm x 440 mm, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand.
- Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden.
- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
- Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
- Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Treppengängig einsetzbar.



Plattformhöhe	m	0,81 / 1,08 / 1,34	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15
Arbeitshöhe	max. ca. m	3,34	3,80	4,30	5,15
Höhe inkl. Geländer	max. m	2,35	2,86	3,38	4,16
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B	m	1,45 x 1,00	1,90 x 2,25	2,30 x 2,55	2,80 x 2,50
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B	m	1,45 x 1,00	1,91 x 0,81	2,30 x 0,81	2,80 x 0,82
Maße, zusammengeklappt	m	2,16 x 1,02 x 0,40	2,44 x 0,82 x 0,40	2,72 x 0,82 x 0,40	3,28 x 0,82 x 0,40
Sprossenanzahl einschl. Plattform		5	7	9	12
Gewicht	kg	28,0	35,0	38,5	50,0
Bestell-Nr.		41325	41326	41327	41328
Preis ohne MwSt.	€	1.291,-	1.668,-	1.852,-	2.288,-

ZARGES Teleskopeleitern



ab €
360,-
Best.-Nr. 40321



Platzsparend zusammenschiebbar

Teleskop-Anlegeleiter 40321

Leiterlänge, ausgefahren	m	3,20	3,80
Leiterlänge, eingefahren	m	0,80	0,87
Arbeitshöhe	ca. m	4,00	4,60
Sprossenanzahl		10	12
Gewicht	kg	11,00	13,80
Bestell-Nr.		40321	40322
Preis ohne MwSt.	€	360,-	434,-

Z 300 Teleskop-Anlegeleiter

Praktisch, flexibel und enorm platzsparend.

- Original Telesteps – die Produktinnovation vom Erfinder der Teleskopeleiter.
- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Stufen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Maximale Sicherheit beim Zusammenschieben durch Silikon-Gleitpuffer in den Holmen.
- Neuer Dreiecksholm für erhöhte Stabilität und Verdreh-sicherheit.
- Holme abriebfest eloxiert.



Die praktische Holmverlängerung:

- Zum Ausgleich von Bodenebenheiten.
- Verstellbereich bis zu 220 mm.
- Lieferung paarweise.

Bestell-Nr.		40329
Preis ohne MwSt.	€	92,-

Z 500 Klappgerüst COMPACT, einfache Plattformbreite

Die wirtschaftliche Variante für sicheres Arbeiten und schnellen Auf- und Abbau.

- Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Größe 1 wahlweise ohne (Bestell-Nr. 53760) bzw. mit (Bestell-Nr. 53761) Durchstiegsklappe in der Plattform.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 1,75 m × 0,95 m × 0,20 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d.h. hier 202 kg.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschildung.
- Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

ZARGES Klappgerüste

ab €
577,-
Best.-Nr. 53760



Klappgerüst 53760

Arbeitshöhe	ca. m	2,90	2,90	3,70	4,55	5,70	6,50	7,65	8,50	9,65
Gerüsthöhe	m	1,90	1,90	2,75	3,90	4,75	5,85	6,70	7,85	8,70
Plattformhöhe	m	0,90	0,90	1,70	2,55	3,70	4,50	5,65	6,50	7,65
Gewicht	kg	33,3	33,8	45,3	88,9	96,1	108,9	140,9	157,5	162,1
Bestell-Nr.		53760	53761	53762	53763	53764	53765	53766	53767	53768
Preis ohne MwSt.	€	577,-	621,-	926,-	1.896,-	2.091,-	2.326,-	2.919,-	3.387,-	3.518,-

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Z 600 ZAP Montageplattform, klappbar

Mobil und komfortabel: klappbare Arbeitsplattform mit Treppenzug und Zentralbremse.

- Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für bequemen und sicheren Aufstieg.
- Durch vier Lenkrollen am Steigteil und zwei Bockrollen am Stützteil sehr schnell und komfortabel verschiebbar.
- Extrem schnell einsatzbereit durch Zentralbremse am Aufstieg.
- Türegängig – auch im aufgebauten Zustand.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten aufgrund drei verschiedener Plattformhöhen mit nur einer Arbeitsplattform.
- Beidseitiger Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Durch Klapprahmen und Schwenktreppe platzsparend zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Großflächige Arbeitsplattform 1.800 mm × 600 mm.
- Geprüft nach BGR 173 – Gesamtbelastung Plattform 200 kg/m².



ZARGES ZAP Montageplattform, klappbar

NEU

ab €
1.579,-
Best.-Nr. 53796



ZAP Montageplattform 53796



Zum Transport und Lagerung platzsparend zusammenklappbar.

Plattformhöhe	m	0,42 / 0,72 / 0,99
Arbeitshöhe, max.	ca. m	3,00
Höhe inkl. Geländer, max.	m	1,93
Grundfläche inkl. Treppe, L × B	m	2,71 × 0,75
Maße, zusammengeklappt	m	1,93 × 0,75 × 0,75
Gewicht	kg	54,0
Bestell-Nr.		53796
Preis ohne MwSt.	€	1.579,-

ZARGES Euroboxen



ab €
114,50

Best.-Nr. 40700

Euroboxen 40700 - 40706, 40709 - 40710

Innenmaß (L x B x H, ca. mm)	Außenmaß (L x B x H, ca. mm)	Volumen (ca. l)	Gewicht (ca. kg)	Bestell- Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0	40700	114,50
550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7	40701	142,50
550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9	40702	154,50
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,2	40703	156,-
750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1	40704	212,-
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7,5	40705	236,-
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8,9	40706	270,-
1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	13,0	40709	416,-
1150 x 250 x 220	1200 x 300 x 250	63	6,3	40710	237,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

Eurobox

Die ZARGES Universalkiste. Mit ausgeklügeltem Systemzubehör die beste Lösung zum Verpacken – Transportieren – Lagern.

- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- Sicherung durch Steckschloss, Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.

Besonderheit

Bestell-Nr. 40700 ist ausgest. mit einem Griff am Deckel.
Bestell-Nr. 40709 ist ausgest. mit 2 Griffen je Stirnseite.
Bestell-Nr. 40701 und 40710 sind ausgest. mit 3 Griffen.

ZARGES Euroboxen als Werkzeugkiste



ab €
172,-

Best.-Nr. 40707

Euroboxen 40707 + 40708

Innenmaß (L x B x H, ca. mm)	Außenmaß (L x B x H, ca. mm)	Volumen (ca. l)	Gewicht (ca. kg)	Bestell- Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	3,5	40707	172,-
750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7	40708	228,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

■ 4 Arbeitstage Lieferzeit

Eurobox als Werkzeugbox

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken, jedoch als Werkzeugkiste zusätzlich mit:

- Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624/40625).
- Panzerüberfälle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- Klappverschlüsse. Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

Hinweis

Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.

Zubehör

Bezeichnung	L x B x H, ca. mm	Bestell- Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
Kunststoffeinsatz	315 x 170 x 60	40624	20,70
Kunststoffeinsatz	515 x 155 x 60	40625	23,40

Mobile K 424 XC

Stabilität kombiniert mit Flexibilität: die leichte und unverwüstliche Transportlösung für jeden Untergrund mit viel Zubehör.

- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50-mm-Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810 bis 41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapелеlemente im Trägerrahmen. Stapelbar auch zu anderen ZARGES Baureihen K 470 und Eurobox.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- Standardmäßig ausgestattet mit herausnehmbarer Bodenschäumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Ausgestattet mit stabilen Deckelhaltegurten.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
- Optionales Rollen Set 125 mm oder Offroad Set 220 mm für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.

ZARGES K 424 XC

NEU



ab €
253,-

Best.-Nr. 41810

K 424 XC 41811

Innenmaß (L x B x H, ca. mm)	Außenmaß (L x B x H, ca. mm)	Volumen (ca. l)	Gewicht (ca. kg)	Bestell-Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
516 x 350 x 159	550 x 400 x 233	28	6,3	41810	253,-
550 x 350 x 310	600 x 400 x 385	60	7,3	41811	264,-
750 x 350 x 380	800 x 400 x 455	99	9,0	41812	353,-
750 x 450 x 310	800 x 500 x 385	105	9,5	41813	386,-
750 x 635 x 410	800 x 685 x 485	195	12,0	41814	437,-
910 x 350 x 380	960 x 400 x 455	120	9,5	41815	367,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

K 424 XC Zubehör

Rollen Set 125 mm

- Rädersatz mit Vollgummibereifung und Kunststofffelge, spurlos.
- Erhöht die Bodenfreiheit auf 50 mm. Mit hochwertigem Kugellager und Steckachsen.
- Werkzeuglose Montage auf Knopfdruck an jeder K 424 XC möglich.
- Jederzeit nachrüstbar. Inklusive selbstklebend ausgestatteter Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe.

ZARGES Rollen Set



NEU

Passend für Kisten	Rollen-Ø, ca. mm	Bestell-Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
alle K 424 XC	125	41818	47,-

K 424 XC Zubehör

Deckeltasche

- Repräsentative Deckeltaschen aus schwarzem Nylongewebe zum Selbsteinbau.
- Ideal für Tablet-PCs, Kabel, Kleinteile oder Dokumente. Verbindet Schutz der Teile mit Ordnung in der Kiste.
- Die Tasche kann leicht entnommen werden.

ZARGES Deckeltaschen

NEU



Bezeichnung	Maße L x B x H, ca. mm	Passend für Kisten mit Innenmaß, L x B ab mm	Bestell-Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
Deckeltasche, groß	420 x 260 x 40	550 x 350	41820	45,-
Deckeltasche, klein	260 x 150 x 40	510 x 250	41821	31,-

ZARGES K 424 XC Innentaschen mit Querteiler



NEU

**ab €
43,-**
Best.-Nr. 41822

Innentasche für 41811

Bezeichnung	Maß L x B x H, ca. mm	Anzahl Querteiler	Bestell- Nr.	Preis ohne MwSt. €
Innentasche für 41810	516 x 350 x 159	4	41822	43,-
Innentasche für 41811	550 x 350 x 310	4	41823	51,-
Innentasche für 41812	750 x 350 x 380	6	41824	57,-
Innentasche für 41813	750 x 450 x 310	6	41826	58,-
Innentasche für 41814	750 x 635 x 410	6	41827	65,-
Innentasche für 41815	910 x 350 x 380	6	41828	61,-

Innentasche mit Querteiler

Das flexible Ordnungssystem mit Klettteilern.

- Robuste, wasserabweisende Innentasche aus Polyester.
- Komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss.
- Leichtes Be- und Entladen durch seitliche Aussteifungen.
- Herausnehmbar, ausgestattet mit Tragegriffen.
- Ausgestattet mit Querteilern, die mittels Klettverbindung beliebig angeordnet werden können.

Besonderheit:

Alle Innentaschen lassen sich ideal mit den neuen Deckeltaschen Bestell-Nr. 41820 und 41821 kombinieren.



Innentasche leicht entnehmbar

ZARGES Boxen



**ab €
94,-**
Best.-Nr. 40860

Boxen 40860 - 40863, 40877

ZARGES Box

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise.

- Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Deckel selbsthaltend.
- Tiefgezogener Deckel ohne Stapelcken.
- Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern.
- Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.

Besonderheit:

40860 und 40861 mit einem Koffergriff an der Vorderseite.

Innenmaß (L x B x H, ca. mm)	Außenmaß (L x B x H, ca. mm)	Bezeichnung	Volumen (ca. l)	Gewicht (ca. kg)	Bestell- Nr.	Preis ohne MwSt. €
450 x 290 x 180	500 x 340 x 200	Mini-Box XS	24	3,1	40860	94,-
550 x 350 x 220	600 x 400 x 240	Mini-Box	42	4,0	40861	112,50
550 x 350 x 310	600 x 400 x 330	Mini-Box Plus	60	4,5	40877	150,-
750 x 350 x 310	800 x 400 x 330	Midi-Box	81	5,5	40862	205,-
850 x 450 x 350	900 x 500 x 370	Maxi-Box	135	6,9	40863	267,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

■ 4 Arbeitstage Lieferzeit

Universalkiste K 470

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Sollten Sie in diesem Programm nicht die passende Kiste finden, bietet Ihnen ZARGES auch individuell geplante Sondergrößen

- Hochwertige Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 mm x 550 mm Grundmaß.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.



ZARGES Universalkisten K 470



Universalkisten K 470

ab €
139,50
Best.-Nr. 40835



Alle Größen auch mit Gefahrgut-zulassung erhältlich.

Umfangreiches Zubehörprogramm auf www.zarges.de

Innenmaß L x B x H, ca. mm	Außenmaß L x B x H, ca. mm	Volumen, ca. l	Gewicht, ca. kg	Bei Gefahrgutzulassung, max. zulässige Bruttomasse, kg	Bestell- Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
350 x 250 x 150	400 x 300 x 180	13	2,6	26,0	40835	139,50
350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,1	58,0	40677	155,50
550 x 350 x 150	600 x 400 x 180	29	4,2	65,0	40810	169,-
550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,8	65,0	40568	186,50
550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,0	70,0	40678	204,-
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,3	75,0	40564	205,-
550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	67	5,6	65,0	40849	223,-
550 x 550 x 380	600 x 600 x 410	115	6,6	75,0	40859	284,-
550 x 550 x 580	600 x 600 x 610	175	7,8	94,0	40836	302,-
600 x 430 x 450	650 x 480 x 480	116	6,5	70,0	40837	260,-
600 x 560 x 440	650 x 610 x 470	148	7,4	83,0	40839	278,-
690 x 460 x 380	740 x 510 x 410	121	6,9	71,0	40841	245,-
690 x 640 x 340	740 x 690 x 370	150	8,0	84,0	40842	333,-
690 x 640 x 430	740 x 690 x 460	190	8,6	100,0	40843	337,-
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	10,0	102,0	40565	310,-
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	12,0	126,0	40566	354,-
780 x 480 x 520	830 x 530 x 550	195	11,1	103,0	40844	351,-
900 x 480 x 400	950 x 530 x 430	173	11,0	93,0	40845	354,-
900 x 640 x 450	950 x 690 x 480	259	13,4	115,0	40846	435,-
950 x 450 x 380	1000 x 500 x 410	162	10,9	65,0	40567	354,-
1150 x 350 x 150	1200 x 400 x 180	60	7,5	50,0	40847	330,-
1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	20,0	183,0	40580	553,-
1350 x 400 x 220	1400 x 450 x 250	119	9,5	65,0	40848	381,-
1550 x 550 x 465	1600 x 600 x 495	396	25,0	150,0	40875	665,-
1650 x 750 x 670	1700 x 800 x 700	829	30,0	200,0	40876	795,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

ZARGES Transportkästen K 270



ab €
77,50

Best.-Nr. 40555

Transportkasten K 270

Für geschützte Lagerung und sicheren Transport – bei jeder Temperatur.

- Universalkästen aus Aluminium.
- Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet.
- Auf Wunsch Codierleisten für Zielsteuerung.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

Transportkästen 40551 – 40555

Innenmaß (L x B x H, ca. mm)	Außenmaß (L x B x H, ca. mm)	Volumen (ca. l)	Gewicht (ca. kg)	Bestell- Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
720 x 540 x 400	760 x 580 x 425	155	5,3	40551	116,50
720 x 540 x 300	760 x 580 x 325	117	4,6	40552	112,50
720 x 540 x 200	760 x 580 x 225	77	4,2	40553	101,-
540 x 340 x 300	580 x 380 x 325	55	3,0	40554	80,-
540 x 340 x 200	580 x 380 x 225	37	2,5	40555	77,50



Untersetzwagen W 150
40607 / 40608



Untersetzwagen W 152
40680

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
Untersetzwagen W 150	40607	131,50
Untersetzwagen W 150	40608	134,50
Untersetzwagen W 152	40680	196,50

ZARGES Transportkörbe K 250



ab €
106,-

Best.-Nr. 40781

Körbe 40781 + 40782

ZARGES Transportkorb K 250

Stapelbare, robuste und leichte Lösung für den universellen Einsatz im innerbetrieblichen Transport.

- Gerade Ausführung, durch robuste Stapelwinkel aufeinander stapelbar.
- Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
- Rutschleisten aus Kunststoff.

Innenmaß (L x B x H, ca. mm)	Außenmaß (L x B x H, ca. mm)	Volumen (ca. l)	Gewicht (ca. kg)	Bestell- Nr. ■	Preis ohne MwSt. €
540 x 340 x 280	580 x 380 x 300	52	2,5	40781	106,-
700 x 440 x 280	740 x 480 x 300	86	3,5	40782	130,50

■ 4 Arbeitstage Lieferzeit



asecos – wir machen das Arbeitsleben sicherer!

Der Name asecos steht für security und ecology – für Sicherheit und Umweltschutz im Umgang mit Gefahrstoffen sowie bei der Lagerung von Gefahrstoffen und entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.

Der enge Dialog mit unseren Kunden und Fachhändlern inspiriert zu immer neuen Ideen und Lösungen.

Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von feuerwiderstandsfähigen Sicherheitsschränken.

Weit über den Schrankbereich hinaus, deckt unsere Produktpalette heute viele zusätzliche Bereiche ab, von der Lüftungstechnik bis hin zum Gefahrstoffhandling.

Gefahrstoffarbeitsplätze, Luftreiniger und technischer Nichtrauchererschutz (Raucherkabinen) zählen neben Auffangwannen und Sorbents zu den über 2.300 innovativen asecos Produktlösungen.





Q. Die Innovationen

- 1 Integrierter, unterfahrbarer Sockel**
Paletten zum Transport des Schrankes sind überflüssig – einfach mit dem Hubwagen einfahren, transportieren, fertig.
- 2 Aufkleberdesign**
Alle wichtigen Produktinformationen sind auf den neuen Aufklebern kompakt und übersichtlich zusammengefasst.
- 3 Manipulationssicheres Schloss**
Langfinger haben dank des neuartigen Schlosses keine Chance mehr. Für das Plus an Komfort sorgt die Rot/Grün-Anzeige - sie zeigt den Schließzustand an.
- 4 Extrem robuste Bauweise**
Der Sicherheitsschrank besticht durch seine extrem robuste Bauweise und die kratzunempfindliche Strukturlackierung.
- 5 2-Farbkonzept**
Die neue Optik im 2-Farbkonzept mit 7 aufpreisfrei wählbaren Türfarben bietet maximale Individualität und ein modernes Erscheinungsbild.
- 6 Einstellbare Türdämpfung**
Die Türen des Sicherheitsschranks bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen – ganz ohne Türfeststellanlage. Im Brandfall sorgen bewährte technische Elemente wie Schmelzloten für die sichere Türschließung.
- 7 asecos Q-Mover**
Selbst 1200 mm breite Schränke können mit dem Q-Mover bequem stehend durch schmale DIN-Norm-Türen geschoben werden.
- 8 Der Q-PEGASUS AGT TSA**
AGT - mit einer Hand zwei Türen öffnen
TSA - Türen schließen nach ca. 60 Sekunden selbstständig und sicher



Entscheiden Sie, wie Ihr Sicherheitsschrank aussehen soll. Wählen Sie aus 7 aufpreisfreien Türfarben:

Icon-Übersicht

Gefahrstoffsymbole



Leicht-entzündlich



Reizend



Giftig



Ätzend



Ätzend, bedingt



Umweltgefährlich



Gase

Sicherheitsschränke und Wannen - Features



Typklasse



Typklasse G90



GS-geprüft



Labor-möbelnorm



CE-konform



geprüft nach EN 14175-3



TÜV geprüft (Stawa-R)



DIBt-geprüft



explosionsgeschützt



Modellgruppe Q-CLASSIC-90

Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen

Perfekt für die Industrie

Robust – Langlebig – Wartungsarm

- Höchste Feuerwiderstandsklasse Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1
- GS-geprüft, CE-Konformität
- Extrem robuste Bauweise mit maximaler Verwindungssteifigkeit
- Hochwertiger, unempfindlicher Strukturlack
- Verriegelung mit Zylinderschloss (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige
- Offenstehende Türen schließen selbsttätig im Brandfall
- Dauerunterfahrbarer Sockel für einfachen Transport ohne Palette
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke

Umluftfilteraufsatz

- Sichere Erfassung lösemittelhaltiger Dämpfe (Kohlenwasserstoffe)
- Sparen Sie aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen
- hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- flüsterleise – nur ca. 39 dB (A)
- Weitere Details auf Katalogseite 88

Universal Sorbents

- Halten Ihre Sicherheitsschränke sauber und trocken
- Sorbentmatten absorbieren sofort und zuverlässig kleine Leckagen und Vertropfungen in Auszügen oder Fachböden



ab €
2.146,00

1 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.060
Bestell-Nr. 30072-046-30076

3 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.060
Bestell-Nr. 30072-048-30090

Entscheiden Sie, wie Ihr Sicherheitsschrank aussehen soll. Wählen Sie aus 7 aufpreisfreien Türfarben:



Mehr Informationen und Produkte finden Sie in den aktuellen asecos Katalogen



Umluftfilteraufsatz UFA.20.30
Bestell-Nr. 25099
€ 1.337,-



Universal-Sorbents Matten (VE: 200 Stück)
Bestell-Nr. 11326
€ 140,-

Sicherheitsschrank	600 mm - Türanschlag links			600 mm - Türanschlag rechts		
	1 3 Fachböden	2 4 Vollauszüge	3 6 Vollauszüge	4 3 Fachböden	5 4 Vollauszüge	6 6 Vollauszüge
Sicherheitsgelb (RAL 1004)	30072-040-30076	30072-040-30088	30072-040-30090	30073-040-30076	30073-040-30088	30073-040-30090
Lichtgrau (RAL 7035)	30072-041-30076	30072-041-30088	30072-041-30090	30073-041-30076	30073-041-30088	30073-041-30090
Verkehrsrot (RAL 3020)	30072-046-30076	30072-046-30088	30072-046-30090	30073-046-30076	30073-046-30088	30073-046-30090
Enzianblau (RAL 5010)	30072-047-30076	30072-047-30088	30072-047-30090	30073-047-30076	30073-047-30088	30073-047-30090
Resedagrün (RAL 6011)	30072-048-30076	30072-048-30088	30072-048-30090	30073-048-30076	30073-048-30088	30073-048-30090
asecos Silber	30072-049-30076	30072-049-30088	30072-049-30090	30073-049-30076	30073-049-30088	30073-049-30090
Reinweiß (RAL 9010)	30072-050-30076	30072-050-30088	30072-050-30090	30073-050-30076	30073-050-30088	30073-050-30090
Preis € / Stück	2.146,00	2.421,00	2.639,00	2.146,00	2.421,00	2.639,00

Zubehör	600 mm - Türanschlag links			600 mm - Türanschlag rechts		
	30112	30112	30112	30112	30112	30112
Sockelblende	30112	30112	30112	30112	30112	30112
Preis € / Stück	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00



ab €
2.665,50

4 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Modell Q90.195.120
Bestell-Nr. 30001-050-30003

Modellgruppe Q-CLASSIC-90

Inneneinrichtung

- Höhenverstellbare Fachböden (Rastermaß 32 mm) oder
- Auszüge mit hohem Lagervolumen zur optimalen Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten

Inneneinrichtung

mit 3 Fachböden, Bodenauffangwanne inkl. Lochblecheinsatz als erste Stellebene oder 4 bzw. 6 Vollauszügen



Zubehör

- Q-Mover für den einfachen Transport breiter Schränke durch normale DIN-Norm-Raumtüren



Bestell-Nr. 30037 € 139,00



5 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Modell Q90.195.120
Bestell-Nr. 30001-040-30015



6 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Modell Q90.195.120
Bestell-Nr. 30001-047-30017



2 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Modell Q90.195.090
Bestell-Nr. 30041-041-30053

Technische Daten	Q90.195.060(R)	Q90.195.090	Q90.195.120
Modell	Q90.195.060(R)	Q90.195.090	Q90.195.120
Außenmaße B x T x H (mm)	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Innenmaße B x T x H (mm)	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Fachboden B x T x H (mm)	440 x 432 x 30	740 x 432 x 30	1040 x 432 x 30
Auszug B x T x H (mm)	345 x 500 x 50	544 x 488 x 90	844 x 488 x 90
Traglast Einlegeboden (kg)	75	75	75
Traglast Auszug (kg)	25	60	60
Auffangvolumen Bodenwanne (l)	22,5	23,5	33
Auffangvolumen Auszug (l)	4,5	18,5	29
Schrankgewicht (kg)	265	343	424

Sicherheitsschrank	900 mm			1200 mm		
	1 3 Fachböden	2 4 Vollauszüge	3 6 Vollauszüge	4 3 Fachböden	5 4 Vollauszüge	6 6 Vollauszüge
Sicherheitsgelb (RAL 1004)	30041-040-30043	30041-040-30053	30041-040-30055	30001-040-30003	30001-040-30015	30001-040-30017
Lichtgrau (RAL 7035)	30041-041-30043	30041-041-30053	30041-041-30055	30001-041-30003	30001-041-30015	30001-041-30017
Verkehrsrot (RAL 3020)	30041-046-30043	30041-046-30053	30041-046-30055	30001-046-30003	30001-046-30015	30001-046-30017
Enzianblau (RAL 5010)	30041-047-30043	30041-047-30053	30041-047-30055	30001-047-30003	30001-047-30015	30001-047-30017
Resedagrün (RAL 6011)	30041-048-30043	30041-048-30053	30041-048-30055	30001-048-30003	30001-048-30015	30001-048-30017
asecos Silber	30041-049-30043	30041-049-30053	30041-049-30055	30001-049-30003	30001-049-30015	30001-049-30017
Reinweiß (RAL 9010)	30041-050-30043	30041-050-30053	30041-050-30055	30001-050-30003	30001-050-30015	30001-050-30017
Preis € / Stück	2.665,50	3.161,00	3.503,00	2.765,50	3.261,00	3.603,00

Zubehör	900 mm			1200 mm		
	30069	30069	30069	30036	30036	30036
Sockelblende	30069	30069	30069	30036	30036	30036
Preis € / Stück	21,00	21,00	21,00	26,00	26,00	26,00

■ Versandfertig innerhalb 4 Wochen



Modellgruppe Q-PEGASUS-90

Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen

AGT TSA

- **AGT** - Mit einer Hand zwei Türen öffnen, kaum spürbarer Kraftaufwand
- Höchster Bedienkomfort
- **TSA** - Tür-Schließ-Automatik mit optischem und akustischem Warnsignal vor automatischer Türschließung
- Integrierte **Türfeststellanlage**



Perfekt für die Industrie

Robust – Langlebig – Wartungsarm

- Höchste Feuerwiderstandsklasse Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1
- GS-geprüft, CE-Konformität
- Extrem robuste Bauweise mit maximaler Verwindungssteifigkeit
- Hochwertiger, unempfindlicher Strukturlack
- Verriegelung mit Zylinderschloss (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige
- Offen stehende Türen schließen selbsttätig im Brandfall
- Dauerunterfahrbare Sockel für einfachen Transport ohne Palette
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke

Entlüftungsaufsatz

- Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle
- Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- Komplett mit Anschlusskabel & Netzstecker

Universal Sorbents

- Halten Ihre Sicherheitsschränke sauber und trocken
- Sorbentmatten absorbieren sofort und zuverlässig kleine Leckagen und Vertropfungen



ab €
2.313,00



1 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Modell Q90.195.060.WDAC
Bestell-Nr. 30074-040-30076

3 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Modell Q90.195.060.WDAC
Bestell-Nr. 30074-047-30090

Entscheiden Sie, wie Ihr Sicherheitsschrank aussehen soll.
Wählen Sie aus 7 aufpreisfreien Türfarben:



Mehr Informationen und Produkte finden Sie in den aktuellen asecos Katalogen



Entlüftungsaufsatz
Bestell-Nr. 14218
€ 568,00



Universal-Sorbents Matten (VE: 200 Stück)
Bestell-Nr. 11326
€ 140,00

Sicherheitsschrank	600 mm - Türanschlag links			600 mm - Türanschlag rechts		
	1 3 Fachböden	2 4 Vollauszüge	3 6 Vollauszüge	4 3 Fachböden	5 4 Vollauszüge	6 6 Vollauszüge
Sicherheitsgelb (RAL 1004)	30074-040-30076	30074-040-30088	30074-040-30090	30075-040-30076	30075-040-30088	30075-040-30090
Lichtgrau (RAL 7035)	30074-041-30076	30074-041-30088	30074-041-30090	30075-041-30076	30075-041-30088	30075-041-30090
Verkehrsrot (RAL 3020)	30074-046-30076	30074-046-30088	30074-046-30090	30075-046-30076	30075-046-30088	30075-046-30090
Enzianblau (RAL 5010)	30074-047-30076	30074-047-30088	30074-047-30090	30075-047-30076	30075-047-30088	30075-047-30090
Resedagrün (RAL 6011)	30074-048-30076	30074-048-30088	30074-048-30090	30075-048-30076	30075-048-30088	30075-048-30090
asecos Silber	30074-049-30076	30074-049-30088	30074-049-30090	30075-049-30076	30075-049-30088	30075-049-30090
Reinweiß (RAL 9010)	30074-050-30076	30074-050-30088	30074-050-30090	30075-050-30076	30075-050-30088	30075-050-30090
Preis € / Stück	2.313,00	2.588,00	2.806,00	2.313,00	2.588,00	2.806,00
Zubehör	600 mm - Türanschlag links			600 mm - Türanschlag rechts		
Sockelblende	30112	30112	30112	30112	30112	30112
Preis € / Stück	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00



ab € **2.888,50**

4 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Modell Q90.195.120.WDAC
Bestell-Nr. 30002-040-30003

Modellgruppe Q-PEGASUS-90

Inneneinrichtung

- Höhenverstellbare Fachböden (Rastermaß 32 mm) oder
- Auszüge mit hohem Lagervolumen zur optimalen Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten

Inneneinrichtung

mit 3 Fachböden, Bodenauffangwanne inkl. Lochblecheinsatz als erste Stellenebene oder 4 bzw. 6 Vollauszügen



Zubehör

- Q-Mover für den einfachen Transport breiter Schränke durch normale DIN-Norm-Raumtüren



Bestell-Nr. 30037

€ 139,00



5 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Modell Q90.195.120.WDAC
Bestell-Nr. 30002-046-30015



6 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Modell Q90.195.120.WDAC
Bestell-Nr. 30002-048-30017



1 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Modell Q90.195.090.WDAC
Bestell-Nr. 30042-041-30043

Technische Daten

Modell	Q90.195.060.WDAC(R)	Q90.195.090.WDAC	Q90.195.120.WDAC
Außenmaße B x T x H (mm)	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Innenmaße B x T x H (mm)	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Fachboden B x T x H (mm)	440 x 432 x 30	740 x 432 x 30	1040 x 432 x 30
Auszug B x T x H (mm)	345 x 500 x 50	544 x 488 x 90	844 x 488 x 90
Traglast Einlegeboden (kg)	75	75	75
Traglast Auszug (kg)	25	60	60
Auffangvolumen Bodenwanne (l)	22,5	23,5	33
Auffangvolumen Auszug (l)	4,5	18,5	29
Schrankgewicht (kg)	265	343	424

Sicherheitsschrank	900 mm			1200 mm		
	1 3 Fachböden	2 4 Vollauszüge	3 6 Vollauszüge	4 3 Fachböden	5 4 Vollauszüge	6 6 Vollauszüge
Sicherheitsgelb (RAL 1004)	30042-040-30043	30042-040-30053	30042-040-30055	30002-040-30003	30002-040-30015	30002-040-30017
Lichtgrau (RAL 7035)	30042-041-30043	30042-041-30053	30042-041-30055	30002-041-30003	30002-041-30015	30002-041-30017
Verkehrsrot (RAL 3020)	30042-046-30043	30042-046-30053	30042-046-30055	30002-046-30003	30002-046-30015	30002-046-30017
Enzianblau (RAL 5010)	30042-047-30043	30042-047-30053	30042-047-30055	30002-047-30003	30002-047-30015	30002-047-30017
Resedagrün (RAL 6011)	30042-048-30043	30042-048-30053	30042-048-30055	30002-048-30003	30002-048-30015	30002-048-30017
asecos Silber	30042-049-30043	30042-049-30053	30042-049-30055	30002-049-30003	30002-049-30015	30002-049-30017
Reinweiß (RAL 9010)	30042-050-30043	30042-050-30053	30042-050-30055	30002-050-30003	30002-050-30015	30002-050-30017
Preis € / Stück	2.888,50	3.384,00	3.726,00	2.987,50	3.483,00	3.825,00

Zubehör	900 mm			1200 mm		
Sockelblende	30069	30069	30069	30036	30036	30036
Preis € / Stück	21,00	21,00	21,00	26,00	26,00	26,00

■ Versandfertig innerhalb 4 Wochen



Modellgruppe XL-CLASSIC-90 Feuerbeständige Fass-Schränke

Lagerung großer Gebinde in Arbeitsräumen - mit Sicherheit

- Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1 (gleichwertig)
- CE Konformität
- Außenkorpus aus Stahlblech, Innenkorpus mit chemisch resistenter Oberfläche
- Türen abschließbar mit Zylinderschloss
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- Serienmäßige Türfeststellanlage arretiert die Türen und erleichtert das Ein- und Auslagern
- Serienmäßig mit: Bodenauffangwanne inkl. Gitterrost, Erdungswinkel innen und außen und Türfeststellanlage

Fass-Schrank mit Regalsystem

- Komplett eingebautes Steckregal inkl. 3 höhenverstellbaren Lagerebenen
- Stahlauffangwanne verzinkt (Auffangvolumen 100 Liter)
- Abmessungen Regal B x T x H (mm): 1355 x 600 x 1820
- Feldlast: 1.300 kg, Bodenbelastung Regal: 200 kg (verteilte Last)

ab € **3.696,00**



Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.155.WDAS mit Serienausstattung und Fachboden für Kleingebinde (Transportsockel optional) **Bestell-Nr. 30382-001-30385**



Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.110.WDAS mit Serienausstattung **Bestell-Nr. 30393-001-30394**



Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.155.WDAS komplett mit Regalsystem **Bestell-Nr. 30382-001-30387**

Feuerbeständiger Fass-Schrank	XL90.222.110.WDAS	XL90.222.155.WDAS	XL90.222.155.WDAS
Ausstattung mit	Bodenauffangwanne inkl. Gitterrost, Türfeststellanlage	Bodenauffangwanne inkl. Gitterrost, Fachboden, Türfeststellanlage	Bodenauffangwanne mit Regalsystem, Türfeststellanlage
Außenmaße B x T x H (mm)	1105 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224
Innenmaße B x T x H (mm)	936 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890
Schrankgewicht (kg)	855	1150	1150
Bestell-Nr.	30393-001-30394 ■	30382-001-30385 ■	30382-001-30387 ■
Preis € / Stück	3.696,00	4.637,00	4.647,00
Zubehör	XL90.222.110.WDAS	XL90.222.155.WDAS	XL90.222.155.WDAS
Transportsockel	H=100 mm	H=100 mm	H=100 mm
Bestell-Nr.	28875 ■	28869 ■	28869 ■
Preis € / Stück	308,00	308,00	308,00
zusätzl. Fachboden B x T x H (mm)	923 x 491 x 25	1373 x 491 x 25	1300 x 600 x 40
Bestell-Nr.	30398 ■	30389 ■	30390 ■
Preis € / Stück	100,00	120,00	67,00

■ Versandfertig innerhalb 4 Wochen



Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90
Modell G90.205.060.2F
für die Lagerung von bis zu 2 x 50 Liter-Druckgasflaschen
Bestell-Nr. 30678-001-30682



Mehr Informationen und Produkte finden Sie in den aktuellen asecos Katalogen

Modellgruppe G-ULTIMATE-90

Feuerbeständige Aufstellung von Druckgasflaschen in Gebäuden

- Höchste Feuerwiderstandsklasse Typ 90 gemäß DIN EN 14470-2
- GS-geprüft, CE-Konformität
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- Justierhilfen im Bodenteil zum Ausrichten bei Bodenunebenheiten
- Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- Standardinneneinrichtung komplett mit Montageschienen, Einrollklappe und Flaschenhalter

Modellreihe G-OD

Sichere Aufstellung von Gasflaschen im Außenbereich

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Komplett verzinkte und kunststoffbeschichtete Strukturoberfläche
- Inklusive Montageschienen, Flaschenhalter sowie passenden Spanngurten
- Edelstahlsockel
- Stellfüße im Bodenteil zum Ausrichten bei Bodenunebenheiten
- Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke

Modellreihe G-PG

Sichere Aufstellung von Propangasflaschen im Außenbereich

- Hoher Korrosionsschutz, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech
- Mit Rückwand und Bodenrost
- Zerlegte Anlieferung
- Abschließbar
- Natürliche Durchlüftung



Druckgasflaschenschrank G-OD
Modell GOD.215.135
für die Lagerung von fünf 50-Liter-Flaschen (Einrollklappe optional)
Bestell-Nr. 30692



Propangasflaschenschrank G-PG
Modell GPG.150.168.P
2-türig, gelochte Ausführung
Bestell-Nr. 2846

Modell	G90.205.060.2F	GOD.215.135	GPG.150.168.P
Außenmaße B x T x H (mm)	598 x 616 x 2050	1356 x 470 x 2149	1680 x 690 x 1500
Innenmaße B x T x H (mm)	477 x 425 x 1858	1345 x 370 x 2070	
Schrankgewicht (kg)	1.140	138	110
Bestell-Nr.	30678-001-30682 ■	30692 ■	2846 ■
Preis € / Stück	2.927,00	1.590,00	768,00
Zubehör	G90.205.060.2F	GOD.215.135	GPG.150.168.P
Einrollklappe Bestell-Nr.	inkl.	30693 ■	-
Preis € / Stück	-	134,00	-

■ Versandfertig innerhalb 4 Wochen ■ Versandfertig innerhalb 1 Woche ■ Versandfertig innerhalb 2 Tage



Umluftfilteraufsatz

Sparen Sie aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen

- Sichere Erfassung lösemittelhaltiger Dämpfe (Kohlenwasserstoffe)
 - hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
 - aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
 - flüsterleise – nur ca. 39 dB (A)
 - Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
 - VDE geprüfte Elektronik mit Abluft- und Filterüberwachung
 - Optischer und akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt
 - ATEX: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz Typ UFA.20.30 ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 %, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurück zu halten.**



Umluftfilteraufsatz
Modell UFA.20.30
Bestell-Nr. 25099



Entlüftungsaufsätze

Steckerfertig - bis zu 120-facher Luftwechsel - Schnelle Montage

- Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- o. Entstehungsstelle
- **Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung**
- hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4

Ohne Abluftüberwachung

- Grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall

Mit Abluftüberwachung

- integrierte Druckdose
- im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

Potentialfreier Alarmkontakt

- zusätzlich für Modelle mit Abluftüberwachung



Wandmontage

- inkl. Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial



Entlüftungsaufsatz HF.EA.11570
zur Wandmontage
Bestell-Nr. 17178



Entlüftungsaufsatz HF.EA.8677
Bestell-Nr. 14218



Entlüftungsaufsatz HF.EA.15575 mit Abluftüberwachung zur Wandmontage
Bestell-Nr. 17177



Entlüftungsaufsatz HF.EA.11442 mit Abluftüberwachung
Bestell-Nr. 14220

Technische Daten

Außenmaße B x T x H (mm)	200 x 400 x 200
Anschluss-Stutzen (NW)	75
Motorleistung (W)	35
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Stromaufnahme (A)	0,26
Geräuschpegel (dB (A))	< 50
Umdrehungen (Upm)	2450
Gewicht Aktivkohlefilter (inkl. Füllung 3500 g) (kg)	-
Volumenstrom (auf dem Schrank montiert) (m³/h)	-

Entlüftungsaufsätze

Außenmaße B x T x H (mm)	305 x 555 x 210
Anschluss-Stutzen (NW)	75
Motorleistung (W)	10,8
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Stromaufnahme (A)	0,07
Geräuschpegel (dB (A))	39
Umdrehungen (Upm)	2450
Gewicht Aktivkohlefilter (inkl. Füllung 3500 g) (kg)	4,2
Volumenstrom (auf dem Schrank montiert) (m³/h)	ca. 25

Modell	HF.EA.8677	HF.EA.11442	HF.EA.17447	HF.EA.11570	HF.EA.15575	HF.EA.17448	UFA.20.30
zur Wandmontage	-	-	-	ja	ja	ja	mit Konsole
Abluftüberwachung	-	ja	ja	-	ja	ja	ja
Filterüberwachung	-	-	-	-	-	-	ja
Potentialfreier Alarmkontakt	-	-	ja	-	-	ja	ja
zur Wandmontage	-	-	-	ja	ja	ja	-
Bestell-Nr.	14218 ■	14220 ■	16454 ■	17178 ■	17177 ■	18568 ■	25099 ■
Preis € / Stück	568,00	697,00	754,00	597,00	720,00	786,00	1.337,00
Filtertausch am Umluftfilteraufsatz inkl. Filter, An- und Abfahrt (zzgl. Fahrtkostenpauschale gem. Zoneneinteilung)							21506
Preis € / Stück							auf Anfrage



ab € **3.162,00**

Gefahrstoffarbeitsplatz
Modell GAP.125.120
Bestell-Nr. 32801

Gefahrstoffarbeitsplätze mit Frischluftschleier

Sichere Erfassung von Gefahrstoffen

- Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte
- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Maximale Sicherheit für den Anwender
- Robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG
- Hohe Effizienz bei der Schadstoffeffassung durch spezielle Frischluftschleier-technik im Innenraum
- Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Entlüftungsanlage sowie für Elektroanschluss (230 V / 50 Hz)

Serienausstattung


- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige (optischer und akustischer Alarm)
- Innenbeleuchtung
- Transparente Seitenwände
- Klappbare Prallwand
- Melaminharzbeschichtete Rückwand



Gefahrstoffarbeitsplatz
Modell GAP.125.180
(Untergestell und
Arbeitsplatte optional)
Bestell-Nr. 32807



Mehr Informationen und Produkte finden Sie in den aktuellen asecos Katalogen



Prinzip der Luftzirkulation im Gefahrstoffarbeitsplatz

Modell	GAP.125.090	GAP.125.120	GAP.125.180
Abmessungen B x T x H (mm)	900 x 750 x 1400	1200 x 750 x 1400	1800 x 750 x 1400
Bestell-Nr.	32797 ■	32801 ■	32807 ■
Preis € / Stück	3.162,00	3.308,00	4.100,00

Zubehör	GAP.125.090	GAP.125.120	GAP.125.180
Untergestell (H=865 mm) Bestell-Nr.	32860 ■	32857 ■	32859 ■
Preis € / Stück	265,00	273,00	355,00
Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet			
Bestell-Nr.	32822 ■	32823 ■	32825 ■
Preis € / Stück	112,00	154,00	238,00

■ Versandfertig innerhalb 4 Wochen



Modellgruppen CS-CLASSIC(-G) und CS-PHOENIX Chemikalienschränke

**Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung
nicht brennbarer Chemikalien und Gift-
stoffe in Arbeitsräumen**

- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung in RAL 7016 anthrazitgrau
- Fachböden höhenverstellbar (Rastermaß 25 mm)
- flüssigkeitsdichte Bodenauffangwanne gemäß STAWA-R (optional)
- Tablarauszüge mit Kunststoff-auffangwanne


Inneneinrichtung Modelle 1105 mm hoch

- 2 Fachböden lackiert oder verzinkt, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne verzinkt, Bodenauffangwanne STAWA-R in lackierter Ausführung
- 2 bzw. 3 Tablarauszüge mit herausnehmbarer Kunststoffauffangwanne inkl. Auszugssperre



Chemikalienschrank CS-PHOENIX
Modell CS.110.105.FD
Bestell-Nr. 30494-046-30500

**Vorbereitet zum An-
schluss an eine tech-
nische Lüftung**



3 Türvarianten:

- Flügeltüren
- Flügeltüren mit
Glasausschnitt
- Falttüren

**Zylinderschloss im
Drehgriff integriert**

**Natürliche Belüftung
im Bodenbereich**

**Robuste Konstruktion
mit hochwertiger
Strukturlackierung**

**Inneneinrichtung mit
hoher Variantenvielfalt:**

- Fachböden
- Bodenauffangwannen
- Lochbleche
- Gitterroste
- Tablarauszüge

**Integrierte Stellfüße -
einfaches Ausrichten**

Entscheiden Sie, wie Ihr Sicherheitsschrank aussehen soll.

Wählen Sie aus 7 aufpreisfreien Türfarben:



Bitte Bestellnummer mit Farbcode und Inneneinrichtung angeben!

Beispiel: Chemikalienschrank CS.110.054 mit Flügeltür in Sicherheitsgelb und 2 Fachböden verzinkt, Lochblecheinsatz verzinkt, Bodenauffangwanne verzinkt =

Bestell-Nr. 30557-040-30565

Modell	CS.110.054(.WDFW)	CS.110.054(.WDFW).R	CS.110.081(.WDFW)	CS.110.105(.WDFW / .FD)
Abmessungen außen B x T x H (mm)	545 x 520 x 1105	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105
Traglast Fachboden (kg)	50	50	60	100
Traglast Auszug (kg)	30	30	50	50
Flügeltüren CS.110.xxx	Best-Nr. 30557 ■	30558 ■	30530 ■	30492 ■
Preis € / Stück	439,00	439,00	498,00	516,00
Flügeltüren mit Glasausschnitt CS.110.xxx.WDFW	Best-Nr. 30559 ■	30560 ■	30531 ■	30493 ■
Preis € / Stück	495,00	495,00	602,00	629,00
Falttören CS.110.105.FD	Best-Nr. -	-	-	30494 ■
Preis € / Stück	-	-	-	598,00
Inneneinrichtung				
2 Fachböden verzinkt, Bodenwanne, Lochblech	Best-Nr. 30565 ■	30565 ■	30534 ■	30498 ■
Preis € / Stück	114,00	114,00	122,50	133,00
2 Fachböden lackiert, Bodenwanne, Lochblech	Best-Nr. 30567 ■	30567 ■	30536 ■	30500 ■
Preis € / Stück	124,00	124,00	131,50	143,00
2 Fachböden verzinkt, Bodenwanne STAWA-R	Best-Nr. 30569 ■	30569 ■	30538 ■	30502 ■
Preis € / Stück	188,00	188,00	218,00	238,00
2 Fachböden lackiert, Bodenwanne STAWA-R	Best-Nr. 30570 ■	30570 ■	30539 ■	30503 ■
Preis € / Stück	198,00	198,00	227,00	248,00
2 Fachböden verzinkt, Bodenwanne STAWA-R 66 Liter	Best-Nr. -	-	-	30504 ■
Preis € / Stück	-	-	-	263,00
2 Fachböden lackiert, Bodenwanne STAWA-R 66 Liter	Best-Nr. -	-	-	30505 ■
Preis € / Stück	-	-	-	273,00
2 Tablarauszüge mit Kunststoffauffangwanne	Best-Nr. 30571 ■	30571 ■	30540 ■	30506 ■
Preis € / Stück	184,00	184,00	208,00	218,00
3 Tablarauszüge mit Kunststoffauffangwanne	Best-Nr. 30572 ■	30572 ■	30541 ■	30507 ■
Preis € / Stück	276,00	276,00	312,00	327,00

■ Versandfertig innerhalb 1 Woche



Chemikalienschrank CS-CLASSIC
Modell CS.195.105
Bestell-Nr. 30495-040-30508



Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G
Modell CS.110.105.WDFW
Bestell-Nr. 30493-040-30500

Modellgruppen CS-CLASSIC(-G) und CS-PHOENIX Chemikalienschränke

Inneneinrichtung

Modelle 1950 mm hoch

- 3 Fachböden lackiert oder verzinkt, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne verzinkt, Bodenauffangwanne STAWA-R in lackierter Ausführung
- 4 bzw. 6 Tablarauszüge mit herausnehmbarer Kunststoffauffangwanne



Mehr Informationen und Produkte finden Sie in den aktuellen asecos Katalogen



Chemikalienschrank CS-PHOENIX
Modell CS.195.105.FD
Bestell-Nr. 30497-041-30508



Chemikalienschrank CS-CLASSIC
Modell CS.195.105
Bestell-Nr. 30495-041-30516



Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G
Modell CS.195.081.WDFW
Bestell-Nr. 30533-047-30544

Modell		CS.195.054(.WDFW)	CS.195.054(.WDFW).R	CS.195.081(.WDFW)	CS.195.105(.WDFW / .FD)
Abmessungen außen B x T x H (mm)		545 x 520 x 1950	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Traglast Fachboden (kg)		50	50	60	100
Traglast Auszug (kg)		30	30	50	50
Flügeltüren CS.195.xxx	Best-Nr.	30561 ■	30562 ■	30532 ■	30495 ■
Preis € / Stück		491,00	491,00	582,00	608,00
Flügeltüren mit Glasausschnitt CS.195.xxx.WDFW	Best-Nr.	30563 ■	30564 ■	30533 ■	30496 ■
Preis € / Stück		572,00	572,00	744,00	771,00
Falttören CS.195.105.FD	Bestell-Nr.	-	-	-	30497 ■
Preis € / Stück		-	-	-	711,00

Inneneinrichtung					
3 Fachböden verzinkt, Bodenwanne, Lochblech	Best-Nr.	30573 ■	30573 ■	30542 ■	30508 ■
Preis € / Stück		131,00	131,00	139,00	152,00
3 Fachböden lackiert, Bodenwanne, Lochblech	Best-Nr.	30575 ■	30575 ■	30544 ■	30510 ■
Preis € / Stück		146,00	146,00	152,50	167,00
3 Fachböden verzinkt, Bodenwanne STAWA-R	Best-Nr.	30577 ■	30577 ■	30546 ■	30512 ■
Preis € / Stück		205,00	205,00	234,50	257,00
3 Fachböden lackiert, Bodenwanne STAWA-R	Best-Nr.	30578 ■	30578 ■	30547 ■	30513 ■
Preis € / Stück		220,00	220,00	248,00	272,00
3 Fachböden verzinkt, Bodenwanne STAWA-R 66 Liter	Best-Nr.	-	-	-	30514 ■
Preis € / Stück		-	-	-	282,00
3 Fachböden lackiert, Bodenwanne STAWA-R 66 Liter	Best-Nr.	-	-	-	30515 ■
Preis € / Stück		-	-	-	297,00
4 Tablarauszüge mit Kunststoffauffangwanne	Best-Nr.	30579 ■	30579 ■	30548 ■	30516 ■
Preis € / Stück		368,00	368,00	416,00	436,00
6 Tablarauszüge mit Kunststoffauffangwanne	Best-Nr.	30581 ■	30581 ■	30550 ■	30518 ■
Preis € / Stück		552,00	552,00	624,00	654,00



Wannensysteme aus Kunststoff

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten

- Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- Robuste Konstruktion, hohe Stabilität
- Alle Wannensysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Modellreihe 77xx:

- Auffangvolumen 200 Liter, Kufenunterbau optimal zur Einlagerung in Palettenregalen

Modellreihe 18xxx:

- Auffangvolumen 60 Liter, Sockelfüße ideal zum innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler

Modellreihe 31xxx:

- Auffangvolumen 285 Liter, serienmäßig mit Aussparungen für den einfachen Transport der Wanne mit dem Gabelstapler



Auffangwanne 7714



Auffangwanne 7725



Auffangwanne 18074



Auffangwanne 18447

ab €
129,00



Mehr Informationen und Produkte finden Sie in den aktuellen asecos Katalogen



Wannensystem aus PE auch als Bodenelemente lieferbar. Fragen Sie uns an.



Auffangwanne 31860



Auffangwanne 31862

Typ	Gitterrost	Kapazität (200-l-Fass)	B x T x H (mm)	Traglast (kg/m ²)	Bestell-Nr.	Preis €
Auffangwanne PE	-	1 Fass + Kleingebinde	1230 x 830 x 320	500	7714 ■	164,00
Auffangwanne PE	verzinkt	2 Fässer	1230 x 830 x 320	500	7716 ■	230,00
Auffangwanne PE	PE	2 Fässer	1230 x 830 x 320	500	7715 ■	281,00
Auffangwanne PE m. Kufen	-	1 Fass + Kleingebinde	1230 x 830 x 420	500	7723 ■	197,00
Auffangwanne PE m. Kufen	verzinkt	2 Fässer	1230 x 830 x 420	500	7725 ■	259,00
Auffangwanne PE m. Kufen	PE	2 Fässer	1230 x 830 x 420	500	7724 ■	310,00
Auffangwanne PE	-	1 Behälter (60l) + Kleingebinde	725 x 525 x 235	150 (kg)	18447 ■	129,00
Auffangwanne PE	verzinkt	2 Behälter (60 l)	725 x 525 x 235	150 (kg)	18448 ■	160,00
Auffangwanne PE	PE	2 Behälter (60 l)	725 x 525 x 235	150 (kg)	18449 ■	181,00
Auffangwanne PE, Sockelfüße	-	1 Behälter (60l) + Kleingebinde	725 x 525 x 320	150 (kg)	18073 ■	143,00
Auffangwanne PE, Sockelfüße	verzinkt	2 Behälter (60 l)	725 x 525 x 320	150 (kg)	18074 ■	181,00
Auffangwanne PE, Sockelfüße	PE	2 Behälter (60 l)	725 x 525 x 320	150 (kg)	18075 ■	203,00
Auffangwanne PE	-	4 Fässer	1240 x 1240 x 270	950	31860 ■	279,00
Auffangwanne PE	verzinkt	4 Fässer	1240 x 1240 x 270	950	31861 ■	350,00
Auffangwanne PE	PE	4 Fässer	1240 x 1240 x 270	950	31862 ■	399,00

■ Versandfertig innerhalb 2 Tage



IBC Station 13055



IBC Station 15477



IBC Station 15480



IBC Station 24159



IBC Station 24150

ab €
787,00

Wannensysteme aus Kunststoff

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

- Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- Robuste Konstruktion, hohe Stabilität
- Vollständiger Korrosionsschutz
- Alle Wannensysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Modellreihe 13xx:

- Wahlweise mit integriertem Abfüllbereich
- Lagerbock als Stellfläche mit seitlichen Aufkantungen, verhindert ein Verrutschen des Behälters
- Auffangvolumen 1000 Liter

Modellreihe 15xxx:

- Wahlweise mit integrierter Stellfläche aus PE in Palettenoptik
- Geeignet für Flüssigkeiten mit einem max. spezifischen Gewicht von 1800 kg/m³
- Auffangvolumen 1100 Liter

Modellreihe 24xxx:

- Integrierte Staplertaschen, die leere Station ist direkt mit einem Gabelstapler oder Hochhubwagen unterfahrbar
- Auffangvolumen 1000 Liter

Typ	Kapazität (1000 Liter IBC)	B x T x H (mm)	Traglast/Stellplatz (kg)	Bestell-Nr.	Preis €
IBC-Station PE mit Lagerbock	1 IBC	1380 x 1580 x 760	2000	13054 ■	869,00
IBC-Station PE mit Lagerbock + Abfüllbereich	1 IBC	1380 x 1800 x 760	2000	13055 ■	960,00
IBC-Station PE mit Stellfläche aus PE	1 IBC	1430 x 1430 x 970	2000	15477 ■	836,00
IBC-Station PE ohne Stellfläche	2 IBC	2280 x 1430 x 720	2000	15479 ■	1.173,00
IBC-Station PE mit Stellfläche aus PE	2 IBC	2280 x 1430 x 720	2000	15480 ■	1.260,00
IBC-Station PE ohne Stellfläche	1 IBC	1280 x 1660 x 860	2000	24150 ■	787,00
IBC-Station PE mit verzinkter Stellfläche	1 IBC	1280 x 1660 x 860	2000	24151 ■	965,00
IBC-Station PE mit PE-Stellfläche	1 IBC	1280 x 1660 x 860	2000	24154 ■	1.018,00
IBC-Station PE ohne Stellfläche	2 IBC	2460 x 1800 x 450	4000	24158 ■	1.102,00
IBC-Station PE mit verzinkter Stellfläche	2 IBC	2460 x 1800 x 450	4000	24159 ■	1.384,00
IBC-Station PE mit PE-Stellfläche	2 IBC	2460 x 1800 x 450	4000	24160 ■	1.521,00



Wannensysteme aus Stahl

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten

- Robuste Konstruktion, hohe Stabilität
- Erfüllen die Anforderungen des WHG
- Auffangvolumen 200 Liter
- Staplerschuhe: 4-seitig unterfahrbar für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne
- In Verbindung mit Fassböcken können 60- und 200-Liter Fässer liegend gelagert werden



Auffangwanne 2517




Auffangwanne 2514



Auffangwanne 2513

ab €
244,00



Auffangwanne 2504



Wannensystem aus Stahl auch als Bodenelemente lieferbar. Fragen Sie uns an.



Auffangwanne 2521

Auffangwanne Stahl	Gitterrost	Kapazität (200-l-Fass)	B x T x H (mm)	Traglast (kg/m²)	Bestell-Nr.	Preis €
lackiert mit Staplerschuhen	verzinkt	1 Fass	840 x 815 x 470	850	2516 ■	256,00
verzinkt mit Staplerschuhen	verzinkt	1 Fass	840 x 815 x 470	850	2517 ■	278,00
lackiert ohne Staplerschuhe	verzinkt	2 Fässer	1240 x 815 x 255	850	2504 ■	244,00
verzinkt ohne Staplerschuhe	verzinkt	2 Fässer	1240 x 815 x 255	850	2505 ■	287,00
lackiert mit Staplerschuhen	verzinkt	2 Fässer	1235 x 820 x 350	850	2512 ■	257,00
verzinkt mit Staplerschuhen	verzinkt	2 Fässer	1235 x 820 x 350	850	2513 ■	301,00
lackiert mit Staplerschuhen	verzinkt	2 Fässer	1240 x 1210 x 285	850	2514 ■	370,00
verzinkt mit Staplerschuhen	verzinkt	2 Fässer	1240 x 1210 x 285	850	2515 ■	405,00
lackiert mit Staplerschuhen	verzinkt	4 Fässer	2470 x 815 x 250	850	2520 ■	459,00
verzinkt mit Staplerschuhen	verzinkt	4 Fässer	2470 x 815 x 250	850	2521 ■	503,00

■ Versandfertig innerhalb 2 Tage



ab €
724,00



KTC Station 19232



KTC Station 8807



KTC Station 8806



KTC Station 23043

Wannensysteme aus Stahl

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten

- Robuste Konstruktion, hohe Stabilität
- Erfüllen die Anforderungen des WHG
- Optimal zur Lagerung von KTC/IBC
- PE-Einlegewanne auf Anfrage, erhöhter Korrosionsschutz bei der Lagerung aggressiverer Medien
- Staplerschuhe für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Station
- In Verbindung mit Abfüllbock aus Stahl auch ideal einsetzbar als Abfüllstation
- Auffangvolumen 1000 Liter
- **Version A** zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten
- **Version B** zur Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten



Mehr Informationen und Produkte finden Sie in den aktuellen asecos Katalogen

KTC-Station Stahl	Kapazität (1000 Liter KTC)	B x T x H (mm)	Traglast/Stellplatz (kg)	Bestell-Nr.	Preis €
lackiert mit Gitterrost (Version A)	1 KTC	1340 x 1650 x 705	2000	19232 ■	724,00
verzinkt mit Gitterrost (Version A)	1 KTC	1340 x 1650 x 705	2000	13626 ■	865,00
lackiert mit Gitterrost (Version A)	1 KTC	1340 x 1300 x 920	2000	8854 ■	744,00
verzinkt mit Gitterrost (Version A)	1 KTC	1340 x 1300 x 920	2000	8807 ■	909,00
lackiert mit Gitterrost (Version B)	2 KTC	2680 x 1650 x 415	2000	12969 ■	1.086,00
verzinkt mit Gitterrost (Version B)	2 KTC	2680 x 1650 x 415	2000	14533 ■	1.253,00
lackiert mit Gitterrost (Version B)	2 KTC	2680 x 1300 x 485	2000	8851 ■	926,00
verzinkt mit Gitterrost (Version B)	2 KTC	2680 x 1300 x 485	2000	8806 ■	966,00
lackiert mit Gitterrost (Version B)	3 KTC	3280 x 1300 x 420	2000	23043 ■	1.724,00
verzinkt mit Gitterrost (Version B)	3 KTC	3280 x 1300 x 420	2000	22623 ■	1.896,00

■ Versandfertig innerhalb 2 Wochen

Sicherheitsbehälter aus Edelstahl

Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz

Dosierkannen und Dosierkanister

- Ergonomische Form, sicheres Arbeiten
- Feindosierer nach allen Seiten drehbar
- Mit Belüftung und Überdruckventil

Transportkannen/Transportkanister

- Mit Transportzulassung gemäß GVSEB GGVSsee / LuftVZO / ADR / RID IMDG Code / IACO-TI
- Transportkannen: UN 1A1/X1.3/250...
Transportkanister: UN 3A1/X1.3/250...
- Schraubkappe gegen Verlust gesichert

ab €
147,00



Transport- und Dosierkanister aus Edelstahl



Dosierkannen aus Edelstahl

Sicherheitsbehälter	Inhalt (Liter)	Ø x H (mm)	Bestell-Nr.	Preis €
Dosierkanne	1	115 x 210	14745	167,00
Dosierkanne	2,5	145 x 280	14746	174,00
Dosierkanne	5	145 x 445	14747	197,00
Transportkanne	1	115 x 160	14748	147,00
Transportkanne	2,5	145 x 230	14749	160,00
Transportkanne	5	145 x 400	14750	184,00

Sicherheitsbehälter	Inhalt (Liter)	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.	Preis €
Dosierkanister	5	240 x 430 x 170	14757	251,00
Dosierkanister	10	240 x 430 x 240	14758	274,00
Dosierkanister	20	175 x 380 x 495	14759	339,00
Transportkanister	5	240 x 405 x 125	14753	197,00
Transportkanister	10	240 x 405 x 195	14754	252,00
Transportkanister (stapelbar)	10	240 x 405 x 240	14755	284,00
Transportkanister	20	175 x 355 x 475	14756	295,00

Fass-Hähne

Sichere Entnahme aus Fässern

- **2797:** aus Edelstahl mit Flamm Sperre, selbstschließend, Entnahmeposition verstellbar, für aggressive Flüssigkeiten, mit Aufhängevorrichtung für Abfüllgefäße
- **2798:** aus Messing mit Flamm Sperre, selbstschließend, für aggressive Flüssigkeiten
- **2799:** aus Messing mit Flamm Sperre, selbstschließend, für nicht korrosive Flüssigkeiten <30 SAE, mit Aufhängevorrichtung für Abfüllgefäße
- **2800:** aus Messing, selbstschließend, für viskose Flüssigkeiten >30 SAE
- **2801 und 2802:** aus PE, für ätzende und aggressive Chemikalien, schnelle Entleerung



Fass-Hahn aus Edelstahl
Bestell-Nr. 2797



Fass-Hahn aus Messing
Bestell-Nr. 2799



Fass-Hahn 2" aus Messing
Bestell-Nr. 2800

ab €
17,50



Fass-Hahn aus PE
Bestell-Nr. 2802



Fass-Ventil
Bestell-Nr. 2777



Fass-Schlüssel
Bestell-Nr. 2780

Fass-Zubehör

Sicherer Umgang mit Fässern

Fass-Ventil

- Aus Messing mit 2" Gewinde
- Sorgt für den nötigen Druckausgleich beim Abfüllen oder Abpumpen
- Ventil öffnet bei 0,35 bar

Fass-Schlüssel

- Bronze, Funkenbildung ausgeschlossen
- Für alle gängigen Fässer
- Kompakte Bauform

Fass-Hähne	Gewinde	Dichtung	Bestell-Nr.	Preis €
Edelstahl	3/4"	PTFE	2797	141,00
Messing	3/4"	PTFE	2798	51,00
Messing	3/4"	PTFE	2799	53,00
Messing	2"	PTFE	2800	159,00
PE	3/4" TriSure	-	2801	17,50
PE	2" TriSure	-	2802	35,00

Fass-Zubehör	Gewinde	Dichtung	Bestell-Nr.	Preis €
Fass-Ventil Messing	2"	Viton	2777	59,00
Fass-Schlüssel Bronze	-	-	2780	56,00

ab €
128,00



Öl-Sorbents Matten



Öl-Sorbents Rollen



Universal-Sorbents mit
praktischem Rollenständer



Mobilbox mit Öl-Sorbents



Transportwagen mit
Universal-Sorbents



**Mehr Informationen und
Produkte finden Sie in
den aktuellen asecos
Katalogen**

Sorbents

Sichere Aufnahme von Leckagen

- Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts
- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- 2 Materialstärken: Standard – für kleine Leckagen und zur Prävention
Stark – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
- Perforierte Rollen und Matten - nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt

Öl-Sorbents

Sichere Aufnahme von Öl, Benzin etc., Nimmt Öl auf und weist Wasser ab

Bestens geeignet für den Einsatz im Außenbereich

Universal Sorbents

Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien

Sorbents - Notfall-Sets

- Handliche Mobilboxen und robuste Transportwagen gewährleisten einen schnellen Zugriff im Leckagefall
- Das ausgesuchte Sortiment ist ideal für die sofortige Gefahreneindämmung im Leckagefall zusammengestellt
- **Mobilbox mit:** 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 1 Paar Einweg-Schutzhandschuhe
- **Transportwagen mit:** 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke, 1 Vollsichtbrille

Sorbents-Öl	Materialstärke	Aufnahmekapazität	Verpackungseinheit	L x B	Bestell-Nr.	Preis €
Rollen	leicht	250 lVE	2 Rollen	90 m x 40 cm	11315	222,00
Rollen	leicht	250 lVE	1 Rolle	90 m x 80 cm	11318	222,00
Rollen	schwer	250 lVE	2 Rollen	45 m x 40 cm	9937	222,00
Rollen	schwer	250 lVE	1 Rolle	45 m x 80 cm	9936	222,00
Matten	leicht	136 lVE	200 Matten	40 cm x 46 cm	11327	128,00
Matten	schwer	129 lVE	100 Matten	40 cm x 46 cm	9934	128,00
Transportwagen				410 x 590 x 950 (B x T x H)	14411	401,00
Mobilbox				610 x 400 x 340 (B x T x H)	14405	212,00
Sorbents-Universal	Materialstärke	Aufnahmekapazität	Verpackungseinheit	L x B	Bestell-Nr.	Preis €
Rollen	leicht	258 lVE	2 Rollen	90 m x 40 cm	11314	233,00
Rollen	leicht	258 lVE	1 Rolle	90 m x 80 cm	11317	233,00
Rollen	schwer	258 lVE	2 Rollen	45 m x 40 cm	9949	233,00
Rollen	schwer	258 lVE	1 Rolle	45 m x 80 cm	9950	233,00
Matten	leicht	94 lVE	200 Matten	40 cm x 46 cm	11326	140,00
Matten	schwer	129 lVE	100 Matten	40 cm x 46 cm	9951	140,00
Transportwagen				410 x 590 x 950 (B x T x H)	14412	423,00
Mobilbox				610 x 400 x 340 (B x T x H)	14406	223,00
Sorbents-Zubehör					Bestell-Nr.	Preis €
Rollenständer für Rollenbreite 40 cm, mit Abrisskante					9908	56,00
Rollenständer für Rollenbreite 80 cm, mit Abrisskante (auch für Wandmontage geeignet)					9909	128,00
Wandhalter für Rollenbreite 40 cm, mit Abriss-Schiene					9905	59,50

EINFACH & SICHER BESTELLEN

Wir sind gerne für Sie da!



Vor Ort beim Fachhändler

Nutzen Sie die lokale Nähe Ihres Fachhändlers. Er kann individuell für Sie planen und Ihnen viele Produkte live vorführen.



Fix per Fax

Nutzen Sie einfach das Faxformular auf Seite 98. Einfach ausdrucken und dann per Fax versenden. Kleiner Tipp: Bestellschein für spätere Bestellungen kopieren!



- Werkzeuge
- Industribedarf
- Betriebseinrichtungen
- Chemische Produkte
- Maschinen
- Arbeitsschutz
- Schleifwerkzeuge
- Normteile



TOP-ANGEBOT

gültig ab April 2015

TOP-ANGEBOT
ab € 345,-
Best.-Nr. 41816



NEU



Mehr Infos finden Sie auf Seite 76 - 77.

K424 XC Vollausstattungspaket

Vereint die legendäre Qualität einer ZARGES Kiste mit neuer Mobilität.

- 2 Größen zur Auswahl.
- Attraktive Ausstattungspakete mit Preisvorteil beinhalten:
K424 XC (Bestell-Nr. 41811 oder 41812), Deckeltasche (Bestell-Nr. 41820),
Innentasche (Bestell-Nr. 41823 oder 41824) und Rollen Set (Bestell-Nr. 41818).

Die Vollausstattungsapakete bieten einen Preisvorteil von 15% gegenüber den Einzelkomponenten.

Bezeichnung	Grundmodell	Innenmaß L x B x H, ca. mm	ausgestattet mit			Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
			Innen- tasche	Deckel- tasche	Rollen Set		
Paket 1	41811	550 x 350 x 310	41823	41820	41818	41816	345,-
Paket 2	41812	750 x 350 x 380	41824	41820	41818	41817	425,-

■ 4 Arbeitstage Lieferzeit Lieferung ohne Dekoartikel.

