

lieber.logisch.lagern




Fachbodenregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Neuheiten
aus dem Hauptkatalog
2016/2017

» Der 1.500 mm breite MULTIplus Fachboden



Im Hauptkatalog
S. 246

Neue Abmessung für Großprojekte

- 1.500 mm Breite
- projektbezogene Fertigung z. B. für große e-Commerce Regalanlagen
- bewährte **MULTIplus**-Qualität
- ideal für sperrige und breite Lagerware

1.500 mm



1.300 mm



1.000 mm



750 mm



- Fachlasten von 150 kg und 250 kg
- erhältlich in den Tiefen 300, 400, 500 und 600 mm
- mit 25 mm oder 40 mm Kantenhöhe
- verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau
- leicht zugängliche Lagerfläche durch weniger T-Profil-Rahmen

» **MULTIplus85 Fachboden** Der Solide

Höhere Tragkraft – gleicher Preis

- Der **MULTIplus85** Fachboden ersetzt den BASIC70
- ideal für leichtes Lagergut und Büroregale
- bewährte **MULTIplus**-Qualität
- einsetzbar im Steck- und Schraubsystem

- Fachlast 85 kg
- 25 mm Kantenhöhe
- 300, 350, 400, 500 und 600 mm Tiefe
- 750, 1.000 und 1.300 mm Breite
- verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau



» SUV-Regale große Räder optimal lagern



2.750 mm Höhe für SUV-Räder

- 2.750 mm Höhe ersetzt 2.500 mm bei Räderregalen
- optimale Regalhöhe zur Anpassung der Lagerebenen auf SUV-Räder
- Steigerung der Flexibilität im Lager für jede Rädergröße
- reifenschonende Lagerung der Räder durch speziell geformte Traversen

- kombinierbar mit dem **MULTIplus**-Stecksystem und dem Großfach-Räderregal
- belastbar bis 150 kg pro Ebene
- 2.000, 2.750, 3.500 und 4.500 mm Höhe
- 900, 1.000, 1.050, 1.150, 1.200, 1.300, 1.500 mm Breite
- 400 mm Tiefe
- verzinkt



» Der neue **SPRINKLERplus**[💧] Brandschutzboden

Mehr Sicherheit durch **50 % offene Fläche**

- für Regalanlagen mit besonderen Brandschutzanforderungen
- entspricht der VdS-Richtlinie CEA4001
- kompatibel mit dem **MULTIplus** Stecksystem oder Palettenregalanlagen

- Fachlast bis 100 kg
- 750, 1.000, 1.300 mm Breite
- erhältlich in den Tiefen 300, 400, 500 und 600 mm
- 40 mm Kantenhöhe



Im Hauptkatalog
S. 247

SPRINKLERplus[💧]

-  **wasserdurchlässig**
für den Einsatz mit Sprinkleranlagen
-  **luftdurchlässig**
für eine bessere Luftzirkulation in Lagerräumen
-  **lichtdurchlässig**
für eine höhere Lichtausbeute in komplexen Regalanlagen

» Neue Regalkästen in optimierter Ausführung



Im Hauptkatalog
S. 106

Hohe Stabilität und neue Abmessung

- optimierte Steifigkeit der Kästen durch kreuzförmige Verstreibungen am Boden
- neu in 600 mm Tiefe
- Trennwände und Etiketten zur systematischen Lagerung
- in vier Farben erhältlich

- höhere Stabilität durch optimierten Boden
- optimale Ausnutzung der Regaltiefen 300, 400, 500 und 600 mm
- Trennwände optional einsetzbar
- mit Etikettenrahmen
- lebensmittelecht



Optionale Trennwände mit Etikettenrahmen und abgeschrägter unterer Abkantung gegen Durchrutschen von Kleinteilen.



» Kleinteileregale-Sets jetzt in 600 mm Tiefe

Kleinteilelagerung neu in 600 mm Tiefe

- Komplettregale mit Regalkästen bestückt
- optimale Kleinteilelagerung
- größtmögliche Nutzung der Lagerfläche

- drei verschiedene Sets erhältlich
- ab 75 bis 150 Regalkästen
- 300, 400, 500 und 600 mm Tiefe
- 2.000 mm hoch x 1.000 mm breit
- farblich sortiert, in verschiedenen Größen

REGALE
INKLUSIVE
REGALKÄSTEN

Im Hauptkatalog
S. 54



» WS 3000


umfangreiches Zubehör



Zubehör & Komponenten jetzt auch einzeln

- alle Komponenten jetzt auf vier Katalogseiten einzeln erhältlich
- mit Stahlpaneelen oder Spanplatten
- mit Multifunktionsstütze für höchste Anforderungen

- Fachlast bis 500 kg
- 1.500, 2.000, 2.250 und 2.500 mm Breite
- 500, 600, 800 und 1.000 mm Tiefe
- 2.000, 2.500 und 3.000 mm Höhe
- umfangreiches Zubehör für flexible Anpassungen an Ihr Lagergut



Vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten

Die Systemlochung der Holme ermöglicht den Einsatz von verschiedenen Unterteilungsmöglichkeiten.



» Neue Abmessungen für mehr Flexibilität

Kanbanregale

neu in 1.300 mm Breite

- flexible Anpassung an Ihre Lagerware
- optimale Ausnutzung der Lagerfläche
- ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen und Kartons

- Fachlast 150 kg
- 1.000 und 1.300 mm Breite
- 500, 600 und 800 mm Tiefe
- 2.000 mm Höhe
- optional mit / ohne Trenn- und Seitenführungen



Flügeltürschränke

neu in 800 mm Tiefe

- Lagerung von Kartons und Artikel bis 800 mm Tiefe
- in Regalzeilen integrierbar
- sicher verschließbar und staubfrei

- mit **MULTIplus150** Fachböden
- 500, 600 und 800 mm Tiefe
- 2.000 mm Höhe
- 1.000 mm Breite
- verschließbare Türen
- aus Stecksystemelementen



» K 3000 und K 6000 neue Kragarmregalsysteme



Abbildung zeigt K 3000

K 3000 für mittlere Belastungen

- ersetzt das K 2000 Kragarmsystem
- optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer
- Fuß und Ständer in transportfreundlichen Einzelteilen

- Belastbarkeit pro Arm bis zu 1.125 kg
- Kragarme von 400 bis 800 mm Länge
- Ständerprofile von IPE 120 bis IPE 160
- Sonderfarben und -größen möglich

K 6000 für schwere Belastungen

- ersetzt das K 5000 Kragarmsystem
- optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer
- Fuß und Ständer in transportfreundlichen Einzelteilen

- Belastbarkeit pro Arm bis zu 3.900 kg
- Kragarme von 750 mm bis 2.000 mm Länge
- Ständerprofile von IPE 180 bis IPE 330
- Sonderfarben und -größen möglich



Im Hauptkatalog
ab **S. 232**

Abbildung zeigt K 6000

» Palettenregale mit vielen Optimierungen





Holme mit neuer Duo-Agraffe

Die neue Duo-Agraffe bietet eine verbesserte Lastübertragung auf die Palettenregal-Ständer.



Im Hauptkatalog
ab **S. 205**

Im Hauptkatalog
ab **S. 207**

Durchschubsicherung für einfachere Montage

Neue Einhängkonsolen verringern die Montagezeiten deutlich. Jetzt in verzinkt.



Rammschutzwand in neuer Ausführung

Optisch ansprechende glatte Front und günstigerer Preis bei gleicher Qualität.



Im Hauptkatalog
ab **S. 207**

Im Hauptkatalog
ab **S. 210**

Drahtgitterauflagen für leichte Lasten

Günstigerer Preis durch neue Konzeption der Drahtgitterauflagen für leichte Lasten.




Trennarm für Profillager-Regal einfache Montage und günstiger Preis


Der optimierte Trennarm ist deutlich schneller zu montieren bei gleichbleibender Qualität.



Im Hauptkatalog
ab **S. 217**

» Kabeltrommelregale mit zwei neuen Systemen





SchrägRoll System


für leichte bis mittelschwere Kabeltrommeln

- von Hand bedienbares, leichtes Abroll-Lagersystem (ungebremst)
- 10° Neigungswinkel
- Trommelgewicht bis 500 kg und maximale Feldlasten bis zu 2.250 kg

BlockRoll System

für schwere Kabeltrommeln

- **BlockRoll Typ HU** (ungebremst) von Hand bedienbares System
- **BlockRoll Typ HB** (gebremst) maschinell bedienbares System
- gerade Bauweise
- Trommelgewicht bis 2.000 kg



Der Hauptkatalog 2016/2017

Im Hauptkatalog 2016/2017 von SCHULTE Lagertechnik finden Sie auf über 270 Seiten viele Referenzprojekte, zahlreiche Neuheiten und Informationen zu den Produktgruppen Fachbodenregale, Büroregale, Weitspannregale, Palettenregale, Kragarmregale, Regalanlagen & Bühnen.

Sichern Sie sich bei Ihrem Fachhändler Ihr persönliches Exemplar!





Partner für Industrie und Handwerk

Arholzener Str. 1 | 37627 Stadtoldendorf
Tel.: 05532 4050-0 | Fax: 05532 5040-20
E-Mail: info@heiratec-gmbh.de
Web: www.heiratec-gmbh.de